





**Acaena** *Stachelnüsschen*

12488	buchananii grünlich weiß, unscheinbar, silbergraues Blatt	Juni–Juli	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★	f-30	grün
12490	magellanica (glaucophylla) grünlich weiß, unscheinbar, blaugrünes Laub	Juni–Juli	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★	f-30	grün
12491	microphylla weiß, unscheinbar, ausbreitungsfreudig	Juni–Juli	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★★	f-30	grün
16332	microphylla 'Kupferteppich' weiß, braunrotes Blatt, stachelige Früchte	Juni–Juli	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★	f-30	grün

**Acanthus** *Bärenklaue*

00012	hungaricus (Syn. A. balcanicus) weißlich rosa, P1	Juli–Aug	80	○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	☼	e-70	schwarz 2
57117	mollis Weiche Bärenklaue, weiß, Heilpflanze, Fruchtschmuck, P1	Juli–Aug	125	○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	☼☼	e-90	schwarz 2

**Achillea** *Schaf-Garbe*

12494	ageratifolia Silbergarbe, weiß, silbergraues Laub	Juni–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-25	gelb
16335	clypeolata goldgelb	Juni–Aug	50	○ Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	★★☼	g-35	gelb
12496	clypeolata 'Moonshine' zitronengelb, schönes, graues Laub	Juni–Juli	50	○ Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	★★☼	g-45	gelb
12499	filipendulina 'Coronation Gold' goldgelb, Dauerblüher	Juni–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☼	e-45	gelb
32719	filipendulina 'Credo' hellgelb, großblumig	Juni–Okt	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☼	e-45	gelb
12501	filipendulina 'Parker' gelb	Juni–Sept	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☼	e-45	rot
71411	filipendulina 'Walter Funcke' leuchtend rot, graues Laub, P1	Juni–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼	e-45	blau
90177	millefolium 'Kirschkönigin' rote Töne	Juni–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	e-45	rot
98488	millefolium 'Paprika' tiefrot, auffälliger Farbton	Juni–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	e-45	gelb
76161	millefolium 'T. F. Pomegranate'® rot, P1, Neuheit	Juni–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼	e-60	blau
77312	millefolium 'Sauce Seduction' tiefrosa, P1	Juni–Aug	60	○ B <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼	e-45	schwarz III
77110	millefolium 'Sunny Seduction' hellgelb, P1	Juni–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼♥	e-45	schwarz III
00539	millefolium 'Schneetaler' weiß Neu	Juni–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	e-45	gelb
00051	millefolium 'Terracotta' rotbraun	Juni–Aug	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥☼	e-45	gelb
	millefolium 'White Beauty' weiß	Juni–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	e-45	rot
12509	ptarmica 'Nana Compacta' Zwerg-Bertramsgarbe, weiß, halbgefüllt	Juli–Sept	25	○ Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>		g-30	rot
07111	ptarmica 'The Pearl' weiß, gefüllt	Juli–Sept	70	○ Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>	☼	g-35	rot
12515	tomentosa Polsterschafgarbe, tiefgelb, wolliges Blatt	Juni–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	grün

**Aconitum** *Eisenhut*

12524	× cammarum 'Bicolor' weiß/blau	Juli–Aug	100	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼	e-40	blau
12517	carmichaelii 'Arendsii' violettblau, standfeste spät blühende Sorte	Sept–Okt	100	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼	e-40	blau
25979	henryi 'Spark' violettblau, verzweigte Blütenstiele	Aug–Okt	120	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼	e-40	blau
58159	lycoctonum ssp. vulp. 'Ivorine' (Syn. sept. 'Ivorine') gelblich weiß	Mai–Juni	90	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼	e-40	blau
60442	napellus Berg-Eisenhut, blauviolett, heimische Gebirgsstaude	Juli–Aug	110	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼	e-40	blau
10501	napellus 'Schneewittchen' Berg-Eisenhut, weiß, heimische Gebirgsstaude	Juli–Aug	110	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼	e-40	schwarz 1

**Aconogonon** (Syn. *Polygonum*) *Knöterich*

71428	speciosum 'Johanniswolke' (Syn. polymorphum) cremeweiß, wüchsig, P1	Juli–Sept	150	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼	e-120	schwarz 2
-------	---	-----------	-----	-------------------------------------	-----	-------	-----------

**Adonis** *Adonisröschen*

12540	vernalis tiefgelb, bekannter wertvoller Frühlingsblüher	Apr–Mai	20	△○ SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	e-30	schwarz 7
-------	---	---------	----	--------------------------------------	----	------	-----------

**Agapanthus** *Schmucklilie*

59866	africanus (Syn. A. umbellatus) blau, Kübelpflanze, P1	Juni–Aug	100	○ B <sub>2</sub>	☼☼	e-75	schwarz 4
90184	africanus 'Headbourne-Hybriden' blau, P1	Juni–Aug	100	○ B <sub>2</sub>	☼☼	e-70	schwarz 5

### Agastache Duftnessel, Mexikonessel

76119	barberi 'Summer Glow'® gelb, kompakt, P1	Juni–Sept	65	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*	g-40	blau
76141	foeniculum 'Summer Sky'® violettblau, kompakt, P1	Juni–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*	g-40	blau
27135	mexicana 'Cotton Candy'® rosa, kompakt, P1	Juni–Sept	65	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*	e-40	blau
76262	rugosa 'After Eight'® dunkelviolettblau, P 1	Juni–Aug	40	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*	g-40	blau
03526	rugosa 'Black Adder' dunkelblauviolett, P1	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*	e-50	blau
71412	rugosa 'Blue Fortune' blauviolett, P1	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	*♠	e-50	blau
04817	mexicana 'Red Fortune' leuchtend-rot, P1	Juli–Sept	70	○	B <sub>1</sub>	*	e-50	blau

### Ajuga Günsel

12544	reptans violettblau, heimische Wildstaude	Apr–Mai	15	●●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★	f-25	rot
12545	reptans 'Atropurpurea' violettblau, braunrotes Blatt, Bodendecker	Apr–Mai	15	●●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★★	f-25	rot
11139	reptans 'Black Scallop'® violettpurpur, dunkelrotes Blatt, P1	Apr–Mai	15	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35	gelb
26847	reptans 'Braunherz' violettblau, braunrotes Blatt, Blattschmuck	Apr–Mai	15	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-25	rot
10646	reptans 'Sanne' weiß, grünes Blatt, wüchsig	Apr–Mai	15	○●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	f-25	gelb

### Alcea Stockrose

82385	ficifolia [hort.] Farbmischung, einfach blühend	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-70	rot
25984	rosea 'Nigra' schwarzrot, einfach blühend	Juli–Sept	225	○	B <sub>2</sub>		e-70	rot
12571	rosea 'Pleniflora Gelb' gefüllt	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-70	rot
12577	rosea 'Pleniflora Rosa' gefüllt	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-70	rot
25983	rosea 'Pleniflora Rot' gefüllt	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-70	rot
12582	rosea 'Pleniflora Weiß' gefüllt	Juni–Sept	180	○	B <sub>2</sub>		e-70	rot

### Alchemilla Frauenmantel

00159	epipsila grünlich gelb	Juni–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-25	gelb
16344	erythropoda grünlich gelb, schwachwüchsig, für kleine Flächen	Juni–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★★	f-25	rot
12550	mollis grünlich gelb, beliebter Flächendecker, vielfältiger Einsatz	Juni–Juli	35	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★≠	f-40	grün

### Allium Zier-Lauch

00854	aflatunense 'Purple Sensation' Kugellauch, purpurviolett, P1	Mai–Juni	80	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	≠	e-50	gelb
09828	christophii Sternkugel-Lauch, amethystfarben, P1	Juni–Juli	50	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-35	gelb
09024	giganteum Riesen-Lauch, violettblau, groß, C3	Juni–Juli	150	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	*★★≠	e-30	schwarz 7
10040	karataviense Blauzungen-Lauch, violettrosa, P1	Apr–Mai	30	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25	gelb
05203	macleanii 'Globemaster' purpurviolett, großblumig, C3	Juni–Juli	90	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	≠	e-30	schwarz 6
11085	schubertii hellviolett, P1	Juni–Juli	55	○	B <sub>1</sub>	≠	g-45	blau
79667	senescens 'Millenium'® violett, P1	Juli–Sept	40	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-40	schwarz 2
76340	senescens ssp. senescens rosa, P1	Juli–Sept	45	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-40	blau
05205	stipitatum 'Mount Everest' weiß, Blätter lange grün, C3	Apr–Juni	110	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	≠	g-35	schwarz 6
90193	ursinum Bärlauch, weiß, starker Duft, heimisch, aussamend	Mai	20	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-20	gelb

### Althaea Eibisch

32721	officinalis rosa, heimisch, alte Arzneipflanze	Mai–Sept	180	○	Fr <sub>2</sub>		e-50	rot
-------	--	----------	-----	---	-----------------	--	------	-----

### Alyssum (Syn. Aurinia) Steinkraut, Steinkresse

12586	montanum 'Berggold' Berg-Steinkraut, tiefgelb, lockere Polster	Apr–Mai	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	e-35	grün
12590	saxatile 'Compactum' goldgelb	Apr–Mai	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	e-35	grün

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<b>Anacyclus</b> <i>Ringblume</i>						
12593 pyr.var.depressus weißrot, silbriges Blatt, margeritenähnliche Blumen	Juni–Aug	10	△○ St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♥	g-15	rot
<b>Anaphalis</b> <i>Perlkörbchen</i>						
99122 margaritacea 'Neuschnee' weiß	Juli–Sept	45	○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★☞	g-30	rot
86819 triplinervis 'Sommerschnee' weiß, kompakte Sorte	Juli–Sept	20	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★★☞	g-30	rot
<b>Anchusa</b> <i>Ochsenzunge</i>						
57182 azurea blau, vor Winternässe schützen	Juni–Juli	120	○ Fr <sub>1</sub>	☼	e-60	blau
09985 azurea 'Dropmore' blau, kompakter als die Art	Juni–Juli	100	○ Fr <sub>1</sub>	☼★☞	e-60	blau
<b>Anemone</b> <i>Windröschen</i>						
07081 blanda 'Blue Shades' Frühlings-Anemone, blaue Farbtöne	März–Apr	15	○● GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25	rot
42149 blanda 'Charmer' dunkelrosa	März–Apr	10	○● GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25	rot
07061 blanda 'White Splendour' reinweiß, großblumig	März–Apr	10	○● GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>		g-25	rot
76625 hupehensis 'Little Princess'® hellrosa, einfach, buschig, P1	Aug–Okt	50	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-30	schwarz III
10559 hupehensis 'Ouverture' hellrosa, reichblütig	Juli–Sept	100	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★★☞	e-45	gelb
12609 hupehensis 'Praecox' rosarot	Aug–Sept	70	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★★★★☞	e-35	gelb
12612 hupehensis 'September Charme' Herbst-Anemone, hellviolettrosa	Aug–Okt	70	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★★★★☞	e-35	gelb
76563 japonica 'Andrea Atkinson' weiß, robuste Sorte, P1	Sept–Okt	100	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	☞	e-45	blau
77491 japonica 'Fantasy Cinderella'® rosa, kompakt, P1 GS	Aug–Okt	45	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	♠	e-40	schwarz III
77495 japonica 'Fantasy Pocahontas'® rosa, halbgefüllt, P1	Aug–Okt	45	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	♠	e-40	schwarz III
12617 japonica 'Honorine Jobert' reinweiß, altbewährte Sorte	Aug–Okt	100	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★★★★☞	e-45	gelb
12621 japonica 'Königin Charlotte' reinrosa, bewährte Sorte	Aug–Okt	90	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	♥☞	e-45	gelb
12624 japonica 'Prinz Heinrich' dunkelrot, gefüllt	Sept–Okt	100	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★★★★☞	e-45	gelb
12628 japonica 'Whirlwind' weiß, gefüllt, reichblühend	Aug–Okt	100	● GR <sub>2</sub> , Frb <sub>2</sub>	★★★★☞	e-45	gelb
27520 japonica 'Wild Swan'® weiß mit blauer Unterseite, P1	Juni–Okt	50	○● Frb <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠		schwarz III
12631 nemorosa Busch-Windröschen, weiß	März–Mai	15	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-20	gelb
12636 sylvestris Wald-Anemone, weiß	Mai–Juni	25	○● GR <sub>1</sub> , Fr	★★★	g-25	rot
<b>Antennaria</b> <i>Katzenpfötchen</i>						
12641 dioica 'Rubra' rosarote Blütenköpfe, silbergraues Blatt	Mai–Juni	15	△○ H <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	f-20	rot
12642 dioica var. borealis (Syn. tomentosa) weiß, silbriges Blatt	Mai–Juni	10	△○ H <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	f-15	rot
<b>Anthemis</b> <i>Hundskamille</i>						
26857 marschalliana (Syn. Biebersteiniana) Bergkamille, gelb	Mai–Juli	20	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-25	gelb
98977 tinctoria 'Kelwayi' hellgelb, Dauerblüher	Juli–Sept	50	○ Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	☞	g-40	rot
71413 tinctoria 'Sauce Hollandaise' cremegelb, duftende Blüten und Blätter, P1	Juli–Sept	50	○ Fr <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	★★★★☞	g-40	blau
<b>Anthericum</b> <i>Graslilie</i>						
12647 liliago weiß, heimisch, Stängel unverzweigt	Mai–Juni	50	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★☞	g-35	blau
<b>Anthriscus</b> <i>Garten-Kerbel</i>						
77624 sylvestris 'Ravenswing' weiß, schwarzes Blatt, P1	Mai–Juli	70	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	e-50	blau
<b>Aquilegia</b> <i>Akelei</i>						
57186 alpina Alpen-Akelei, reinblau Barlow-Serie siehe Semiaquilegia	Mai–Juni	40	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	rot

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<i>Fortsetzung Aquilegia</i>						
59266	caerulea 'Biedermeier' Farbmischung, kompakt	Mai–Juni	30 ○● St <sub>2</sub>	♥	g-25	rot
90206	caerulea 'Blue Star' hellblau-weiß, großblütig	Mai–Juni	60 ○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼<	g-25	rot
16493	caerulea 'Crimson Star' (Syn. 'Rotstern') purpurrot mit weißer Glocke	Mai–Juni	60 ○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼<	g-25	rot
90209	caerulea 'Kristall' weiß	Mai–Juni	65 ○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥☼<	g-25	rot
12657	caerulea 'McKana' großblütige Farbvariation	Mai–Juni	75 ○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☼<	g-25	rot
90211	chrysantha 'Yellow Queen' Langspornige Akelei, tiefgelb	Juni–Aug	70 ○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☼<	g-30	rot
16495	flabellata var. pumila 'Ministar' blau mit weiß, für Steingarten und Trog	Mai–Juni	15 △● St <sub>2</sub>	★★	g-20	rot
12665	vulgaris blaue Töne, heimische Wildform	Mai–Juni	65 ○● GR <sub>1</sub>	★☼<	g-25	rot
<b>Arabis Gänsekresse</b>						
90213	× arendsii 'Compinkie' rosa	Apr–Mai	10 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠	g-25	grün
16496	blepharophylla 'Frühlingszauber' purpurrot, polsterartig	Apr–Juni	15 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-25	rot
12669	caucasica 'Plena' weißgefüllt	Apr–Mai	20 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠★	g-25	gelb
12671	caucasica 'Schneehaube' weiß, kompakte Sorte	Apr–Mai	15 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠★	g-25	grün
59106	ferdinandi-coburgii 'Old Gold' weiß, grüngelbes Blatt	Apr–Juni	10 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠☼♥	e-20	rot
86789	ferdinandi-coburgii 'Variegata' weiß, polsterartig, grünweißes Blatt	Apr–Mai	10 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠☼♥	e-20	rot
46292	procurrens 'Glacier' weiß, mattenartig	Apr–Juni	10 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠	g-25	grün
<b>Arctanthemum (Syn. Dendranthema) Grönlandmargarite</b>						
13082	arcticum 'Roseum' hellosa	Sept–Okt	40 ○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☼<	g-35	gelb
13083	arcticum 'Schwefelglanz' hellgelb	Sept–Okt	40 ○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥☼<	g-35	gelb
<b>Arenaria Sandkraut</b>						
00420	lithops weiß, kleinblumig, anspruchslos	Juni–Juli	5 △○ A <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-20	gelb
12678	montana weiß, großblütig, anspruchslos	Mai–Juni	10 △○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-20	rot
<b>Armeria Grasnelke</b>						
12687	maritima 'Alba' reinweiß	Mai–Juli	15 △○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-15	grün
12689	maritima 'Düsseldorfer Stolz' purpurrot, vegetative Sorte	Mai–Juli	20 △○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-20	rot
72264	maritima 'Splendens' rosarot, gesunde, wüchsige Sorte	Mai–Juni	15 △○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-15	grün
09233	maritima 'Vesuv' rot, rotes Laub, vegetative Sorte	Mai–Juli	15 △○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-15	gelb
<b>Arnica Echte Arnika, Berg-Wohlverleih</b>						
26886	montana tiefgelb, heimische Arzneipflanze	Mai–Juli	40 △○ Fr <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-30	blau
<b>Artemisia Beifuss</b>						
09708	arborescens 'Powis Castle' weiblich, duftendes silbergraues Blatt, P1	Juli–Sept	80 ○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		e-70	blau
90220	ludoviciana var. albula 'Silver Queen' gelblich weiß, silbergraues geschlitztes Blatt	Juli–Aug	70 ○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	e-45	gelb
26890	schmidtiana 'Nana' weiß, silbriges, weiches Laub, vor Nässe schützen	Juni–Juli	25 △○ St <sub>1</sub> , M <sub>1</sub>	★★	g-25	gelb
<b>Arum Aronstab</b>						
12705	italicum gelblich weiß, rote Fruchtstände, leichte Blattmaserung, giftig	Apr–Mai	35 ●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★	g-30	schwarz 1
<b>Aruncus Geissbart</b>						
90221	aethusifolius weiß, feines Laub, Zwergform, schöne Herbstfärbung	Mai–Juni	30 ● St <sub>2</sub>	♥	g-35	gelb
04950	aethusifolius 'Johannifst' weiß, kompakte Sorte, P1	Mai–Juni	50 ● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-60	schwarz V
76614	aethusifolius 'Woldemar Meier' weiß, rote Stängel, P1	Mai–Juni	40 ●○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30	schwarz 3

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<i>Fortsetzung Aruncus</i>						
60450 dioicus (Syn. A. sylvestris) weiß, ausdauernde, heimische Waldstaude	Juni–Juli	180	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ <	e-100	gelb
09986 dioicus 'Kneiffii' TC, Geschlitzter Wald-Geißbart, weiß, geschlitztes Blatt, P1	Juni–Juli	100	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	e-60	schwarz 2
<b>Asarum Haselwurz</b>						
12714 europaeum bräunlich, dunkelgrünes Blatt, heimisch	März–Apr	10	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	f-25	blau
<b>Asclepias Seidenpflanze</b>						
12715 tuberosa gelborange, weiße Samenfäden, Bienenweide	Juni–Aug	75	○ Fr <sub>1</sub>	✿ <	g-25	blau
<b>Asphodeline Junkerlilie</b>						
12722 lutea gelb, kerzenartig	Mai–Juni	80	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ★ ★	g-35	gelb
<b>Aster Aster</b>						
77755 ageratoides 'Eleven Purple'® hellviolett, P1	Sept–Nov	35	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	<	e-40	blau
00497 ageratoides var. ovatus fo. yezoensis 'Asran' hellviolett, gesägte Blätter	Aug–Okt	90	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★ ★ <	g-50	gelb
12727 alpinus 'Albus' Alpen-Aster, reinweiß, remontierend	Mai–Juni	25	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	rot
12728 alpinus 'Dunkle Schöne' dunkelviolett	Mai–Juni	25	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	rot
16499 alpinus 'Happy End' rosa	Mai–Juni	35	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	rot
32742 amellus 'Butzemann' violett, sehr kompakte Sorte	Juli–Sept	30	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	<	g-35	blau
12733 amellus 'Dr. Otto Petschek' blauviolett, großblumig	Aug–sept	70	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	<	g-45	blau
12739 amellus 'Rosa Erfüllung' (Syn. 'Pink Zenith') violettrosa, wüchsige Sorte	Aug–Okt	50	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ <	g-45	blau
90228 amellus 'Rudolf Goethe' violettblau	Aug–Sept	50	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	<	g-40	blau
12741 amellus 'Sternkugel' hellviolett	Aug–Sept	50	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ <	g-45	blau
12742 amellus 'Veilchenkönigin' dunkelviolett, gute Farbwirkung	Aug–Sept	55	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★ <	g-45	blau
00537 cordifolius 'Blütenregen' hellblau	Sept–Okt	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	<	e-60	blau
12744 cordifolius 'Ideal' Schleier-Aster, hellviolett, reichblühend	Sept–Okt	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ <	e-60	blau
16371 divaricatus Wald-Aster, weiß, lockere Blüten, Dauerblüher	Sept–Okt	75	●○ GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★	e-60	gelb
26897 divaricatus 'Tradescant' weiß	Sept–Okt	35	●○ GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ <	e-50	gelb
16504 dumosus 'Alice Haslam' rosarot	Sept–Okt	30	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	rot
16500 dumosus 'Apollo' Kissen-Aster, weiß	Sept–Okt	40	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-30	rot
08708 dumosus 'Audrey' lavendelblau	Sept–Okt	55	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	rot
83645 dumosus 'Augenweide' violettblau	Sept–Okt	20	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	rot
16506 dumosus 'Heinz Richard' dunkelrosa	Sept–Okt	40	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	rot
12749 dumosus 'Herbstgruß vom Bresserhof' violettrosa	Sept–Okt	40	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-30	rot
12754 dumosus 'Jenny' rötlich purpur	Sept–Okt	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-30	rot
12758 dumosus 'Kassel' bläulich rot	Sept–Okt	30	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-30	rot
90229 dumosus 'Kristina' weiß, großblumig,	Sept–Okt	40	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-30	rot
12766 dumosus 'Prof A. Kippenberg' blauviolett, halbgefüllt	Sept–Okt	30	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	rot
16510 dumosus 'Rosenwichtel' dunkelrosa	Sept–Okt	25	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-20	rot
12770 dumosus 'Schneekissen' cremeweiß	Sept–Okt	20	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-30	rot
08731 ericoides 'Blue Wonder' blau	Sept–Nov	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-45	gelb
12775 ericoides 'Erlkönig' Myrten-Aster, hellviolett	Sept–Okt	110	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ <	g-45	blau
12778 ericoides 'Schneetanne' weiß, kleinblumig, reichblühend, aufrechter Wuchs	Sept–Nov	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ <	g-45	blau
00690 ericoides 'Snow Flurry' (Syn. panson's 'Snow Flurry') Teppich-Aster, weiß	Sept–Okt	15	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	★ ★	e-55	blau
40784 × frikartii 'Mönch' violettblau	Aug–Sept	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	<	g-45	blau

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
-------------------------	-----------	---------	----------	-----------	---------------	-------

Fortsetzung **Aster**

03744	× herveyi 'Twilight' dunkelviolet, großblütig	Aug–Sept	75	○● GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★	e-50 blau
00610	lateriflorus 'Lady in Black' hellviolett, rötliches Blatt	Sept–Okt	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-50 blau
12784	linosyris Goldhaar-Aster, gelb, nadelartiges Blatt	Juli–Okt	55	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★★	g-30 gelb
90235	novae-angliae 'Alma Pötschke' rot, leuchtende Farbe	Sept–Okt	90	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★<	e-90 rot
60452	novae-angliae 'Andenken an P. Gerber' Raublatt-Aster, rosarot	Sept–Okt	150	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★<	e-90 rot
12790	novae-angliae 'Barrs Blue' blauviolett, halbgefüllt	Sept–Okt	150	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★<	e-90 rot
12791	novae-angliae 'Harrington Pink' rosa	Sept–Okt	150	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	&<	e-90 rot
93131	novae-angliae 'Purple Dome' violett, standfest und kompakt	Sept–Okt	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★<	e-75 rot
12800	novi-belgii 'Bonningdale Blue'	Sept–Okt	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	&<	e-80 rot
12804	novi-belgii 'Crimson Brocade' rot	Sept–Okt	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	&<	e-80 rot
12806	novi-belgii 'Dauerblau' blauviolett, Dauerblüher	Sept–Nov	140	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★<	e-80 rot
90245	novi-belgii 'Royal Ruby' dunkelrot, gefüllt, kompakte Sorte	Sept–Okt	65	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★<	e-80 rot
12822	novi-belgii 'Schöne von Dietikon' blauviolett	Sept–Okt	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★<	e-80 rot
03722	novi-belgii 'Weißes Wunder' weiß	Sept–Okt	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	&<	e-80 rot
90251	pyrenaeus 'Lutetia' lilarosa	Sept–Okt	65	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	g-50 blau
12827	sedifolius 'Nanus' blaue Sternchenblüten	Juni–Juli	40	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-35 blau
12839	tongolensis 'Wartburgstern' Vorsommer-Aster, blauviolett	Mai–Juni	35	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★<	g-25 rot

**Astilbe** *Prachtspiere*

12844	× arendsii 'Anita Pfeifer' tiefrosa	Juli–Sept	70	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★<	g-35 rot
12848	× arendsii 'Brautschleier' reinweiß	Juli–Sept	85	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★&<	g-45 rot
12850	× arendsii 'Cattleya' purpurrosa	Juli–Sept	100	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★&<	g-45 rot
12854	× arendsii 'Fanal' dunkelrot, kompakt, dunkles Laub	Juli–Sept	65	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★<	g-35 rot
12860	× arendsii 'Glut' leuchtend rot	Juli–Sept	80	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★<	g-35 rot
12872	chinensis var. pumila Teppich-Spiere, violettrosa, beliebter Flächendecker	Aug–Sept	35	● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★<	f-35 rot
26913	chinensis var. pumila violettrosa, vegetativ vermehrt, einheitlicher Typ	Aug–Sept	35	● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★★<	f-35 gelb
12875	crispa 'Perkeo' dunkelrosa, krauses schönes Laub	Juli–Aug	15	△○ St <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25 blau
59098	glaberrima 'Sprite' hellrosa, zierendes Blatt	Juli–Aug	35	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-25 gelb
21767	glaberrima 'Hennie Graafland' hellrosa, schönes Laub	Juli–Aug	30	△○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&<	g-25 gelb
76846	japonica 'Bonn' purpurrosa	Juni–Juli	50	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&<	g-35 rot
12882	japonica 'Bremen' dunkelrosa	Juni–Juli	60	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&<	g-35 rot
12883	japonica 'Deutschland' weiß	Juni–Juli	45	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★<	g-35 rot
12889	japonica 'Mainz' violettrosa	Juni–Juli	50	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★<	g-35 rot
12910	thunbergii 'Straussenfeder' purpurrosa	Juli–Aug	90	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★&<	e-50 gelb

**Astilboides** (*Syn. Rodgersia*) *Tafelblatt, Schaublatt*

15082	tabularis grünlich weiß, tellerartiges Blatt, wertvolle Blattschmuckstaude, P1	Juni	100	● G <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★★	e-125schwarz 1
-------	--	------	-----	------------------------------------	----	----------------

**Astrantia** *Sterndolde*

12915	major weißbrosa Blütenköpfe, heimische Wildstaude	Juni–Aug	50	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★<	g-45 gelb
03348	major 'Abbey Road'® dunkelrot, P1	Juni–Aug	50	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&<	g-45 schwarz 3
77261	major 'Florence'® kräftig rosa, P1	Juni–Sept	50	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	&<	g-45 schwarz IV
76521	major 'Moulin Rouge' karminrot, Dauerblüher, P1	Juni–Sept	45	● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&<	g-40 schwarz 4
71416	major 'Rubra' rosarot, kräftige Farbe, P1	Juni–Aug	50	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥&<	g-45 schwarz 1
10255	major 'Ruby Cloud' hellpurpurfarben, P1	Juni–Aug	70	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&<	g-45 schwarz 1

Fortsetzung **Astrantia**

10654	major 'Roma'® silbrig rosa, P1	Juni–Aug	50	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-45 schwarz IV
01080	major 'Snowstar' weiß, großblütig, P1	Juni–Aug	50	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-45 schwarz 3
13486	major 'Star of Beauty' violett, P1	Juni–Sept	60	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	g-40 schwarz IV
77267	major 'Star of Passion'® rosa reichblühend, P1	Juni–Sept	70	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-40 schwarz IV

**Aubrieta** *Blaukissen*

12919	× cultorum 'Blaumeise' violettblau, kompakte Polster	Apr–Mai	10	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★★★★	g-30 rot
71485	× cultorum 'Dr. Mules Variegated' blau, gelbgerandetes Laub	Apr–Mai	10	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲	g-30 rot
16532	× cultorum 'Hamburger Stadtpark' blauviolett, schöne kompakte Polster	Apr–Mai	10	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★★★	g-30 rot
77960	× cultorum 'Hürth' hellblau	Apr–Mai	10	○ St <sub>1</sub> , MK		g-30 rot
16528	× cultorum 'Red Carpet' samtrot	Apr–Mai	10	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★	g-30 rot
78953	× cultorum 'Regado Red' rot	Apr–Mai	10	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★	g-30 rot
999930	× cultorum 'Regado White', weiß, Neuheit	Apr–Mai	10	St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>		g-30 rot
12929	× cultorum 'Schloß Eckberg' blauviolett, großblumig	Apr–Mai	10	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★	g-30 rot
26017	× cultorum 'Silberrand' violett, weißgrünes Laub, schöne auffällige Sorte	Apr–Mai	10	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	▲★	g-30 rot

**Azorella** *Andenpolster*

12933	trifurcata grünlich gelb, feste Polster	Mai–Juni	5	△○ St <sub>1</sub> , M <sub>2</sub>	▲★★	g-25 gelb
05967	trifurcata 'Nana' (Syn. 'Minor') gelblich, flache Teppiche	Mai–Juni	4	△○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	▲	g-25 blau

**Baptisia** *Färberhülse, Indigolupine*

11900	australis blauviolett, P1	Juni–Juli	125	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	e-50 blau
-------	---------------------------	-----------	-----	-------------------------------------	---	-----------

**Bergenia** *Bergenie, Riesensteinbrech*

66234	cordifolia rosa	Apr–Mai	40	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲☞	g-35 rot
09317	cordifolia 'Abendglut' rot, P1	Apr–Mai	30	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲♥☞	g-35 schwarz 1
10042	cordifolia 'Baby Doll' zartrosa, kompakter Wuchs, P1	Apr–Mai	20	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲★☞	g-35 schwarz 1
09988	cordifolia 'Bressingham White' weiß, P1	Apr–Mai	30	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲♥☞	g-35 schwarz 1
77633	cordifolia 'Dragonfly Angel Kiss'® weiß mit rosa Hauch, P1	Apr–Mai	40	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲♥☞	g-35 schwarz III
09989	cordifolia 'Eroica' (Syn. 'Ouvertüre') purpurviolett, rötliche Herbstfärbung, P1	Apr–Mai	35	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲☞	g-35 schwarz 1
79111	cordifolia 'Flirt'® dunkelrosa, kompakt, P1	Apr–Mai	30	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲☞	g-35 schwarz III
09318	cordifolia 'Morgenröte' leuchtend purpurrosa, P1	Apr–Mai	35	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲★☞	g-35 schwarz 1
09319	cordifolia 'Rosi Klose' purpurrosa, P1	Apr–Mai	30	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲★☞	g-35 schwarz 1
16534	cordifolia 'Rotblum' rot	Apr–Mai	50	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲☞	g-35 gelb
00906	cordifolia 'Rote Schwester' rot, auffallend schöne Herbstfärbung, P1	Apr–Mai	35	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲★☞	g-35 schwarz 1
12949	cordifolia 'Silberlicht' weiß, wüchsig, P1	Apr–Mai	35	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲★☞	g-35 schwarz 1
40526	purpurascens 'Winterglut' purpurrot, P1	Apr–Mai	30	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲	g-35 schwarz 1
77401	hybr. 'Pink Dragonfly' rosa, rote Winterfärbung der Blätter, P1	Apr–Sept	50	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	▲★☞	g-35 schwarz III

**Bistorta** (Syn. *Polygonum*) *Knöterich*

14978	affinis 'Darjeeling Red' Teppich-Knöterich, tiefrosa	Juli–Sept	20	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	f-35 grün
10302	affinis 'Dimity' rot	Aug–Sept	25	△○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		f-35 grün
14980	affinis 'Superbum' rosa, bekannte Sorte	Juli–Sept	25	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-35 grün
07472	amplexicaulis 'Album' Kerzen-Knöterich, weiß, wertvoll, P1	Juli–Okt	90	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-60 schwarz IV
76828	amplexicaulis 'Blackfield' dunkelrot, P1	Juli–Okt	80	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60 schwarz IV
01997	amplexicaulis 'Inverleith' rot, kompakter Wuchs, P1	Juli–Okt	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60 schwarz IV



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<i>Fortsetzung Bistorta</i>						
77985	amplexicaulis 'J.S.Calor' leuchtend rot, P1	Juli–Okt	90	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	e-56	schwarz IV
99962	amplexicaulis 'J.S.Caliente' rot, P1	Juli–Okt	100	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	e-60	schwarz IV
27479	amplexicaulis 'J.S.Delgado'® TC, rot, reichblühend, Neuheit, P1	Juli–Okt	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	e-60	schwarz IV
76632	amplexicaulis 'Pink Elephant' hellrosa, P1	Juli–Okt	100	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ &lt;	e-60 schwarz IV
04977	amplexicaulis 'Roseum' rosa, wertvoll, P1	Juli–Okt	120	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	e-60	schwarz IV
90663	amplexicaulis 'Speciosa' tiefrot, P1	Juli–Okt	120	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ &lt;	e-60 schwarz IV
<b>Boltonia</b> <i>Sternwolken-Scheinaster</i>						
01082	asteroides 'Snowbank' weiß, wertvoll, standfest, sehr wüchsig, P1	Aug–Sept	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ &lt;	e-70 blau
<b>Brunnera</b> <i>Kaukasusvergissmeinnicht</i>						
12958	macrophylla hellblau, Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	40	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-35 blau
03762	macrophylla 'Jack Frost'® blau, silbrig weißes Laub, P1, Gartenschätze	Apr–Mai	40	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-35 schwarz IV
76622	macrophylla 'Looking Glass' blau, dunkel-grün, weiß (silbrig) geflecktes Blatt, P1	Apr–Mai	30	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	e-35	schwarz IV
76568	macrophylla 'Mr Morse'® weiß, silbrig weißes Laub, P1	Apr–Juni	35	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	g-35 schwarz IV
<b>Buglossoides</b> <i>Steinsame</i>						
14576	purpureocaerulea rötlich, später blau, wüchsig,	Apr–Juni	30	○ GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★ ★	f-35 rot
<b>Bupthalmum</b> <i>Ochsenauge, Gelbe Scheinmargerite</i>						
12960	salicifolium gelb, schöne Knospe	Juni–Aug	45	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ &lt;	g-35 rot
<b>Calamintha</b> <i>Bergminze</i>						
83686	nepeta 'Blue Cloud' hellblauviolett, lockerer Wuchs	Juli–Sept	40	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-35 gelb
26018	nepeta subsp. nepeta hellviolett, duftendes Blatt, Dauerblüher	Juli–Sept	35	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★	g-35 rot
<b>Campanula</b> <i>Glockenblume</i>						
12979	carpatica 'Blaue Clips' Karpaten-Glockenblume, hellviolettblau	Juni–Juli	20	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★ ★	g-25 grün
12988	carpatica 'Weiße Clips' weiß	Juni–Juli	20	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★ ★	g-25 grün
83689	cochlearifolia 'Bavaria Blue' dunkelblau	Juni–Aug	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★	g-20 rot
12992	garganica blauviolett, sternförmige Blüten, schöne Polster ohne Ausläufer	Juni–Juli	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★	g-20 rot
12993	garganica 'Erinus Major' dunkelviolett	Juni–Aug	15	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>		g-20 gelb
12994	glomerata 'Acaulis' Knäuel-Glockenblume, dunkelviolett	Mai–Juni	20	○● B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	g-20 rot
38172	glomerata 'Alba' reinweiß	Juni–Aug	35	○● B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	&lt;	g-30 rot
07622	glomerata 'Dahurica' dunkelviolett	Juni–Aug	60	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★ &lt;	g-30 rot
13001	glomerata 'Superba' dunkelviolett	Juni–Aug	50	○● B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ &lt;	g-30 gelb
13005	lactiflora 'Loddon Anne' Dolden-Glockenblume, zartrosa	Juni–Aug	90	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥ &lt;	e-80 gelb
13006	lactiflora 'Prichard' hellviolett, großblütig	Juni–Aug	80	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥ &lt;	e-80 gelb
07109	lactiflora 'White Pouffe' Dolden-Glockenblume, weiß	Juni–Aug	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&lt;	e-80 blau
13007	latifolia var. macrantha Wald-Glockenblume, dunkelviolett	Juni–Juli	100	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ★ &lt;	g-50 gelb
60463	latifolia var. macrantha 'Alba' weiß, großblumig	Juni–Juli	100	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ★ &lt;	g-50 gelb
13009	persicifolia 'Grandiflora Alba' Pfirsichblättrige Glockenblume, weiß	Juni–Juli	80	○● GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ &lt;	g-25 grün
13011	persicifolia 'Grandiflora Coerulea' violettblau	Juni–Juli	80	○● GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ &lt;	g-25 grün
13013	portenschlagiana Polster-Glockenblume, violett, anspruchslos	Juni–Aug	15	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★ ★	g-25 rot
13014	portenschlagiana 'Birch' hellviolett	Juni–Aug	15	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-25 rot
13019	poscharskyana Hängepolster-Glockenblume, violett, sternförmig	Juni–Aug	15	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★ ★	g-35 rot
86793	poscharskyana 'Blauranke' hellviolettblau, wüchsig	Juni–Sept	20	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-35 rot

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<i>Fortsetzung Campanula</i>						
13021 poscharkskyana 'E.H.Frost' weiß	Juni–Sept	15	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★	g-30	rot
13026 poscharkskyana 'Lisduggan' violettrosa	Juni–Sept	15	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★	g-30	rot
01036 poscharkskyana 'Silberregen' weiß	Juni–Sept	20	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★	g-30	rot
13029 poscharkskyana 'Stella' dunkelviolet, wertvolle Sorte	Juni–Sept	20	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	★★★	g-30	rot
27462 poscharkskyana 'Templiner Teppich'	Juni–Sept	20	○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	☞	g-30	gelb
76561 sarmatica JS 'Hemelstraling' rosa, große Blütenrispen, P1	Juni–Juli	70	○ Fr <sub>1</sub>	☼	g-40	blau
13038 trachelium Nesselblättrige Glockenblume, blauviolett	Juli–Aug	80	○● GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★☞	g-35	gelb
<b>Cardamine</b> <i>Schaumkraut</i>						
26948 pratensis Sumpf, hellviolett, auch Küchenkraut für Frühlingsalate	März–Mai	40	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★	g-25	gelb
<b>Carlina</b> <i>Silberdistel</i>						
13050 acaulis ssp.simplex silberweiß	Juli–Aug	30	△○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★☞	e-40	gelb
<b>Catananche</b> <i>Rasselblume</i>						
16389 caerulea violettblau, wärmeliebend	Juli–Aug	60	○ FS <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥☞	g-30	gelb
70989 caerulea 'Alba' weiß	Juni–Aug	60	○ FS <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥☞	g-30	gelb
<b>Centaurea</b> <i>Flockenblume</i>						
26950 dealbata rosa	Juni–Juli	70	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★☞	e-70	rot
13056 macrocephala Riesen-Flockenblume, gelb, sehr wüchsige Rabattenstaude	Juli–Aug	125	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	e-110	gelb
48537 montana Berg-Flockenblume, blau, starkwüchsig	Mai–Juli	40	○ GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★☞	g-35	rot
<b>Centranthus</b> <i>Spornblume</i>						
13066 ruber 'Albus' reinweiß, Dauerblüher, aussamend	Juni–Sept	60	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★☞	g-45	rot
13068 ruber 'Coccineus' leuchtend purpurrot, für sonnige trockene Flächen	Juni–Sept	60	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★☞	g-30	rot
<b>Cerastium</b> <i>Hornkraut</i>						
13074 tomentosum 'Silberteppich' weiß, silbrige Polster	Mai–Juni	15	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	g-25	grün
<b>Ceratostigma</b> <i>Scheinbleiwurz</i>						
13076 plumbaginoides blau, schöne Herbstfärbung	Aug–Okt	25	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★	f-25	gelb
<b>Chamaemelum</b> <i>Römische Scheinkamille</i>						
26953 nobile 'Plena' weiß, gefüllt, geschlitztes Blatt, Blüte duftend	Juni–Aug	20	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-30	gelb
07813 nobile 'Treneague' Duft-, Rasenkamille, nicht blühend		10	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠☼♥	g-30	gelb
<b>Chelone</b> <i>Schlangenkopf, Schildblume</i>						
13077 obliqua tiefrosa, schöne wüchsige Rabattenstaude	Aug–Okt	80	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-50	gelb
<b>Chiastophyllum</b> <i>Goldtröpfchen</i>						
13079 oppositifolium gelb, überhängende Rispen	Juni–Juli	20	△● St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	★★	g-25	rot
09190 oppositifolium 'Jim's Pride' (Syn. 'Variegata') gelb, weißgrünes Blatt	Juni–Juli	20	△● St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠♥	g-25	blau
<b>Chrysanthemum</b> <i>Winteraster</i>						
06565 × hortorum 'Bravo' rot	Sept–Okt	70	○ B <sub>2</sub>	☞	g-40	rot
99843 × hortorum 'Dernier Soliel' gelb mit orangem Rand, einfach	Sept–Okt	65	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-40	rot
32771 × hortorum 'Goldmarie' gelb, gefüllt	Sept–Nov	80	○ B <sub>2</sub>	☞	g-40	rot
98525 × hortorum 'Larry' weiß, gefüllt	Aug–Sept	80	○ B <sub>2</sub>	☞	g-40	rot
13137 × hortorum 'Orchid Helen' purpurrosa, gefüllt, früh blühend	Aug–Okt	40	○ B <sub>2</sub>	★★☞	g-40	rot

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Fortsetzung <i>Chrysanthemum</i>						
13139	× hortorum 'Ordensstern' braunorange, gefüllt	Sept–Okt	65 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊖<	g-50	rot
13146	× hortorum 'Schweizerland' rosa, gefüllt	Okt–Nov	100 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ⊖<	g-40	rot
<b>Chrysogonum</b> <i>Goldkörbchen</i>						
26027	virginianum tiefgelb, Dauerblüher, wertvoller Bodendecker	Mai–Aug	20 ○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★ ★	g-35	gelb
<b>Cichorium</b> <i>Wegwarte</i>						
32864	intybus blau, heimische Wildstaude, Wegränder	Juli–Sept	100 ○ Fr <sub>1</sub>	♥	g-55	blau
<b>Cimicifuga</b> <i>Silberkerze</i>						
07122	dahurica weiß, verzweigte Kerze, P1	Aug–Sept	150 ●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★	e-100	schwarz 1
71737	japonica var. acerina Ahornblättrige Silberkerze, weiß, P1	Aug–Sept	90 ●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	g-45	schwarz 1
07125	racemosa var. cordifolia weiß, verzweigt, P1	Aug–Sept	180 ●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★ ★	e-90	schwarz 1
01134	ramosa 'Atropurpurea' weiß, braunrotes Blatt, wertvoll, P1	Sept–Okt	180 ● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★	e-90	schwarz 3
77469	ramosa 'Chocholic'® cremerosa, dunkelrotes Blatt, Neuheit, P1	Aug–Okt	80 ●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		e-70	schwarz V
03874	ramosa 'Pink Spike' hellrosa, dunkelbraunrotes Blatt, P1, GS	Aug–Okt	150 ●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		e-90	schwarz 4
07128	simplex 'Armleuchter' silberweiße Blütenkerzen, P1	Sept–Okt	130 ●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★	e-90	schwarz 1
10677	simplex 'Brunette' gelblichweiß, P1	Sept–Okt	150 ●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	e-90	schwarz 5
<b>Clematis</b> <i>Krautige Waldrebe</i>						
09785	heracleifolia 'Cote d'Azur' blau, wertvoll, P1	Aug–Sept	80 ○● GR <sub>2</sub>	♥	e-70	schwarz 3
10048	× jouniana 'Praecox' weißblau, 2 m lange Triebe, hängend und kletternd, P1	Aug–Sept	40 ○● GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★	e-150	schwarz 3
<b>Convallaria</b> <i>Maiglöckchen</i>						
13200	majalis weiß, duftende Blüte, rote Früchte, heimische Waldstaude	Mai	25 ○● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ⊖<	f-25	rot
<b>Coreopsis</b> <i>Mädchenauge</i>						
98548	grandiflora 'Early Sunrise' goldgelb	Juni–Aug	50 ○ B <sub>2</sub>	⊖<	g-40	rot
13206	grandiflora 'Schnittgold' gelb	Juni–Aug	60 ○ B <sub>2</sub>	★ ⊖<	g-35	rot
98545	grandiflora 'Sunray' tiefgelb, halbgefüllt	Juni–Aug	70 ○ B <sub>2</sub>	♥	g-35	rot
13211	lanceolata 'Sterntaler' gelb mit braunem Ring, Dauerblüher	Juni–Sept	40 ○ B <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25	rot
59272	rosea 'American Dream' hellrosa	Aug–Sept	25 ○ St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-25	gelb
13213	verticillata (Syn. C. vert. 'Grandiflora') gelb, reichblühend, nadelförmiges Blatt	Juni–Sept	55 ○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ⊖<	g-35	rot
90265	verticillata 'Moonbeam' hellgelb	Juni–Sept	50 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ★ ⊖<	g-35	gelb
13217	verticillata 'Zagreb' tiefgelb, reichblühend	Juni–Sept	25 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ ⊖<	g-25	rot
<b>Cornus</b> <i>Kissen-Hartriegel</i>						
88407	canadensis weiß, Zwerggehölz für sauren Boden, rote Früchte	Mai–Juli	10 ● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	f-25	schwarz 1
<b>Corydalis</b> <i>Lerchensporn</i>						
05969	flexuosa blau, zieht im Sommer ein	Apr–Juni	35 ● GR <sub>2</sub>	♠ ♥	g-30	schwarz 2
13222	lutea Schein-Lerchensporn, gelb, Dauerblüher	Mai–Okt	30 ●● St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠ ★ ★	g-35	gelb
<b>Cotula</b> (Syn. <i>Leptinella</i> ) <i>Fiederpolster</i>						
56919	angustata 'Platt's Black' braunschwarzes Laub	Mai–Juni	5 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>		f-25	rot
13225	dioica gelblich	Mai–Juni	5 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★ ★	f-25	rot
05931	dioica 'Minima' gelblich, kleinlaubig, flacher Bodendecker	Mai–Juni	3 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	f-20	rot
16397	potentillina gelblich, graugrüner Rasen	Juli–Aug	5 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★ ★	f-25	rot
13226	squalida gelbgrünlich, braungrünes Blatt, trittfester Bodendecker	Juli–Aug	5 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★ ★	f-25	grün

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Crambe</b> <i>Meerkohl</i>						
07135 cordifolia weiß, großer Blütenstand, P1	Juni–Juli	150	○ Fr <sub>1</sub>	★	e-150	schwarz 2
<b>Crocsmia</b> <i>Garten-Montbretie</i>						
71791 × crocosmiiflora 'Lucifer' orange, P1	Juli–Sept	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	g-40	schwarz 1
<b>Cyclamen</b> <i>Alpenveilchen</i>						
07154 coum Frühlings-Alpenveilchen, rosarote Farben, Humusboden mit Kalk	Feb–März	10	● G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠❄ee	g-25	schwarz 1
07155 coum 'Album' weiß, Blattschmuck	Feb–März	10	○● GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	♠❄	g-25	schwarz 1
83710 hederifolium 'Perlenteppich' Herbst-Alpenveilchen, reinweiß	Sept–Okt	15	● G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠❄♥	g-25	blau
83711 hederifolium 'Rosenteppich' rosa	Sept–Okt	15	● G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠❄♥	g-25	blau
<b>Cymbalaria</b> <i>Mauer-Zimbelkraut</i>						
90295 muralis hellviolett, absonnige Lage	Juni–Sept	10	△○ St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	★	g-35	gelb
<b>Darmera</b> <i>Schildblatt, Schirmsteinbrech</i>						
07136 peltata rosa, großes Blatt, orangegelbe Herbstfärbung, P1	Mai–Juni	65	○● WR <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	e-70	schwarz 1
<b>Delosperma</b> <i>Mittagsblume</i>						
05243 alba weiß	Juni–Sept	10	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-35	gelb
13509 congestum 'Album' weiß, Neuheit	Apr–Juli	10	△○ St <sub>1</sub>		g-20	gelb
79327 congestum 'Lesotho Pink' rosa mit weißer Mitte, P1	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub>	♠❄♥	g-20	blau
16401 cooperi purpurrot, fleischiges Blatt, Dauerblüher, vor Winternässe schützen	Juni–Okt	15	△○ FS <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠❄♥	g-25	rot
79325 × cultorum 'Lavender' lavendel-rosa, P1	Mai–Sept	10	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠❄	g-25	blau
79330 × cultorum 'Red Fire' hellrot, P1	Mai–Sept	10	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠❄	g-25	blau
79332 × cultorum 'Tiffendell KG' leuchtend purpurrot, P1	Mai–Sept	10	△○ FS <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠❄	g-25	blau
79334 × cultorum 'Ursula' orange, rosa Mitte, P1	Mai–Sept	10	△○ FS <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠❄	g-25	blau
71501 nubigenum 'Lesotho' gelb, attraktive Sorte, warmer, trockener Platz	Mai–Juni	5	△○ St <sub>1</sub>	♠❄♥	g-25	gelb
07894 sutherlandii violettrosa, wärmeliebend	Mai–Aug	10	△○ St <sub>1</sub>	♠❄♥	g-20	gelb
<b>Delphinium</b> <i>Rittersporn</i>						
59280 × belladonna 'Atlantis' dunkelviolettblau, sehr schön, P1	Juli–Aug	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥❄	e-60	schwarz 2
59810 × belladonna 'Bellamosum' violettblau, P1	Juni–Aug	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥❄	e-60	blau
01289 × belladonna 'Casa Blanca' weiß, P1	Juni–Okt	150	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥❄	e-60	blau
27009 × belladonna 'Moerheimii' weiß, P1	Juni–Okt	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥❄	e-55	schwarz 2
13809 × belladonna 'Piccolo' leuchtend blau, P1	Juni–Okt	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★❄	e-50	schwarz 2
13252 × belladonna 'Völkerfrieden' tiefblau, P1	Juni–Okt	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★❄	e-60	schwarz 2
32541 elatum 'Berghimmel' himmelblau, weißes Auge, P1	Juni–Sept	180	○ B <sub>2</sub>	★❄	e-80	schwarz 4
32542 elatum 'Blauwal' dunkelblau, braunes Auge, P1	Juni–Sept	150	○ B <sub>2</sub>	★★❄	e-80	schwarz 4
27022 elatum 'Finsteraarhorn' blau, braunes Auge, remontierend, P1	Juni–Sept	160	○ B <sub>2</sub>	★★❄	e-80	schwarz 4
13272 elatum 'Jubelruf' blau, weißes Auge, P1	Juni–Sept	180	○ B <sub>2</sub>	★★❄	e-80	schwarz 4
27027 elatum 'Lanzenträger' enziablau, weißes Auge, remontierend, P1	Juni–Sept	180	○ B <sub>2</sub>	★★★❄	e-80	schwarz 4
27028 elatum 'Merlin' hellblau, P1	Juni–Sept	170	○ B <sub>2</sub>	❄	e-80	schwarz 4
elatum 'Opal' tiefviolett, P1	Juni–Sept	150	○ B <sub>2</sub>	❄	e-60	schwarz 4
27030 elatum 'Ouverture' blau mit rosa, braunes Auge, P1	Juni–Sept	160	○ B <sub>2</sub>	★★❄	e-80	schwarz 4
01353 elatum 'Sommerwind' hellblau, weißes Auge, P1	Juni–Aug	160	○ B <sub>2</sub>	★★❄	e-80	schwarz 4
27037 elatum 'Waldenburg' dunkelblau, schwarzes Auge, P1	Juni–Sept	150	○ B <sub>2</sub>	★★❄	e-80	schwarz 4



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Fortsetzung <i>Delphinium</i>						
01372	× cultorum 'Pacific Astolat' rosa, P1	Juni–Sept	180	○ B <sub>2</sub>	♥ <sub>3</sub> <	e-80 blau
01373	× cultorum 'Pacific Black Knight' dunkelviolett, P1	Juni–Sept	180	○ B <sub>2</sub>	♥ <sub>3</sub> <	e-80 blau
01374	× cultorum 'Pacific Blue Bird' mittelblau, P1	Juni–Sept	180	○ B <sub>2</sub>	♥ <sub>3</sub> <	e-80 blau
27024	× cultorum 'Pacific Galahad' reinweiß, P1	Juni–Sept	180	○ B <sub>2</sub>	♥ <sub>3</sub> <	e-80 blau
01376	× cultorum 'Pacific King Arthur' dunkelviolett, weiße Mitte, P1	Juni–Sept	150	○ B <sub>2</sub>	♥ <sub>3</sub> <	e-80 blau
01378	× cultorum 'Pacific Summer Skies' hellblau, P1	Juni–Sept	180	○ B <sub>2</sub>	♥ <sub>3</sub> <	e-80 blau

### **Dianthus** *Nelke*

40441	deltoides 'Albus' Heide-Nelke, weiß	Juni–Aug	15	△○ H <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠♥	g-25 grün
13338	deltoides 'Brillant', leuchtendrot	Juni–Aug	15	△○ H <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠♥	g-25 grün
40439	deltoides 'Leuchtfunk' scharlachrot, dunkles Laub	Juni–Aug	15	△○ H <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠♥	g-25 grün
26030	gratianopolitanus 'Badenia' rosarot	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	g-30 rot
48642	gratianopolitanus 'Eydangeri' violettrosa	Mai–Juni	15	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠★★	g-30 rot
13331	gratianopolitanus 'Nordstjernen' rosa	Mai–Juni	15	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠★	g-30 rot
98571	gratianopolitanus 'Pink Jewel' rosa, gefüllt, klein- und reichblühend	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠♥	g-15 rot
13334	gratianopolitanus 'Rotkäppchen' purpurrot	Mai–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠♥	g-30 rot
27052	gratianopolitanus 'Rubin' dunkelrot, kompakte graublau Polster	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠★★	g-15 rot
32876	plumarius 'Albus Plenus' Feder-Nelke, weiß, gefüllt	Juni–Juli	25	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠♥ <sub>3</sub> <	g-30 rot
11909	plumarius 'Cranmere Pool' weiß gef. mit rotem Auge, P1	Juni–Juli	30	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ <sub>3</sub> <	g-35 blau
98574	plumarius 'David' leuchtend rot	Juni–Juli	25	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ <sub>3</sub> <	g-25 rot
16227	plumarius 'Doris' rosa mit rotem Ring	Juni–Juli	30	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ <sub>3</sub> <	g-35 rot
11913	plumarius 'Grans Favourite' weiß mit rotem Rand, P1	Juni–Juli	30	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ <sub>3</sub> <	g-35 blau
99134	plumarius 'Haytor' weiß, gefüllt, Blatt-/Blütenduft	Juni–Juli	30	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ <sub>3</sub> <	g-35 rot
11915	plumarius 'Haytor Rock' rosa gef. mit roten Streifen, P1	Juni–Juli	30	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ <sub>3</sub> <	g-35 blau
13348	plumarius 'Heidi' purpurrot, gefüllt	Juni–Juli	25	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★★<	g-25 rot
76873	plumarius 'Ine' Feder-Nelke, weiß, gefüllt	Juni	25	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★★<	g-25 rot
13351	plumarius 'Maggie' rosa gefüllt mit roter Mitte	Juni–Juli	25	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠★★<	g-25 rot
11919	plumarius 'Monica Wyatt' rosa gef. mit rotem Auge, P1	Juni–Juli	30	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ <sub>3</sub> <	g-35 blau
11921	plumarius 'Warden Hybrid' violett gefüllt, P1	Juni–Juli	30	△○ St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ <sub>3</sub> <	g-35 blau

### **Diascia** *Doppelhörnchen, Doppelsporn*

16409	barberae 'Ruby Field' orangerot, großblumig, bezaubernder Sommerflor	Juni–Sept	30	△○ B <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠*	g-25 rot
-------	--	-----------	----	-------------------------------------	----	----------

### **Dicentra** *Tränendes Herz, Herzblume*

12407	formosa 'Burning Hearts'® rot, P1	Mai–Okt	30	○● GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25 schwarz V
27101	formosa 'Ivory Hearts'® weiß, P1	Mai–Okt	30	○● GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25 schwarz V
76101	formosa 'Red Fountain' purpurrot, P1	Mai–Okt	30	○● GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	g-25 schwarz V
13355	eximia Herzblume, purpurrosa, farnartiges Laub	Mai–Aug	25	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★	g-25 gelb
13358	eximia 'Alba' weiß, farnartiges Laub	Mai–Aug	25	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★♥	g-25 schwarz 2
13359	formosa rosarot, Langblüher	Juni–Aug	30	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★	g-25 gelb
03373	formosa 'Luxuriant' dunkelrot, Langblüher, P1	Juni–Aug	30	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★★	g-25 blau
32543	formosa 'Stuart Boothmann' rosarot, Laub feingefiedert, P1	Juni–Aug	35	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25 blau
13361	spectabilis rosarot, bekannte Bauerngartenstaude, P1	Mai–Juni	80	○● GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	e-70 gelb
13363	spectabilis 'Alba' reinweiß, P1	Mai–Juni	70	○● GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	e-70 blau
76670	spectabilis 'Valentine' orangerot, dunkleres Blatt, kompakt, P1	Mai–Juni	60	○● GR <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥	e-70 schwarz IV

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<b>Dictamnus</b> <i>Diptam, Brennender Busch</i>						
13366 albus rosa, wärmeliebend, Heilpflanze, kann Hautreizungen verursachen	Juni–Juli	90	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ★	e-55	schwarz 2
13367 albus 'Albiflorus' weiß, wärmeliebend, kann Hautreizungen verursachen	Juni–Juli	90	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★	e-55	schwarz 2
<b>Digitalis</b> <i>Fingerhut</i>						
13371 lutea hellgelb	Juni–Aug	80	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠♥	g-35	rot
26654 purpurea 'Alba' weiß, zweijährig, Bienenweide	Juni–Juli	100	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠♥	g-40	rot
13375 purpurea 'Gloxiniaeflora' rosarote Farbmischung, großblütig	Juni–Juli	125	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-40	rot
<b>Dodecatheon</b> <i>Götterblume, Sternschnuppenblume</i>						
13379 meadia dunkelrosa, graziöse Blüten	Mai–Juni	30	● St <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥☞	g-25	gelb
<b>Doronicum</b> <i>Gämswurz</i>						
01630 orientale 'Little Leo' gelb, kompakter Wuchs	Apr–Mai	35	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-25	gelb
13383 orientale 'Magnificum' tiefgelb, großblumig	Apr–Mai	35	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-30	rot
<b>Draba</b> <i>Felsenblümchen</i>						
13389 aizoides tiefgelb, schöner Frühlingsblüher	März–Apr	10	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★	g-15	rot
13391 bruniifolia tiefgelb, moosartige Polster	März–Apr	5	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★ ★	g-15	rot
<b>Dryas</b> <i>Silberwurz</i>						
13397 octopetala weiß, halbwintergrün, schwach wachsend	Juni–Juli	15	△○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	g-25	blau
13398 × suendermannii weiß, halbwintergrünes, teppichbildendes Zwerggehölz	Juni–Juli	15	△○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★ ★	g-25	blau
<b>Duchesnea</b> <i>Trugerdbeere</i>						
13399 indica gelb, rote Früchte, starkwüchsiger Bodendecker	Mai–Juli	10	●○ GR <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	f-25	grün
<b>Echinacea</b> <i>Purpursonnenhut</i>						
04152 paradoxa leuchtend gelb, Rarität	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	g-35	blau
27070 purpurea purpurrot	Juli–Sept	100	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	g-35	rot
76980 purpurea 'After Midnight' dunkel purpurrosa, kompakt, standfest, P1	Juli–Sept	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
27072 purpurea 'Alba' (Syn. 'White Swan') weiß	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☞	g-35	gelb
77198 purpurea 'Daydream' goldgelb, duftend, P1	Juni–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-35	schwarz V
10691 purpurea 'Fatal Attraction'® TC, rosarot, dkl.rote Stängel, P1	Juli–Sept	75	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
76522 purpurea 'Flame Throwers'® orangrot in orangegelb übergehend, P1	Juni–Sept	95	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
10972 purpurea 'Green Envy'® TC, limonengrün, zur Blütenmitte rosa, P1	Juli–Sept	75	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-45	schwarz V
10695 purpurea 'Harvest Moon'® TC, orangegelb, P1	Juli–Sept	65	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
05177 purpurea 'Jade'® TC, weiß, P1	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
79359 purpurea 'J.S. Robin Hood' purpurrosa, sehr große Blüten, P1	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
27073 purpurea 'Leuchtstern' purpurrot	Juli–Sept	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-35	rot
76618 purpurea 'Little Magnus' purpurrosa, P1	Juli–Sept	45	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-35	schwarz V
23920 purpurea 'Magnus' tiefpurpurrosa	Juli–Sept	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★☞	g-35	rot
12387 purpurea 'Mistral'® rosa, einfach, kompakt, P1	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
11128 purpurea 'Picca Bella'® TC, dunkelpink, feine Blüten, P1	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
76661 purpurea 'PowWow White' weiß, gut verzweigt, kompakt, P1	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
99834 purpurea 'PowWow Wild Berry Rose' rosa, gut verzweigt, kompakt, P1	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V
27183 purpurea 'Purity'® große, weiße Blüten, kompakt, P1	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35	schwarz V

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<i>Fortsetzung Echinacea</i>						
05534	purpurea 'Sundown'® TC, purpurorange, reichblühend, P1	Juli–Sept	90	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35 schwarz V
04818	purpurea 'Sunrise'® TC, gelb, P1	Juli–Sept	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35 schwarz V
04257	purpurea 'Sunset'® TC, orangerot, P1	Juli–Sept	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35 schwarz V
12388	purpurea 'Tiki Torch'® orange, P1	Juli–Sept	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35 schwarz V
76572	purpurea 'Tomato Soup'® rot, P1	Juni–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35 schwarz V
78241	purpurea 'Virgin'® weiß, große Blüten P1	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-45 schwarz V
999952	purpurea 'White Meditation' weiß, kompakt, P1	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-45 schwarz V
<b>Echinops</b> <i>Kugeldistel</i>						
13400	banaticus 'Blue Globe' dunkelblau	Juli–Sept	125	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★☞	e-70 gelb
13403	ritro violettblaue Blütenköpfe	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★☞	e-70 rot
13406	ritro 'Veitchs Blue' violettblau, Bienenweide, remontierend	Juli–Sept	65	○ Frb <sub>1</sub>	★★★☞	e-45 blau
<b>Echium</b> <i>Natternkopf</i>						
32545	vulgare violett, heimische Wildstaude	Mai–Aug	70	○ Fr <sub>1</sub>	♥	g-50 gelb
<b>Epimedium</b> <i>Elfenblume</i>						
13410	alpinum dunkelrot mit gelb, anspruchslos	Apr–Mai	30	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	f-35 blau
77961	grandiflorum 'Creeping Yellow' hellgelb	Apr–Mai	25	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30 schwarz 1
27076	grandiflorum 'Lilafee' violett	Apr–Mai	25	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-30 blau
77689	grandiflorum 'Purple Pixie' purpurrot mit langen weißen Sporen	Apr–Mai	25	○● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25 schwarz 3
13413	× perralchicum 'Frohneiten' gelb, Bodendecker	Apr–Mai	30	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★★★★	f-30 gelb
23923	pubigerum weißliche kleine Blüten	Apr–Mai	25	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25 blau
13415	× rubrum rot	Apr–Mai	30	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-30 gelb
77973	× versicolor 'Neosulphureum' hellgelb, Blatt bronze	Mai–Juni	30	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★★★★	f-30 gelb
13417	× versicolor 'Sulphureum' hellgelb	Apr–Mai	30	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★★★★	f-30 gelb
09831	× warleyense orange	Apr–Mai	30	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲★	f-30 gelb
27429	× warleyense 'Ellen Willmott' braunorange	Apr–mai	30	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲♥	f-30 schwarz 1
32887	× warleyense 'Orangekönigin' hellorange, bräunlich grünes Blatt	Apr–Mai	35	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	▲	f-30 gelb
13419	× youngianum 'Niveum' weiß	Apr–Mai	20	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25 blau
13420	× youngianum 'Roseum' (Syn. 'Lilacinum') hellviolett	Apr–Mai	20	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25 blau
<b>Eremurus</b> <i>Steppenkerze, Lilienschweif</i>						
71682	× isabellinus 'Ruiter's-Hybride' gelbe bis rote Farbtöne, wüchsige Sorte, P1	Juni–Juli	160	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★★☞	g-50 schwarz 6
10126	robustus Riesen-Steppenkerze, hellrosa bis gelbweiß, kostbare Art, C3	Juni–Juli	250	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★★☞	e-80 schwarz 8
08174	stenophyllus var. stenophyllus (Syn. E. bungei) reingelbe Blütenkerzen, P1	Juni–Juli	100	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★★☞	g-50 schwarz 8
<b>Erigeron</b> <i>Feinstrahl, Berufkraut</i>						
13433	× cultorum 'Dunkelste Aller' blau, vegetativ vermehrt	Juni–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★★☞	g-35 gelb
99135	× cultorum 'Rosa Juwel' violettrosa	Juni–Aug	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35 rot
01760	speciosus 'Schöne Blaue' blau	Juni–Aug	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	g-35 rot
13439	× cultorum 'Sommerneuschnee' weiß bis zartrosa	Juni–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★★☞	g-35 blau
10266	karvinskianus 'Blütenmeer' weißrosa, Selbstsaussaat	Juni–Okt	25	○ St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	※	g-30 blau
<b>Erinus</b> <i>Alpen-Leberbalsam</i>						
13443	alpinus 'Dr. Hähnle' leuchtend rot, hübscher Dauerblüher	Mai–Juli	10	△○ St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	▲	g-15 gelb

**Eriophyllum** *Wollblatt*

13445	lanatum gelb, graulaubig, wüchsige Wildstaude für leichte Böden	Juni–Aug	25	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★ ★	g-35	rot
-------	---	----------	----	--------------------------------------	-----	------	-----

**Erodium** *Reiherschnabel*

03978	guttatum weiß, zwei dunkelviolette Basalflecken	Juni–Sept	15	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	※♥	g-30	blau
11429	manescavii purpur, langblühende Wildstaude, P1	Juni–Sept	40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	※	g-45	blau
07251	reichardii 'Album' weiß	Mai–Sept	5	△○ A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠※	g-20	blau
60316	× variabile 'Bishop' rosa, wärmeliebend, Staude für Alpinum	Mai–Sept	10	△○ A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	※	g-20	gelb
27088	× variabile 'Roseum' (Syn. E. reichardii 'Roseum') rosa, wärmeliebend, Dauerbl.	Mai–Sept	5	△○ A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	※	g-20	blau
73329	× variabile 'Flore Plenum' rosagefüllt	Juni–Sept	5	△○ A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	※	g-20	blau

**Eryngium** *Edeldistel, Mannstreu*

13446	alpinum blau, heimische Alpendistel	Juli–Aug	70	○ Fr <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★♀	e-50	blau
26040	alpinum 'Blue Star' tiefblauviolett, großblumig	Juli–Aug	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★♀	e-50	blau
13448	planum zahlreiche blaue Blütenköpfe	Juli–Aug	90	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★♀	e-60	rot
77288	× zabelli 'Big Blue' silbrig blau, P1	Juli–Aug	80	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♀	e-50	schwarz 3

**Eupatorium** *Wasserdost*

13452	cannabinum rosa, heimische Wildstaude, Bienenweide	Juli–Sept	130	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-100	gelb
01815	fistulosum 'Atropurpureum' dunkel-purpurrot, rote Stängel, P1	Juli–Sept	180	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★ ★ ♀♀	e-100	blau
78909	fistulosum 'JS Humble' purpurrosa, P1	Juli–Sept	80	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★♀	e-100	schwarz III
27102	fistulosum 'Phantom' purpurrot, P1	Juli–Okt	80	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♀	e-60	schwarz III
01822	rugosum 'Chocolate' weiß, rotbraunes Laub, P1	Juli–Sept	70	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★♀	e-80	blau

**Euphorbia** *Wolfsmilch*

10127	amygdaloides 'Purpurea' grüngelb, rotblättrig, P1	Apr–Juni	40	○ GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠※	e-50	schwarz 3
71822	amygdaloides var. robbiae grünlich gelb, schöne Winterfärbung, P1	Apr–Mai	30	○ GR <sub>1</sub>	♠※e	e-35	schwarz III
71515	characias ssp. characias grüngelb, graues Blatt, P1	Apr–Juni	65	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠※	e-70	schwarz III
02123	characias ssp. wulfenii gelbgrün, grünes Laub, P1	Apr–Juni	70	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠※	e-70	schwarz III
77096	characias ssp. wulfenii 'Silver Swan'® hellgelb, P1	Apr–Juni	60	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠※	e-70	schwarz IV
27096	cyparissias gelb, heimische Wildstaude	Mai–Juni	25	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-35	blau
71879	griffithii 'Fireglow' orangerot, Herbstfärbung, P1	Mai–Juli	70	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-35	schwarz III
08971	lathyrus Wühlmaus-Wolfsmilch, hellgelb, Selbstausaat, P1	Juli–Aug	90	○ Fr <sub>2</sub>		e-55	blau
10009	× martinii grüngelb, wintergrün, schönes Laub, P1	Mai–Juli	60	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠※♥	g-40	schwarz III
13461	mysinites Walzen-Wolfsmilch, gelb, fleischige niederliegende Triebe	Mai–Juli	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★ ★	g-45	rot
13462	polychroma Gold-Wolfsmilch, grünlich gelb, wertvolle Rabattenstaude	Mai–Juni	35	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★	g-40	rot
77097	seguieriana subsp. niciana hellgelb, graugrünes Blatt, P1	Mai–Aug	40	○ FS <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♥	e-35	blau

**Filipendula** *Mädesüß, Spierstaude*

13470	purpurea 'Elegans' purpurrosa Blütenolden	Juli–Aug	90	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★♀	g-60	gelb
10050	rubra 'Venusta' rosarot, helleres Laub, P1	Juli–Aug	150	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★ ★♀	g-60	blau
16436	ulmaria weiß, heimische Wildstaude	Juni–Aug	110	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★	g-45	gelb
57493	vulgaris (Syn. F. hexapetala) weiß, heimische Wildstaude	Juni–Juli	50	○● Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★♀	g-35	gelb

**Fragaria** *Zier-Erdbeere*

05283	× ananassa 'White Beauty' weiß	Juni–Sept	15	○ GR <sub>2</sub>		e-35	gelb
11255	chiloense 'Chaval' weiß, empfehlenswerter Bodendecker	Apr–Okt	15	○ GR <sub>2</sub>	♠	g-25	rot



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Fortsetzung <b>Fragaria</b>						
09293 vesca var. semperflorens 'Rosea' rosa, Dauerblüher	Juni–Sept	40	○ GR <sub>2</sub>	♠	g-20	gelb
71313 vesca var. semperflorens 'Rubra' rot, Dauerblüher	Juni–Sept	40	○ GR <sub>2</sub>	♠	g-20	gelb
<b>Fritillaria Kaiserkrone, Schachbrettblume</b>						
16439 meleagris Schachbrettblume, purpurrosa, hübsche Zwiebelpflanze	Apr–Mai	30	○● Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-15	rot
<b>Fuchsia Fuchsie</b>						
10149 × cultorum 'Bernisser Hardy' rotviolettblau, reichblühend, P1	Juli–Okt	100	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	e-60	blau
01392 magellanica 'Madame Cornelissen' rotweiß, Dauerblüher, P1	Juli–Sept	70	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	e-50	blau
86057 magellanica 'Riccantonii' dunkelrotviolett, P1	Juli–Sept	70	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	e-50	blau
94837 × magellanica 'Tom Thumb' rotviolett, Dauerblüher, kompakt, P1	Juli–Okt	40	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	e-40	blau
<b>Gaillardia Kokardenblume</b>						
13476 × grandiflora 'Burgunder' tiefrot	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub>	⊗	e-35	grün
13479 × grandiflora 'Kobold' gelb mit rot, gedrungene Sorte	Juli–Sept	25	○ St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-30	grün
<b>Galium (Syn. Asperula) Waldmeister</b>						
27109 odoratum weiß, Bodendecker, heimische Waldstaude, duftend	Apr–Mai	20	●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-25	rot
<b>Gaura Prachtkerze</b>						
27110 lindheimerii weiß, schöner Sommerblüher	Juni–Okt	90	○ Frb <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	✱♥	g-50	blau
10148 lindheimerii 'Crimson Butterfly'® dunkelrosa, dunkellaubig, P1	Juli–Okt	25	○ Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	✱	g-40	blau
09993 lindheimerii 'Siskiyou Pink' dunkelrosa, Dauerblüher, P1	Juni–Okt	80	○ Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	✱	g-40	blau
02126 lindheimerii 'Whirling Butterflies' weiß, Staunässe vermeiden, P1	Juni–Okt	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✱	g-50	blau
<b>Gentiana Enzian</b>						
13485 acaulis Stängelloser Enzian, tiefblau, lehmiger Standort	Mai–Juni	10	△○ M <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★★⊗	g-20	schwarz 2
13491 septemfida var. lagodechiana Sommer-Enzian, violettblau	Juli–Aug	15	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★★	g-35	blau
13494 sino-ornata Herbst-Enzian, blau, niederliegende Triebe, saurer Boden	Sept–Okt	15	△● St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	g-25	blau
03621 sino-ornata 'Eugens Allerbesten' mittelblau, gefüllt	Sept–Okt	15	△● St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	g-25	schwarz 2
<b>Geranium Storchschnabel</b>						
01952 × cantabrigiense 'Berggarten' purpurrosa, reichblühend, Teppich bildend	Mai–Juni	35	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★★	g-20	rot
90367 × cantabrigiense 'Biokovo' weiß, reichblühend	Mai–Juli	30	△○ St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-25	rot
98579 × cantabrigiense 'Cambridge' dunkelrosa, guter Bodendecker	Mai–Juli	25	△○ St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
98340 × cantabrigiense 'Karmina' purpurrosa, ähnlich wie 'Cambridge'	Mai–Juni	25	△○ St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-25	rot
09203 × cantabrigiense 'Saint Ola' weiß, größere Blüten als 'Biokovo'	Mai–Juni	30	△○ St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
13496 cinereum 'Ballerina' violettrosa geäderte Blüten, reich blühend	Mai–Juni	15	△○ A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★★	g-20	gelb
11930 cinereum 'Giuseppi' purpurrot	Mai–Juni	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-25	gelb
03496 cinereum 'Purple Pillow', purpurrot, P1	Juni–Juli	15	○ A <sub>1-2</sub> , St <sub>1-2</sub>		g-20	schwarz III
76701 × cultorum 'Blushing Turtle'® rosa, kompakt, P1	Juni–Sept	15	○● St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25	schwarz V
04824 × cultorum 'Tanya Rendall'® pink, Blatt bronzefarben, kompakt, Dauerblüher, P1	Mai–Nov	20	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	schwarz III
58365 cinereum var. subcaulescens purpurrot	Juni–Juli	15	△○ A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-20	gelb
13523 cinereum var. subcaulescens 'Splendens' lachsrosa, wertvoll	Juni–Juli	15	△○ A <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-20	gelb
01963 clarkei 'Kashmir Purple' purpurrot	Mai–Juni	45	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-30	gelb
90369 clarkei 'Kashmir White' weiß	Mai–Juni	35	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>		e-30	blau
13498 dalmaticum rosa, schwachwüchsige Art, rote Herbstfärbung	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>2</sub>	♠★★	g-20	gelb

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Fortsetzung <b>Geranium</b>						
13502	endressii hellrosa, remontierend, Dauerblüher, starkwüchsig	Juni–Aug	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>1</sub>	★	f-35 rot
01972	gracile 'Sirak' violettrosa, große geaderte Blüte, guter Bodendecker	Juni–Juli	55	○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★	g-35 blau
01974	himalayense 'Plenum' (Syn. G. 'Birch Double') hellblau, gefüllt	Mai–Juni	40	○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-35 gelb
71354	ibericum 'Vital' blauviolett, guter Bodendecker	Mai–Juni	60	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	g-45 gelb
13506	macrorrhizum purpurrot, robuster Bodendecker, schöne Herbstfärbung	Mai–Juli	30	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	g-30 rot
06008	macrorrhizum 'Bevan's Variety' purpurrot	Mai–Juli	35	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★★	f-30 rot
98341	macrorrhizum 'Czakov' kräftig purpurrosa, Teppich bildend	Mai–Juni	35	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★★	f-30 rot
13507	macrorrhizum 'Ingwersen' hellrosa, Teppich bildend	Juni–Juli	35	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	f-30 rot
13508	macrorrhizum 'Spessart' weiß, bekannter Flächendecker	Mai–Juni	35	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★★	f-30 rot
00187	macrorrhizum 'White-Ness' weiß	Juni–Aug	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-20 gelb
90441	× magnificum (Syn. G. platypetalum) blauviolett, wüchsig, gute Herbstfärbung	Mai–Juni	65	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-40 rot
01991	× magnificum 'Anemoniflorum' blauviolett, etwas kompakter	Mai–Juni	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	g-40 gelb
01992	× magnificum 'Rosemoor' blauviolett, guter Bodendecker	Mai–Juli	35	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	g-40 gelb
90442	nodosum rosa, sehr schattenverträglich, guter Bodendecker	Mai–Okt	40	●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-30 gelb
76851	nodosum 'Purpureum' purpurrosa, sehr schattenverträglich	Mai–Aug	50	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	⊗	f-30 gelb
90443	× oxonianum 'Claridge Druce' violettrosa, wüchsig	Juni–Juli	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-45 rot
60219	× oxonianum 'Rosenlicht' dunkelrosa	Juni–Aug	40	●● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35 gelb
13503	× oxonianum 'Wargrave Pink' tiefangerosa, altbewährte Sorte	Mai–Juli	35	● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	✱	f-40 rot
90444	phaeum purpurschwarz, heimische Art, wüchsig	Mai–Juli	60	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-40 gelb
09994	phaeum 'Samobor' bräunlich purpur, braungeflecktes Laub	Mai–Juli	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-40 blau
90445	pratense violett, Wildform	Juni–Juli	65	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-45 rot
09970	pratense 'Brookside' blau, wüchsig, guter Bodendecker	Mai–Juli	65	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-45 gelb
81934	pratense 'Johnsons Blue' violettblau, reichblühend	Juni–Aug	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-45 rot
02131	pratense 'Rozanne'® violettblau, Dauerblüher, P1, Gartenschätze	Juni–Aug	45	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45 schwarz IV
76855	× procurrens 'Ann Folkard' purpurrot, großblumig, P1	Juli–Aug	15	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	✱♥	e-40 schwarz 3
12024	psilostemon 'Dragon Heart'® lilart mit dunklem Auge, große Blüten, P1	Juni–Okt	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50 schwarz IV
78225	psilostemon 'JS Matu Vu' rosa, P1	Juni–Sept	45	○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-30 schwarz IV
09813	psilostemon 'Patricia' hellrot, schwarze Mitte, P1	Mai–Juni	60	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-50 schwarz 2
13514	renardii weiß mit blauer Aderung, sehr wertvolle Art, schönes Laub	Mai–Juni	30	○ ST <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	g-30 gelb
02016	renardii 'Philippe Vapelle' violett, wüchsig, reich blühend	Mai–Juni	60	○ ST <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★	g-30 blau
92248	renardii 'Tschelda' hellviolett mit dunklen Adern	Mai–Juni	30	○ ST <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-30 blau
27118	sanguineum purpurrot, heimische Art	Juni–Aug	35	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	f-35 rot
13518	sanguineum 'Album' weiß, wüchsig, gelborange Herbstfärbung	Mai–Juni	40	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-35 rot
39037	sanguineum 'Apfelblüte' zartrosa, reichblühend	Mai–Juni	25	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♥	f-30 rot
90448	sanguineum 'Elsbeth' karminrot	Mai–Juni	35	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-35 rot
46343	sanguineum 'Max Frei' leuchtend rot, reichblühend, kompakt	Mai–Juni	20	○ St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		f-25 rot
77682	sanguineum 'Pink Pouffe'® zartrosa, kompakt, P1	Juni–Sept	20	○● St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	f-25 blau
02030	sanguineum 'Tiny Monster' violettrot, Dauerblüher, gute Sorte	Mai–Okt	45	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-35 blau
90449	sanguineum var. striatum zartrosa, rötliche Herbstfärbung	Mai–Juni	25	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	f-25 rot
13521	sylvaticum 'Mayflower' hellblau, weiße Blütenmitte	Mai–Juli	50	● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-40 gelb
98843	versicolor rosaweiß, violett geadert	Juni–Aug	35	●● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35 rot
13525	× wallichianum 'Buxton's Blue' opalblau mit weißem Auge	Juli–Sept	35	○● B <sub>2</sub>	✱	g-30 schwarz 1

Art, Sorte, Blütenfarbe		Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Fortsetzung <b>Geranium</b>							
76989	× wallichianum 'Azure Rush'® hellviolett, Dauerblüher, P1	Mai–Okt	45	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40	schwarz IV
05539	wallichianum 'Pink Penny'® rosa, Dauerblüher, P1, Neuheit	Juni–Nov	45	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	schwarz V
23928	wlassovianum dunkelviolett, schöne Herbstfärbung	Juli–Aug	45	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-30	blau
<b>Geum Nelkenwurz</b>							
13533	chiloense 'Feuerball' (Syn. 'Mrs. Bradshaw') rot, halbgefüllt, großblumig	Juli–Aug	50	● B <sub>2</sub>	♠	g-30	rot
77406	chiloensew 'Mai Tai'® gelborange, Neuheit, P1	Mai–Juni	50	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	blau
13538	chiloense 'Goldball' (Syn. 'Lady Strathaden') tiefgelb, halbgefüllt	Juli–Aug	50	● B <sub>2</sub>	♠	g-25	rot
13529	coccineum 'Borisii' orangerot	Mai–Juli	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ ★	g-25	rot
13537	× heldreichii 'Georgenberg' orangegelb, wüchsig, flacher im Wuchs	Mai–Juli	25	○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠ ★ ★	g-25	gelb
90452	rivale blassgelb, heimischer Bach-Nelkenwurz	Mai–Juni	50	○● Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♠ ★	g-30	gelb
<b>Gillenia Dreiblattspiere</b>							
13544	trifoliata weiß mit rötlichem Blütenkelch, Rarität	Juni–Juli	70	○● GR <sub>2</sub>	★ ★ <	e-40	schwarz 1
<b>Glechoma Gundermann</b>							
13545	hederacea purpurblau	März–Apr	5	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25	rot
<b>Globularia Kugelblume</b>							
13547	cordifolia blau, langsamwüchsig	Mai–Juli	10	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ★ ★	g-25	blau
<b>Goniolimon (Syn. Limonium) Tatarenschleier, Statice</b>							
90457	tataricum weiß, graugrünes Blatt, ideal für Trockenbinderei	Juli–Aug	30	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ <	g-35	rot
<b>Gunnera Mammutblatt</b>							
92763	manicata rotbraun, dekorative Riesenstaude, P1	Juli–Aug	200	○ WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	✱	e-250	schwarz 5
07934	tinctoria (Syn. G. chilensis) rotbraun, dekorative Riesenstaude, P1	Juli–Aug	150	○ WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	✱	e-250	schwarz 6
<b>Gypsophila Schleierkraut</b>							
13557	paniculata 'Bristol Fairy' weiß, gefüllt, bekannte Schnittsorte, P1	Juli–Aug	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ <	e-80	blau
13559	paniculata 'Flamingo' rosa, halbgefüllt, P1	Juli–Aug	110	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱ ★ ★ <	e-80	blau
13561	paniculata 'Schneeflocke' weiß, z.T. gefüllt	Juli–Aug	85	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ <	e-80	rot
13562	repens Zwerg-Schleierkraut, weiß, einfach	Mai–Juli	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	grün
13565	repens 'Rosa Schönheit' tiefrosa, einfach, großblütig	Mai–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-25	rot
13567	repens 'Rosea' hellrosa, einfach	Mai–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	grün
13569	repens 'Rosenschleier' zartrosa, gefüllt	Juni–Aug	35	△○ St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-25	rot
<b>Helenium Sonnenbraut</b>							
13589	bigelovii 'The Bishop' Sommer-Sonnenbraut, gelb	Juni–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ <	g-55	gelb
13573	hoopesii Frühsommer-Sonnenbraut, orangegelb, großblumig	Mai–Juni	60	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	<	g-50	rot
13574	× cultorum 'Baudirektor Linne' Garten-Sonnenbraut, rotbraun, Bienenweide	Juli–Sept	135	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ <	e-70	gelb
76852	× cultorum 'Double Trouble'® sonnengelb, doppelter Blütenkranz, P1, GS	Juli–Sept	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	<	g-40	schwarz 1
13580	× cultorum 'Goldrausch' gelb	Juli–Aug	150	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ <	e-70	gelb
90460	× cultorum 'Kanaria' leuchtend gelb	Juli–Aug	110	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ <	e-70	gelb
13585	× cultorum 'Moerheim Beauty' rotbraun	Juli–Aug	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★ <	e-55	gelb
11937	× cultorum 'Ruby Tuesday' dunkelrot, P1	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	<	e-70	schwarz 1
13590	× cultorum 'Waltraut' gelbbraun	Juni–Juli	90	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ <	g-70	gelb

### Helianthemum Sonnenröschen

44682	× cultorum 'Bronzeteppich'	bräunlich, flache Polster	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
13595	× cultorum 'Cerise Queen'	purpurrot, gefüllt, lockere Polster	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
13597	× cultorum 'Eisbär'	weiß, einfach, graulaubig	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	rot
13599	× cultorum 'Gelbe Perle' (Syn. 'Sulphureum Plenum')	zitronengelb, gefüllt	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
13600	× cultorum 'Golden Queen'	tiefgelb, einfach, reichblühend, grünlaubig	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
77572	× cultorum 'Hartwood Ruby'	dunkelrot, einfach, P1	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠❄	g-25	gelb
40815	× cultorum 'Henfield Brilliant'	braunrot	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
13602	× cultorum 'Lawrensens Pink'	purpurrosa, einfach, grünlaubig	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
40551	× cultorum 'Rubin'	dunkelrot, gefüllt, grünlaubig	Mai–Juli	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
56164	× cultorum 'Snow Queen'	weiß	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	rot
13608	× cultorum 'Sterntaler'	tiefgelb, flach wachsend	Mai–Juli	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★★	g-25	rot
08721	× cultorum 'Watergate Orange'	orange-gelb	Juni–Aug	20	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	30	rot

### Helianthus Sonnenblume

07215	atrorubens	goldgelb, einfach, P1	Aug–Sept	180	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	☞	e-85	blau
07218	decapetalus 'Capenoch Star'	gelb, einfach, P1	Aug–Sept	180	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★★★☞	e-80	blau
07220	decapetalus 'Meteor'	gelb, einfach, P1	Aug–Sept	180	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★☞	e-80	blau
07222	decapetalus 'Soleil d'Or'	tiefgelb, gefüllt, schöner Sommerblüher, P1	Aug–Okt	180	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★☞	e-80	blau
07224	microcephalus 'Lemon Queen'	hellgelb, standfest, P1	Aug–Sept	150	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-80	blau
07229	salicifolius Weidenblättrige Sonnenblume, gelb, Spätblüher, P1	tuberous siehe Küchengarten	Sept–Okt	250	○	Fr <sub>1</sub> , B <sub>2</sub>	★★	e-100	blau

### Heliopsis Sonnenauge

27144	helianthoides var. scabra	gelb	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub>	☞	g-60	blau
78910	helianthoides 'JS Sunny Wink'	goldgelb, P1	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub>	☞	g-60	schwarz III
10128	scabra 'Goldgefieder'	tiefgelb, gefüllt, P1	Juli–Sept	130	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-70	blau
05003	scabra 'Karat'	goldgelb, P1	Juli–Sept	130	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-70	blau
07637	scabra 'Sommersonne'	tiefgelb, halbgefüllt	Juli–Sept	115	○	B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70	blau

### Helleborus Christrose, Lenzrose, Nieswurz

08467	foetidus Palmblatt-Nieswurz, hellgrün, heimische Art, P1		März–Apr	40	○●	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★	g-50	schwarz 1
09713	argutifolius (Syn. H. lividus ssp. corsicus) Korsische Nieswurz, gelbgrün, P1		März–Apr	40	●●	GR <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠❄★	e-50	schwarz 1
13643	niger Christrose, weiß, bekannter Winterblüher, kalkhaltiger Boden		Jan–Apr	25	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★★☞	g-35	blau
13646	niger 'Praecox'	weiß	Nov–Dez	25	○●	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠♥☞	g-35	schwarz 3
71928	orientalis 'Bollene'	weiß, rosa gepunktet, P1	Feb–Apr	35	●●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50	schwarz 3
09057	orientalis 'Montsegur'	rote Auslese, P1	Jan–Apr	30	○●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50	schwarz 3
08472	orientalis 'Red Hybrids', P1		Feb–Apr	35	●●	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50	schwarz 3
71684	orientalis 'Tricastin'	rosa bis dunkelrot gepunktet, P1	Jan–Apr	30	●●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-50	schwarz 3

### Hemerocallis Taglilie

07868	citrina	hellgelb, duftend, P1	Juni–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-60	blau
13653	× cultorum 'Aten'	orange, großblütig, P1	Juni–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-70	blau
10057	× cultorum 'Atlas'	hellgelb, großblumig, P1	Juni–Sept	100	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	e-70	blau
12029	× cultorum 'Baby Betsy'	kirschrot mit weißem Rand, kleinblütig, P1, Neuheit	Juni–Aug	50	○	B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35	schwarz III



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Fortsetzung <i>Hemerocallis</i></b>						
13666 × cultorum 'Burning Daylight' orangegelb, P1	Juni–Sept	65	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-60	blau
12031 × cultorum 'Catherine Woodbery' rosa, großblütig, P1	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	blau
09001 × cultorum 'Chicago Apache' scharlachrot, gefranstes Blatt, P1	Juni–Sept	75	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	schwarz 2
10058 × cultorum 'Corky' zitronengelb, kleinblumig, P1	Juni–Sept	75	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	g-45	blau
02295 × cultorum 'Crimson Pirate' dunkelrot, großblumig, P1	Juni–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-60	blau
77518 × cultorum 'Double River Wye' hellgelb gefüllt, P1	Juli–Aug	80	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	schwarz 3
13690 × cultorum 'Frans Hals' gelb mit orange, P1	Juni–Sept	75	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-70	blau
× cultorum 'Galena Holiday' leuchtendrot, P1	Juni–Juli	50	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-45	schwarz 3
10059 × cultorum 'Gentle Shepherd' cremefarben, Schlund grünlich, P1	Juni–Sept	75	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-70	schwarz 6
766841 × cultorum 'Going Bananas'® gelb mit einem grünen Schlund, P1	Juni–Okt	50	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-35	schwarz III
09002 × cultorum 'Green Flutter' grünlich gelb, grüner Schlund, P1	Juni–Sept	55	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	schwarz 2
77966 × cultorum 'Janice Brown' babyrosafarben, hübsch gerüsch, P1, Neu	Juni–Juli	55	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	schwarz 1
03728 × cultorum 'Little Snowy' weiß, kleinblumig, P1	Juni–Juli	50	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-55	schwarz 6
10825 × cultorum 'Little Wine Cup' tiefrot, P1	Juni–Sept	45	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	schwarz 1
10270 × cultorum 'Northbrook Star' großblumig kanariengelb, P1, Neu	Juni–Juli	80	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-60	blau
00901 × cultorum 'Pink Damask' rosa, mittelgroße Blüten, P1	Juni–Sept	90	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-60	blau
10066 × cultorum 'Sammy Russel' tiefrot, kleinblütig, P1	Juni–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-60	blau
08989 × cultorum 'Stella d'Oro' gelb, niedrige Sorte mit höchsten Auszeichnungen, P1	Juni–Sept	40	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-35	blau
11101 × cultorum 'Summer Wine' hellweinrot, großblumig, P1	Juni–Sept	65	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	schwarz 2
10068 lilioasphodelus (Syn. H. flava) Wiesen-Taglilie, hellgelb, duftend, P1	Mai–Juni	75	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-60	blau
13762 middendorffii gelb bis zartorange, P1	Mai–Juni	40	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-40	blau
10069 minor Zwerg-Taglilie, hellgelb, überreiche früh blühende Wildart, P1	Mai–Juni	40	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-35	blau
<b><i>Hepatica</i> Leberblümchen</b>						
13766 nobilis blau, wertvolle heimische Waldstaude, früh blühend	März–Apr	10	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-20	blau
<b><i>Herniaria</i> Bruchkraut</b>						
13775 glabra grünlich weiße unscheinbare Blüten, wintergrüner Rasenersatz	Juni–Sept	5	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★	f-20	gelb
13776 glabra 'Serpillifolia' grünlich weiß	Juni–Aug	3	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	f-20	gelb
<b><i>Hesperis</i> Nachtviole</b>						
13777 matronalis violett, duftend	Mai–Juli	65	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	gelb
01880 matronalis 'Alba' weiß	Mai–Juli	70	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	gelb
<b><i>Heuchera</i> Purpurglöckchen, Purpurblatt</b>						
76877 americana 'Green Spice' grünlichweiß, Blattrand grün, Mitte silbrigweiß, P1	Juni–Juli	50	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35	schwarz III
13785 × brizoides 'Red Spangles' rote Glöckchen, grünes Laub, P1	Juni–Juli	55	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-35	schwarz III
08854 × brizoides 'Regina' TC, rosa Blüten, rotes marmoriertes Blatt, kompakt, P1	Juli–Aug	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-35	schwarz III
76854 × micrantha 'Cherry Cola'® braunrotes Laub, kirschrote Blüte, P1	Juli–Sept	40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠<	g-40	schwarz III
01278 × cultorum 'Creme Brulee'® weiß, goldoranges Laub, P1	Juni–Sept	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35	schwarz III
76611 × cultorum 'Fire Chief' leuchtend weinrotes Laub, rosa-weiße Blüten, P1	Mai–Aug	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠<	g-40	schwarz III
77291 × cultorum 'Ginger Peach' Blatt gelblich bis ockerfarben, P1	Juni–Juli	40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-40	schwarz III
77298 × cultorum 'Lime Marmalade' weiß, Blatt gelbgrün gekräuselt, P1	Mai–Juli	40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35	schwarz III
77438 × cultorum 'Lipstick' leuchtend rot, Laub apfelgrün, P1	Juli–Aug	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35	schwarz III
77505 × cultorum Little Cuties 'Blondie'® gelb, caramellfarbenes Blatt, P1	Mai–Okt	25	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35	schwarz III

Fortsetzung **Heuchera**

77525	× cultorum Little Cuties 'Coco'® zartrosa, schwarzrotes Blatt, P1 GS	Juli–Aug	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
76524	× cultorum 'Mahogany' weiß, rotes Blatt, P1	Juni–Juli	35	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
76105	× cultorum 'Marmalade'® pink, orange gelbes Laub, P1	Mai–Juni	45	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
05437	× cultorum 'Obsidian' weiß, schwarz rotbraunes, glänzendes Laub, P1	Juni–Aug	35	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	✂	g-35 schwarz III
76981	× cultorum 'Paris' pink, grün silbriges Laub, Dauerblüher, P1	Juni–Juli	35	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠✂★★★	g-35 schwarz III
09326	× cultorum 'Quicksilver' weiß, stark marmoriertes silbriges Blatt, P1	Mai–Juli	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-35 schwarz III
99883	× cultorum 'Sashay' gekräuselt, dunkelgrün, unten burgunder, P1	Juli–Aug	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35 schwarz III
76616	× cultorum 'Silver Scrolls' weiß, Laub silber mit etwas grün, beste Sorte, P1	Juni–Aug	45	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	✂	g-35 schwarz III
11394	× cultorum 'Venus' weiß, bläulich-silbergrünes Blatt, dunkel geadert, P1	Juni–Juli	30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	✂	g-35 schwarz III
09329	micrantha 'Beauty Colour' gelbweiße Blüte, Blätter weiß, rot, grün gemischt, P1	Juli–Aug	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-35 schwarz III
76263	micrantha 'Black Beauty'® pink, dunkles Weinrotes Laub, P1	Juni–Juli	60	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
71528	micrantha 'Can Can' rosa, rotbraunes gewelltes Laub, P1, Neuheit	Juni–Juli	60	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★	g-35 schwarz III
00905	micrantha 'Cappuccino' cremeweiß, bräunlichrot gewellte Blätter, P1	Juni–Juli	50	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★★	g-35 schwarz III
08855	micrantha 'Chocolate Ruffles'® TC, weiß, rotbraunes, attraktives Laub, P1	Mai–Juli	60	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-35 schwarz III
76611	micrantha 'Fire Chief' die rotteste Heuchera, P1	Juli–Aug	40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-35 schwarz III
05014	micrantha 'Jade Gloss'® weiß, silbrig rotes Laub, P1	Juli–Aug	40	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
10724	micrantha 'Midnight Rose'® TC, rotes Blatt, rosa gefleckt, P1	Juni–Aug	40	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✂	g-35 schwarz III
12036	micrantha 'Miracle'® rotes Blatt mit gelbem Rand, P1	Juni–Aug	50	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
05437	micrantha 'Obsidian'® TC, weiß, tiefrotbraunes Blatt, P1, GS	Juni–Aug	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
98344	micrantha 'Palace Purple' weiß, rotes Blatt	Juli–Aug	50	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35 gelb
10853	micrantha 'Peach Flambé'® weiß, hellorange, P1	Mai–Juli	40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
08858	micrantha 'Plum Pudding'® TC, grünlich weiß, rotes gewelltes Blatt, P1	Juni–Aug	60	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★★	g-35 schwarz III
08856	micrantha 'Ring of Fire' TC, gelblich weiß, rotbraune Blattadern, P1	Juli–Aug	70	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
98602	sanguinea 'Leuchtkäfer' rote Glöckchen, grüne Blätter, winterhart	Mai–Juli	50	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35 rot
05018	× villosa 'Caramel'® gelblich weiß, bernsteinfarbenes Laub, P1	Juni–Aug	40	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
05541	× villosa 'Citronella'® cremeweiß, zitronengelbes Blatt, P1	Juni–Aug	40	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III

× **Heucherella** *Silberglöckchen*

77302	tiarelloides 'Dayglow Pink' rosa, grünes Blatt, dunkel geadert, P1	Mai–Juni	25	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠♥	g-30 schwarz III
76106	tiarelloides 'Stoplight'® gelbes Laub mit roter Mitte, P1	Mai–Juli	40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-35 schwarz III
76623	tiarelloides 'Sweet Tea'® cremeweiß, orange bis teefarbene Blätter, P1	Mai–Juli	40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	✂	g-35 schwarz III

**Hieracium** *Habichtskraut*

13791	aurantiacum orangerot, wüchsig, behaartes Blatt	Juni–Aug	30	△○ Fr <sub>1</sub>	♠★	f-25 rot
13793	pilosella hellgelb, wüchsig, behaartes Laub	Juni–Aug	20	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	f-25 rot
57513	villosum gelb, silbergraues behaartes Laub	Juni–Aug	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25 rot

**Hosta** *Funkie, Herzblattlilie*

13799	crispula hellviolett, grünes Blatt mit weißem Rand, langsam wachsend	Juni–Juli	75	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-70 schwarz 1
13801	elata Riesen-Funkie, hellviolett, große grüne Blätter, P1	Juni–Aug	85	● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★✂	e-75 blau
07311	× fortunei 'Albo-marginata' Große Weißbrand-Funkie, violett	Juli–Aug	80	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★✂	e-70 blau
13805	× fortunei 'Albopicta' (Syn. 'Aureomaculata') hellviolett, zweifarbiges Blatt	Juli–Aug	70	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★✂	g-55 blau
13803	× fortunei 'Aurea' Frühlinggold-Funkie, violett, im Austrieb gelbes Blatt	Juli–Aug	65	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-55 blau
10988	× fortunei 'Fire and Ice' violett, Blatt weiß mit grünem Rand, P1	Juni–Juli	65	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-50 schwarz IV
08423	× fortunei 'Francee' violett, graugrünes Blatt mit weißem Rand, robust, P1	Juni–Juli	75	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70 schwarz 1

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
Fortsetzung <i>Hosta</i>						
08080	× fortunei 'Gold Standard' violett, gelbliches Blatt, wüchsig, P1	Juni–Aug	75	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ &lt;	g-55 schwarz 1
04454	× fortunei 'Hyacinthina' tiefviolett, graugrünes Blatt, P1	Juni–Aug	65	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ &lt;	e-55 schwarz 1
11102	× fortunei 'Minuteman'® hellviolett, dunkelgrünes weiß geflammtes Blatt, P1	Juni–Juli	50	●● GR <sub>2</sub>		g-40 schwarz 1
07873	× fortunei 'Patriot' violett, grünes Blatt mit weißem breiten Rand, P1	Juni–Juli	65	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&lt;	g-55 schwarz 2
04829	× fortunei 'Revolution' hellviolett, weißgrünes Blatt, P1	Juni–Juli	75	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-60 schwarz V
71746	× cultorum 'Birchwood Gold' violett, mittelgroßes, goldfarbiges Blatt, P1	Juni–Aug	45	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30 schwarz 2
76619	× cultorum 'Empress Wu', Blatt dunkelgrün, groß helllavendel, Riesenhosta, C2	Juli–Aug	120-140	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ &lt;	schwarz h
11688	× cultorum 'Guacamole'® weiß duftend, gelbes Blatt, grüner Rand, P1	Juli–Aug	60	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-40 schwarz 2
12046	× cultorum 'Honshy' dunkelgrünes Blatt mit gelbem Rand, P1	Juli–Aug	60	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40 schwarz IV
76634	× cultorum 'Orange Marmelade' blaugrünes Blatt mit orangegelben Zentrum, P1	Juli–Aug	60-70	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&lt;	g-50 schwarz 2
04826	× cultorum 'Red October' violett, grünes Blatt, rote Stängel, P1	Juli–Okt	40	○● GR <sub>2</sub>		g-40 schwarz IV
02514	× cultorum 'Sum and Substance' h'violett, Blatt gelbgrün schneckenresistent, P1	Aug–Sept	80	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90 schwarz 3
11947	× cultorum 'Twilight'® lavendelblau, Blatt grün mit hellgelben Rand, P1	Juni–Juli	50	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-50 schwarz IV
12044	× cultorum 'Ussuri' blaugraues Blatt mit hellem Rand, P1	Juli–Aug	60	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40 schwarz IV
76856	× cultorum 'Wolverine' lavendel, Blatt schmal, blaugrün, cremeweißes Rand, P1	Juli–Aug	45	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&lt;	g-35 schwarz IV
13816	lancifolia Lanzen-Funkie, dunkelviolett, schmales grünes Blatt	Aug–Sept	50	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-40 blau
08075	nakaiana 'Golden Tiara' kleines gelbgrünes Blatt, wüchsig, P1	Juni–Aug	45	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-35 schwarz 1
02531	nigrescens 'Krossa Regal' violett, blaugraues bereiftes Blatt, P1	Juni–Aug	130	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ &lt;	e-90 schwarz 1
02535	plantaginea 'Honeybells' weißlich violett, großes hellgrünes Blatt, P1	Aug–Sept	80	○ B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	e-85 blau
02537	plantaginea 'Royal Standard' weiß, duftend, grünes Blatt, P1	Aug–Sept	80	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ &lt;	e-75 schwarz 1
02514	plantaginea 'Sum and Substance' h'violett, Blatt gelbgrün, schneckenresistent, P1	Aug–Sept	80	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-90 schwarz 3
02550	sieboldiana 'Big Daddy' weißlich violett, großes blaugraues Blatt, P1	Juli–Aug	90	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-85 schwarz 3
02553	sieboldiana 'Blue Angel' weißlich violett, großes blaugraues Blatt, P1	Juli–Sept	110	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ &lt;	e-100schwarz 3
13824	sieboldiana 'Elegans' Große Blaublatt-Funkie, fast weiß, graublaues Blatt, P1	Juni–Juli	70	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ &lt;	e-90 schwarz 1
02547	sieboldiana 'Frances Williams' TC, Blaue Gelbrand-F., weißlich violett, P1	Juni–Aug	75	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-90 schwarz 3
40462	sieboldiana 'Great Expectations' weiß, gelbe Blattmitte, P1	Juli–Aug	75	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&lt;	e-75 schwarz 3
11941	sieboldiana 'Thunderbolt'® weiß, Blätter bläulich mit gelben Streifen, P1, Neuheit	Juni–Juli	70	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-80 schwarz IV
71426	sieboldiana 'Wide Brim' Blaue Gelbrand-Funkie, hellviolett, P1	Juni–Juli	70	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-45 schwarz 2
09833	× tardiana 'Halcyon' hellviolett, blaues Blatt, robust, P1	Juli–Aug	55	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-70 schwarz 2
10827	× tardiana 'June' hellviolett, grau-blassgelbes Blatt, P1	Juli–Sept	40	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	&lt;	g-40 schwarz 4
71427	× tokudama 'Blue Cadet' violett, blaugraues Blatt, Rarität, P1	Juni–Juli	60	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-45 schwarz 2
11943	× tokudama 'Blue Mouse Ears' violett, blaugrüne Blätter, P1, Neuheit	Juni–Juli	25	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25 schwarz IV
13831	× undulata 'Univittata' hellviolett, grünes Blatt mit weißer Blattmitte	Juni–Juli	45	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	g-45 blau
13833	ventricosa Glocken-Funkie, tiefviolett, grünes Blatt	Juli–Aug	85	●● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★	e-65 blau

### Hypericum Johanniskraut

90499	calycinum gelb, großblütig, Gehölzunterpflanzung, halbwintergrün	Juni–Aug	30	○● GR <sub>1</sub> , G <sub>2</sub>	♠ ❄️ ★ ★	f-30 gelb
90500	perforatum gelb, heimische Heilpflanze	Mai–Juli	50	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		g-50 rot
40372	polyphyllum 'Grandiflorum' gelb	Juni–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25 grün

### Iberis Schleifenblume

13853	saxatilis weiß, zwergiger Wuchs	März–Apr	10	△○ St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠ ★	g-40 gelb
98607	sempervirens 'Appen-Etz' weiß, früh blühend, kompakter Wuchs	Apr–Mai	20	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠ ★ ★	g-40 rot
98606	sempervirens 'Elfenreigen' weiß	Apr–Mai	20	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	g-40 rot

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<i>Fortsetzung Iberis</i>						
13854	sempervirens 'Findel' weiß, großblumig, reichblühend	Apr–Mai	25	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★★	g-40 rot
40475	sempervirens 'Fischbeck' weiß	Apr–Mai	20	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	g-40 rot
76203	sempervirens 'Masterpiece'® große weiße Blüten mit roser Mitte	März–Mai	30	○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>		g-40 gelb
13857	sempervirens 'Snowflake' weiß, starkwüchsig	Apr–Mai	20	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★★★★	g-40 rot
13859	sempervirens 'Weißer Zwerg' weiß, reichblühend, kugelig Wuchs	Apr–Mai	20	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>2</sub>	♠★	g-40 rot
13861	sempervirens 'Zwergschneeflocke' weiß, kompakt, beste Sorte	Apr–Mai	15	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>3</sub>	♠★★	g-40 rot
<b>Incarvillea Freilandgloxinie</b>						
09331	delavayi rosarote Trompetenblüten, P1	Juli–Aug	50	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>		g-25 gelb
81710	delavayi 'Alba' weiß, großblumig, P1	Juli–Aug	45	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	g-35 blau
<b>Inula Alant</b>						
13868	ensifolia 'Compacta' Zwerg-Alant, leuchtend gelb, kompakt	Juli–Aug	20	△○ St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★	g-30 rot
16245	magnifica Riesen-Alant, gelbe Dolden, großblauige Solitärstauden	Juli–Aug	180	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★<	e-120 blau
13871	orientalis Orientalischer Alant, orangegelb, große Strahlenblüten	Juni–Juli	50	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥<	g.55 blau
<b>Iris Schwertlilie</b>						
04013	× barbata-elatior 'Blue Luster' mittelblau, seidig glänzend, gut verzweigt, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
07320	× barbata-elatior 'Blue Rhythm' blau, spät blühend, P1	Mai–Juni	100	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10727	× barbata-elatior 'Blue Staccato' weißblau, P1	Mai–Juni	90	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 schwarz III
07350	× barbata-elatior 'Edward of Windsor' rosa, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
999949	× barbata-elatior 'Eleanor Roosevelt' dunkelblau, P1	Mai–Juni	70	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10729	× barbata-elatior 'Framboise' himbeerfarben, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 schwarz III
11049	× barbata-elatior 'Gilbert' weiß, P1	Mai–Juni	70	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
14036	× barbata-elatior 'Goldfackel' goldgelb, P1	Mai–Juni	90	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10083	× barbata-elatior 'Harbour Blue' mittelblau, P1	Mai–Juni	100	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10737	× barbata-elatior 'Interpol' violett-schwarz, P1	Mai–Juni	95	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 schwarz III
10731	× barbata-elatior 'Irish Tune' zitronengelb, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 schwarz III
999948	× barbata-elatior 'Lila Haze' lila, P1	Mai–Juni	70	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10087	× barbata-elatior 'Ola Kala' tiefgelb	Mai–Juni	100	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10733	× barbata-elatior 'Princess Caroline de Monaco' hellblau, oranger Bart, P1	Mai–Juni	90	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 schwarz III
10089	× barbata-elatior 'Respectable' rotbraun, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10091	× barbata-elatior 'Scintella' gelb, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10739	× barbata-elatior 'Top Gun' apricot mit rotviolett, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 schwarz III
02781	× barbata-elatior 'Wabash' weiß/violettblau, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 blau
10735	× barbata-elatior 'Yes' weiß / gelb, P1	Mai–Juni	70	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✂	e-40 schwarz III
27221	× barbata-nana 'Cherry Garden' tiefpurpur	Apr–Mai	30	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20 blau
14394	× barbata-nana 'Cyanea' violettblau, duftend	Apr–Mai	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20 blau
09493	× barbata-nana 'Little Sapphire' hellblau	Apr–Mai	30	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	✂	g-20 blau
14421	× barbata-nana 'Path of Gold' tiefgelb	Apr–Mai	30	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20 blau
08580	× barbata-nana 'White Gem' weiß	Apr–Mai	30	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	✂	g-20 blau
07906	sibirica 'Annick' hellblau	Mai–Juni	35	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★<	e-45 blau
14443	sibirica 'Caesar' dunkelblauviolett	Mai–Juni	70	○ Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	g-50 gelb
14453	sibirica 'Perry's Blue' hellblau mit dunklen Adern, starkwüchsig	Mai–Juni	90	○ Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>	★<	g-50 gelb
14463	sibirica 'White Swirl' weiß, großblumig	Mai–Juni	80	○ Fr <sub>3</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	g-50 blau



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Jasione Sandglöckchen</b>						
14476 laevis 'Blaulich' blauer halbkugeliger Blütenstand, verträgt Trockenheit	Juli–Aug	35	△○ Fr <sub>1</sub> , H <sub>1</sub>	★☼	g-25	rot
<b>Kalimeris Schönaster</b>						
90523 incisa weiß, margeritenähnlich, Dauerblüher	Juni–Sept	70	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☼	e-45	gelb
41797 incisa 'Blue Star' violett	Juni–Sept	55	○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	☼	e-45	gelb
71533 incisa 'Charlotte' blau, schöner Wuchs	Juni–Sept	55	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☼	e-45	gelb
<b>Kirengeshoma Wachsglocke</b>						
09360 palmata hellgelb, dekoratives Blatt, elegante Staude, P1	Sept–Okt	90	● GR <sub>2</sub>	★	e-60	schwarz III
<b>Knautia Witwenblume</b>						
14479 macedonica purpurrot	Juli–Aug	80	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★	e-60	blau
71370 macedonica 'Mars Midget' dunkelpurpurrot, kompakt, P1	Juli–Aug	45	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-45	schwarz 1
<b>Kniphofia Fackellilie</b>						
11433 hirsuta 'Fire Dance' orange-gelb, Zwergsorte, P1	Juni	40	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☼☼	e-40	blau
77184 uvaria 'Elvira'® leuchtend orangerot, Staunässe vermeiden, P1	Juli–Sept	100	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☼☼	e-45	schwarz IV
07824 uvaria 'Flamenco' variabel, viele Farben	Juli–Sept	90	○ B <sub>1</sub> , FR1	♠☼☼	e-45	gelb
40482 uvaria 'Royal Castle' leuchtend gelborange	Juli–Sept	90	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☼☼	e-45	gelb
<b>Lamium Goldnessel</b>						
14500 galeobdolon 'Florentinum' gelb, ausbreitend	Mai–Juni	25	●○ G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★	f-35	grün
<b>Lamium Taubnessel</b>						
14502 maculatum 'Argentum' Gefleckte Taubnessel, rosa, weißgeflecktes Blatt	Mai–Juli	20	○● GR <sub>2</sub>	♠★	g-25	rot
73347 maculatum 'Beacon Silver' purpurrosa, silbriges, grüngerandetes Blatt	Mai–Juli	20	○● GR <sub>2</sub>	♠♥	g-25	rot
16253 maculatum 'Chequers' rosa, silbergeflecktes Laub	Mai–Juli	25	○● GR <sub>2</sub>	♠★	g-25	rot
90530 maculatum 'White Nancy' weiß, silberweißes Blatt	Mai–Juli	20	○● G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
<b>Lathyrus Platterbse, Staudenwicke</b>						
14506 latifolius 'Rosa Perle' Staudenwicke, rosa, rankend	Juni–Aug	180	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥☼	e-110	gelb
72345 latifolius 'Rote Perle' Staudenwicke, rot, rankend	Juni–Aug	180	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	☼	e-110	gelb
14507 latifolius 'Weiße Perle' weiß, rankend	Juli–Aug	180	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥☼	e-110	gelb
14508 vernus Frühlings-Platterbse, rotviolett, heimisch	Apr–Mai	30	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥★	g-35	gelb
<b>Lavandula Lavendel</b>						
14511 angustifolia blauviolett	Juli–Aug	40	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠☼★	g-30	rot
39412 angustifolia 'Alba' weiß	Juli–Aug	40	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠☼	g-30	gelb
39413 angustifolia 'Dwarf Blue' dunkelviolett, graugrünes Laub, kompakt	Juli–Aug	30	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
14516 angustifolia 'Hidcote Blue' dunkelblauviolett	Juli–Aug	40	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★	g-30	gelb
14520 angustifolia 'Munstead' blauviolett, schöne Sorte	Juli–Aug	40	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠☼★★★	g-30	rot
99872 angustifolia 'Peter Pan' dunkelblauviolett, niedrig, P1	Juni–Juli	35	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠☼	g-30	blau
14522 angustifolia 'Rosea' hellrosa, Rarität	Juli–Aug	40	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠☼♥	g-25	gelb
07909 × intermedia 'Edelweiß' weiß	Juli–Aug	40	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠☼	g-35	gelb
16258 × intermedia 'Grappenhall' hellviolett, starkwüchsig, schönes Laub	Juli–Aug	70	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠☼e	g-35	rot
<b>Lavatera Buschmalve</b>						
07331 olbia 'Barnsley' weiß, rosa überhaucht, kompakter Dauerblüher, P1	Juli–Okt	100	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	☼	e-70	blau

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<i>Fortsetzung Lavatera</i>						
07333	olbia 'Burgundy Wine' weinrot, P1	Juli–Okt	140	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✱	e-70 blau
07335	× olbia 'Rosea' reinrosa, P1	Juli–Okt	140	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	✱♥	e-70 blau
<b>Leontopodium Edelweiß</b>						
14526	alpinum silbrigweiß, bekannte Alpenstaude	Juni–Aug	15	△○ St <sub>2</sub> , A <sub>2</sub>	★	g-15 grün
<b>Leucanthemum Margerite</b>						
09200	× superbum 'Alaska' weiß, einfach	Juli–Aug	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✂	e-40 rot
27484	× superbum 'Banana Cream'® halbgefüllt, butter-zitronengelb, P1	Juni–Sept	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✂	e-40 blau
00140	× superbum 'Broadway Lights'® hellgelb-weiß, einfach, P1	Juli–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✂	e-40 blau
13161	× superbum 'Christine Hagemann' Edelweiß-Margerite, weiß, gefüllt, P1	Juli–Aug	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★✂✂	e-40 gelb
76639	× superbum 'Engelina', weiß, gefüllt, P1	Juli–Sept	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✂	e-40 schwarz III
13163	× superbum 'Gruppenstolz' Sommer-Margerite, weiß, kompakt	Juli–Aug	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★✂✂	e-40 rot
13170	× superbum 'Polaris' weiß, einfach	Juli–Aug	80	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	✂	e-40 rot
13172	× superbum 'Silberprinzesschen' weiß, einfach, Zwergform	Juli–Aug	30	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		e-40 rot
03372	× superbum 'Wirral Supreme' weiß, dichtgefüllt, P1	Juli–Aug	80	○ B <sub>2</sub>	★✂	e-40 gelb
13155	vulgare 'Maikönigin' Wiesenmargerite, weiß, einfach	Mai–Juni	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★✂	g-30 rot
<b>Lewisia Bitterwurz</b>						
09192	cotyledon 'Regenbogen' weiß-gelb-rosarote Farbmischung	Mai–Juni	20	△○ A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-20 blau
09067	longipetala 'Little Plum' purpurrosa, wertvoll	Mai–Juni	20	△● A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	g-20 blau
<b>Liatris Prachtscharte</b>						
85806	spicata 'Floristan Violett' violett	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★✂✂	g-25 rot
90539	spicata 'Floristan Weiß' weiß, seltenere Form	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★✂✂	g-25 rot
26050	spicata 'Kobold' violett, kleinere Form	Juli–Sept	40	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★	g-20 rot
<b>Ligularia Goldkolben, Kreuzkraut</b>						
14543	dentata 'Desdemona' goldgelb, rötliches Laub, P1	Aug–Sept	100	● GR <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	e-70 blau
10116	dentata 'Dunkellaubig' orangegelb, dunkles Laub, P1	Juli–Aug	100	● GR <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>		e-70 blau
11435	dentata 'Midnight Lady' orange-gelb, sehr dunkle Blätter, P1	Juli–Sept	100	● GR <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	✂	e-80 blau
03092	× hessei goldgelb, P1	Aug–Sept	150	● GR <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	e-80 schwarz III
14554	przewalskii gelbe schmale Blütenähren, handförmiges Blatt	Juli–Aug	100	● GR <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★★	e-70 gelb
32558	stenocephala gelbe Kerzen, P1	Juni–Aug	180	● GR <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	e-80 blau
32557	stenocephala 'Little Rocket' hellgelb, P1	Juli–Aug	60	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-40 schwarz IV
<b>Limonium Steppenschleier, Strandflieder</b>						
14560	latifolium violettblaue Blütenschleier	Juni–Juli	60	○ FS <sub>1</sub>	★✂✂	e-40 rot
<b>Linaria Leinkraut</b>						
90559	purpurea 'Canon J. Went' rosa	Juli–Aug	60	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-25 gelb
<b>Linum Garten-Lein, Flachs</b>						
14570	flavum 'Compactum' Gold-Flachs, hellgelb, wärmeliebende Kleinstaupe	Juni–Aug	25	△○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★★★	g-25 gelb
26053	perenne 'Nanum Diamant' reinweiß, reichverzweigt	Juni–Aug	25	△○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-30 rot
27257	perenne 'Nanum Saphir' leuchtend blau, reichblühend	Juni–Aug	25	△○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		g-30 rot

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Liriope</b> <i>Lilientraube</i>						
27260 muscari violett	Aug–Sept	40	●● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠❄♥	g-25	schwarz 2
27261 muscari 'Big Blue' blauviolett	Aug–Okt	50	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠❄★	g-25	schwarz 2
71634 muscari 'Ingwersen' violett, grünes Laub, P1	Aug–Okt	35	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠❄	g-25	schwarz 3
76640 muscari 'MoneyMaker' violett	Aug–Okt	40	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠❄	g-25	schwarz 3
10899 muscari 'Monroe White' weiß, grünes Laub	Aug–Okt	40	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠❄	g-25	schwarz 4
10803 muscari 'Variegata' violett, gelbgrün gestreiftes Blatt, Rarität	Aug–Okt	25	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠★	g-25	schwarz 3
<b>Lithodora</b> <i>Südlicher Steinsame</i>						
60259 diffusa 'Alba' weiß, seltene Form	Apr–Juli	20	△○ St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠❄	g-20	blau
90561 diffusa 'Heavenly Blue' tiefblau, herrlicher Kleinstrauch	Mai–Juli	20	△○ St <sub>1</sub> , A <sub>1</sub>	♠❄♥	g-20	blau
<b>Lobelia</b> <i>Stauden-Lobelia</i>						
14577 cardinalis rot	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	❄	g-35	gelb
14580 siphilitica hellblau	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★❄	g-35	gelb
<b>Lupinus</b> <i>Lupine, Wolfsbohne</i>						
14583 polyphyllus 'Edelknabe' purpurrot	Juli–Aug	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄	g-55	gelb
14584 polyphyllus 'Fräulein' cremeweiß	Juli–Aug	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄	g-55	gelb
14589 polyphyllus 'Kastellan' blau mit weißer Fahne	Juli–Aug	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄	g-55	gelb
14591 polyphyllus 'Kronleuchter' leuchtend gelb	Juli–Aug	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄	g-55	gelb
14593 polyphyllus 'Schlossfrau' rosa mit weißer Fahne	Juli–Aug	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄	g-55	gelb
<b>Lychnis</b> ( <i>Syn. Silene</i> ) <i>Lichtnelke</i>						
27264 alpina Alpen-Lichtnelke, purpurrot	Mai–Juni	15	△ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥	g-20	rot
57724 × arkwrightii 'Vesuvius' orangerot, roter Blattaustrieb	Juni–Aug	40	○ B <sub>2</sub>		g-30	rot
14605 chalconica Brennende Liebe, leuchtend rot, bekannte Rabattenstaude	Juni–Juli	80	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	❄	g-35	grün
14606 coronaria dunkelrosa, graufilziges Blatt, versamend	Juni–Juli	70	○ Fr <sub>1</sub>	♠★	g-50	rot
73350 coronaria 'Alba'	Juli–Aug	70	○ Fr <sub>1</sub>	♠★	g-50	rot
26055 viscaria 'Feuer' Pechnelke, rot	Mai–Juni	40	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-30	rot
14607 viscaria 'Plena' rot, gefüllt	Mai–Juni	40	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★	g-30	gelb
<b>Lysimachia</b> <i>Felberich, Gilbweiderich</i>						
40487 ciliata 'Firecracker' gelb, rotblättrig, auffällig	Juni–Aug	70	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35	gelb
14609 clethroides Schnee-Felberich, weiß, orangerote Herbstfärbung	Juli–Sept	70	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-85	gelb
14611 nummularia Pfennigkraut, tiefgelb	Mai–Juli	5	●○ GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠❄★★	f-25	grün
14613 punctata Gold-Felberich, gelb, wüchsige Wildstaude	Juni–Aug	80	●○ GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	f-35	rot
90569 vulgaris gelb, heimische Wildstaude, Repositionspflanze	Juni–Juli	80	●○ Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-40	gelb
<b>Lythrum</b> <i>Blut-Weiderich</i>						
14616 salicaria violettrosa, heimische Wildstaude	Juli–Aug	110	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★❄	g-50	rot
07411 salicaria 'Blush' rosa	Juli–Aug	50	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	❄	g-50	gelb
78908 salicaria JS 'Pink Blush'® dunkelrosa, P1	Juni–Sept	120	○ Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★❄	g-50	schwarz III
98637 salicaria 'Rakete' rot	Juni–Aug	80	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	❄	g-50	gelb
14618 salicaria 'Robert' karminrot, Bienenweide	Juli–Aug	70	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★❄	g-50	gelb

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<b>Macleaya Federmohn</b>						
07349 cordata gelblich weiß, wüchsige Blattschmuckstaude, Ausläufer treibend, P1	Juli–Aug	250	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★ ★	e-70	blau
<b>Malva Malve</b>						
14632 moschata Moschus-Malve, hellrosa, duftend	Juni–Sept	70	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★☼	g-50	rot
14635 moschata 'Alba' weiß, duftend	Juni–Sept	60	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★☼	g-50	rot
07731 sylvestris Wilde Malve violett, P1	Juni–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-60	blau
05287 sylvestris 'Zebrina' tiefrot mit weißem Rand, P1	Juli–Okt	70	○● Fr <sub>1</sub> , B <sub>2</sub>		e-60	blau
<b>Matricaria Teppichkamille</b>						
14636 caucasica weiß	Juni–Juli	15	○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠ ★	g-25	gelb
<b>Mazus Lippenmäulchen</b>						
09021 reptans violett, Bodendecker, mattenartiger Wuchs, nässeverträglich	Mai–Juli	5	○● GR <sub>2</sub> , WR <sub>2</sub>		g-25	gelb
<b>Meconopsis Scheinmohn</b>						
14637 betonicifolia blau, Rarität	Juni–Juli	100	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	e-45	schwarz 3
14638 cambrica gelb, Selbstaussaat	Juni–Sept	35	● GR <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-30	blau
<b>Mimulus Gauklerblume</b>						
90581 cupreus 'Roter Kaiser' rot, Selbstaussaat	Juni–Sept	30	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	✱	g-25	rot
<b>Monarda Indianernessel</b>						
76132 didyma 'Fireball'® rot, kompakter Wuchs, P1	Juli–Sept	40	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☼	e-45	schwarz III
04833 didyma 'Pink Lace' leuchtend purpurrosa, kompakt, P1	Juli–Sept	35	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☼	e-45	blau
14651 fistulosa 'Cambridge Scarlet' scharlachrot	Juni–Sept	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☼	e-45	gelb
14653 fistulosa 'Croftway Pink' rosa	Juli–Sept	120	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★☼	e-45	gelb
14657 fistulosa 'Schneewittchen' weiß, hellgrünes Laub	Juli–Sept	100	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☼	e-45	gelb
<b>Montia Tellerkraut</b>						
82363 sibirica zartrosa, Selbstaussaat, als Salatpflanze nutzbar	Apr–Mai	15	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25	rot
<b>Muehlenbeckia Teppich-Scheinknöterich</b>						
16212 axillaris gelblich grün, bodendeckender Zwergstrauch	Juni–Juli	6	○● Frb <sub>2</sub>	♠ ★	f-25	blau
<b>Mukdenia (Syn. Aceriphyllum) Ahornblatt</b>						
77523 rossii 'Karasuba' weiß, bronzegrünes Blatt, P1	Apr–Juni	30	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-35	schwarz III
<b>Nepeta Katzenminze</b>						
14663 × faassenii violettblau, Dauerblüher	Juni–Sept	30	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-30	grün
78242 × faassenii 'Junior Walker'® dunkelviolett, graugrünes Laub, P1	Juni–Aug	30	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-30	blau
× faassenii 'Purrsian Blue' lavendelblau, P1	Mai–Sept	30	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30	blau
14665 × faassenii 'Six Hills Giant' violettblau, starkwüchsig	Mai–Sept	80	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-30	rot
11273 × faassenii 'Walkers Low' violett, sehr wertvolle Sorte	Juni–Sept	70	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-30	rot
79106 grandiflora 'Blue Danube' blauviolett	Mai–Juli	85	○ Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-30	gelb
40490 grandiflora 'Dawn to Dusk' rosa	Juni–Sept	100	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★ ★	g-30	gelb
77871 kubanica dunkelviolett, P1	Juni–Aug	70	○ Frb <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★ ★ ★	g-45	blau
71378 nervosa 'Blue Moon' violettblau	Juli–Sept	35	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-30	gelb
72275 racemosa 'Snowflake' (Syn. Nepeta × faassenii 'Snowflake') weiß, Rarität	Juni–Sept	20	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-30	rot

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Oenothera</b> <i>Nachtkerze</i>						
14668	macrocarpa (Syn. O. missouriensis) gelb, großblütig, niederliegende Triebe	Juni–Sept	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	e-50 rot
07882	speciosa 'Siskiyou' hellrosa, Dauerblüher	Juni–Sept	35	○ St <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	*	e-40 blau
14670	tetragona hellgelb	Juni–Aug	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-30 rot
14672	tetragona 'Fyrverkeri' tiefgelb, rötliche Knospen	Juni–Aug	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	g-30 rot
14674	tetragona 'Hohes Licht' gelb, großblütig	Juni–Aug	55	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★	g-30 gelb
<b>Omphalodes</b> <i>Gedenkemein, Nabelnüsschen</i>						
09790	cappadocica 'Starry Eyes' blaue Blüten, weiß gerandet	Apr–Juni	20	○● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	*	g-20 schwarz 3
14677	verna blau, beliebter Bodendecker für den Gehölzrand	Apr–Mai	12	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	f-25 rot
14678	verna 'Alba' weiß, wertvolle farbliche Ergänzung	Apr–Mai	12	○● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♥	f-25 gelb
<b>Ophiopogon</b> <i>Schlangenbart</i>						
77524	japonicus 'Kyoto Dwarf' weiß, Blatt dunkle, ledrig, schmal, langsam wachsend	Juni–Aug	30	○● GR <sub>1</sub>	☞	e-25 schwarz 1
98346	japonicus 'Minor' weiß, grasartiges Laub	Juli–Aug	10	● GR <sub>1</sub>	♠*♥	f-20 schwarz 1
76858	planiscarpus 'Black Dragon' zartrosa, schwarzgrünes Blatt	Juni–Aug	30	○● GR <sub>1</sub>	♠*♥	e-25 schwarz 4
<b>Origanum</b> <i>Heidegünsel, Dost</i>						
90607	laevigatum 'Herrenhausen' Heidegünsel, purpurrosa, Dauerblüher	Aug–Sept	50	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	*	g-30 gelb
14687	vulgare 'Compactum' hellrosa, kompakte Sorte, Schmetterlingsmagnet	Juli–Sept	15	△○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠*	g-20 rot
<b>Pachysandra</b> <i>Dickanthere</i>						
39419	terminalis weiß, Ausläufer treibend	Apr–Mai	30	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠***	f-25 rot
39420	terminalis 'Compacta' weiß, niedrige Sorte	Apr–Mai	15	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25 gelb
<b>Paeonia</b> <i>Pfingstrose</i>						
08336	× lactiflora 'Dancing Butterfly' (Syn. 'Fen Yu Nu') rosa, einfach, P1	Mai–Juni	90	○ B <sub>2</sub>	☞	e-90 schwarz 3
14713	× lactiflora 'Bowl of Beauty' violettrosa, Staubblätter weiß, groß, duftend, P1	Mai–Juni	70	○ B <sub>2</sub>	★★☞	e-90 schwarz 4
14725	× lactiflora 'Duchess de Nemours' weiß, gefüllt, duftend, P1	Mai–Juni	100	○ B <sub>2</sub>	♥☞	e-90 schwarz 3
14734	× lactiflora 'Festiva Maxima' weiß, gefüllt mit rotem Knopf, P1	Mai–Juni	100	○ B <sub>2</sub>	★★☞	e-90 schwarz 3
14761	× lactiflora 'Karl Rosenfield' purpurrot, gefüllt, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>2</sub>	★★☞	e-90 schwarz 3
14767	× lactiflora 'Lady Alexandra Duff' gelblich weiß, halbgefüllt, P1	Mai–Juni	90	○ B <sub>2</sub>	♥☞	e-90 schwarz 3
14835	× lactiflora 'Sarah Bernhard' hellrosa, P1	Mai–Juni	100	○ B <sub>2</sub>	★★☞	e-90 schwarz 3
14861	officinalis 'Alba Plena' Bauern-Pfingstrose, weiß, gefüllt, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>2</sub>	★★☞	e-75 schwarz 5
14867	officinalis 'Rosea Plena' rosa, gefüllt, ballförmig, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>2</sub>	★★☞	e-75 schwarz 4
14869	officinalis 'Rubra Plena' dunkelrot, gefüllt, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>2</sub>	★★☞	e-75 schwarz 4
<b>Papaver</b> <i>Mohn</i>						
90612	nudicaule 'Gartenzwerg' Island-Mohn, kompakte Farbmischung	Mai–Aug	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	g-30 grün
14875	orientale 'Beauty of Livermere' tiefrot	Mai–Juni	100	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-70 rot
03674	orientale 'Königin Alexandra' orangerosa, Bienenweide	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70 blau
09809	orientale 'Perry's White' weiß, innen schwarz gefleckt, Rarität, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70 schwarz 1
27332	orientale 'Princess Victoria Louise' lachsrot	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70 blau
40734	orientale 'Royal Wedding' reinweiß, innen schwarz gefleckt	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	☞	e-70 blau
09355	orientale 'Türkenlouis' leuchtend rot, schwarz gefleckt, gefranste Ränder, P1	Mai–Juni	80	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-70 schwarz 1

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Penstemon Bartfaden</b>						
44366 barbatus 'Coccineus' leuchtend rot, Bienenweide	Juli–Sept	100	○ Fr <sub>2</sub>	♠★☞	g-35	gelb
71305 × cultorum 'Schönholzeri' dunkelrot, P1	Juni–Sept	65	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☞☞	e-40	gelb
71661 × cultorum 'White Bedder' weiß, P1	Juni–Sept	50	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠☞☞	e-40	gelb
<b>Perovskia Silberstrauch, Blauraute</b>						
92999 atriplicifolia 'Little Spire' blau, graues Laub, Zwergform, P1	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>1</sub>		e-40	schwarz V
<b>Persicaria (Syn. Polygonum) Knöterich</b>						
76859 microcephala 'Red Dragon' weiß, rötlichgrünes Blatt, P1	Juli–Aug	70	●● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-55	schwarz IV
<b>Petrorhagia (Syn. Tunica) Felsennelke</b>						
27339 saxifraga zartrosa, wüchsige Staude, Dauerblüher	Juni–Aug	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	e-40	gelb
<b>Phacelia Bienenweide</b>						
05512 sericea purpurblau, Blätter und Stängel weiß behaart	Mai–Juni	15	○ St <sub>2</sub>	☞	g-30	gelb
<b>Phlomis Brandkraut</b>						
14894 russeliana (Syn. P. samia) gelb, schöner Fruchtschmuck	Juni–Aug	80	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-50	gelb
77293 tuberosa 'Amazone' rosa, graugrünes Blatt, P1	Juni–Juli	80	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-50	schwarz 1
<b>Phlox Flammenblume</b>						
04220 divaricata 'Clouds of Perfume' Kanadische Flammenblume, blauviolett, duftend	Mai–Juni	30	● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	g-30	blau
90633 douglasii 'Red Admiral' purpurrot, dichte Polster	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠★★	e-25	rot
90635 douglasii 'Rose Queen' reinrosa	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠★★	e-25	rot
58492 douglasii 'White Admiral' weiß	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	rot
10297 paniculata 'Blue Paradise' blau mit dunklem Auge, sehr schöne Farbe	Juli–Aug	90	○● B <sub>2</sub>	☞	e-70	blau
71750 paniculata 'Bright Eyes' hellrosa mit rotem Auge, P1	Juli–Sept	70	○● B <sub>2</sub>	☞	e-70	blau
10100 paniculata 'Danielle' reinweiß, P1	Juli–Sept	50	○● B <sub>2</sub>	☞	e-60	blau
14902 paniculata 'Düsterlohe' dunkelpurpurviolett, v. Karl Foerster	Juli–Sept	110	○● B <sub>2</sub>	★★☞	e-70	gelb
60352 paniculata 'Europa' weiß mit rotem Auge	Juli–Sept	70	○● B <sub>2</sub>	☞	e-70	gelb
77210 paniculata 'Flame Coral'® rot, kompakt, Neuheit, P1	Juli–Sept	40	○ B <sub>2</sub>	☞	e-40	blau
77212 paniculata 'Flame Pink'® pinkfarbend, kompakt, Neuheit, P1	Juli–Sept	40	○ B <sub>2</sub>	☞	e-40	blau
77969 paniculata 'Flame Pink Eye'® pinkfarben mit weißem Auge, P1, Neuheit	Juli–Sept	40	○ B <sub>2</sub>	☞	e-40	blau
71104 paniculata 'Flame Purple'® violett, kompakt, Neuheit, P1	Juli–Sept	40	○ B <sub>2</sub>	☞	e-40	blau
77976 paniculata 'Flame Purple Eye'® violett mit weißem Auge, Neuheit, P1	Juni–Sept	40	○ B <sub>2</sub>	☞	e-40	blau
77231 paniculata 'Flame Violet'® violett, kompakt, Neuheit, P1	Juli–Sept	40	○ B <sub>2</sub>	☞	e-40	blau
031621 paniculata 'Flame White'® weiß, kompakt Neuheit, P1	Juli–Sept	40	○ B <sub>2</sub>	☞	e-40	blau
27518 paniculata 'Flame White Eye'® weiß mit roten Auge, kompakt, Neuheit, P1	Juli–Sept	40	○ B <sub>2</sub>	☞	e-40	blau
14908 paniculata 'Kirchenfürst' violettrot, v. Karl Foerster	Juli–Sept	100	○● B <sub>2</sub>	★★☞	e-70	gelb
14910 paniculata 'Landhochzeit' rosa mit rotem Auge	Juli–Aug	110	○● B <sub>2</sub>	★★☞☞	e-70	gelb
14923 paniculata 'Pax' weiß, bewährte Sorte	Juli–Sept	85	○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-70	gelb
11406 paniculata 'Pina Colada'® weiß, Duft, Zwergsorte, P1	Juli–Sept	40	○● B <sub>2</sub>	☞	e-50	schwarz III
14931 paniculata 'Starfire' rot, dunkellaubig, schön, etwas heikel	Juli–Sept	85	○● B <sub>2</sub>	★★☞☞	e-70	gelb
08139 paniculata 'Tenor' purpurrosa, P1	Juli–Sept	70	○● B <sub>2</sub>	☞	e-70	blau
09011 paniculata 'Uspech' violettblau mit weißem Auge	Juli–Sept	80	○● B <sub>2</sub>	☞	e-70	gelb



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<i>Fortsetzung Phlox</i>						
14937	paniculata 'Wilhelm Kesselring' rotviolett mit weißem Auge	Juli–Aug	70 ○● B <sub>2</sub>	★ ★&lt;	e-70	gelb
07441	× procumbens 'Variegata' rosa, grünweißes Blatt	Apr–Mai	20 △● St <sub>2</sub>		e-30	gelb
90645	stolonifera 'Blue Ridge' hellblau, lockere Doldentrauben	Apr–Juni	25 ○● GR <sub>2</sub>	♥	e-30	gelb
14942	subulata 'Atropurpurea' purpurrot, wüchsige Sorte	Apr–Mai	10 △○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★	e-25	rot
03346	subulata 'Bavaria' weiß mit blau	Mai–Juni	15 △○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	rot
21512	subulata 'Candy Stripes' rosa weiß gestreift	Apr–Mai	10 △○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	rot
90646	subulata 'Emerald Cushion Blue' hellviolett, wüchsige Sorte	Apr–Mai	15 △○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★	e-25	rot
14946	subulata 'G.F.Wilson' hellviolettblau	Apr–Mai	20 △○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★	e-25	rot
87033	subulata 'Scarlet Flame' leuchtend rot	Apr–Mai	10 △○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-25	rot
86825	subulata 'White Delight' reinweiß, wüchsig	Apr–Mai	15 △○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-25	rot
01994	subulata 'Zwergenteppich' dunkelrosa, kompakt	Apr–Mai	10 △○ St <sub>1</sub> , MK <sub>1</sub>	♠	e-25	rot
<b>Phuopsis</b> ( <i>Syn. Crucianella</i> ) <i>Schein-, Rosenwaldmeister</i>						
58499	stylosa rosa	Juni–Aug	20 △○ GR <sub>1</sub> , FS <sub>2</sub>	★	f-35	rot
<b>Physalis</b> <i>Lampionblume, Blaskirsche</i>						
14955	alk. var. franchetii weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Ausläufer bildend	Juni	65 ○● GR <sub>2</sub>	★ ★&lt;	g-35	rot
71819	alk. var. franchetii 'Zwerg' weiß, roter Fruchtschmuck im Herbst, Zwergform	Juni	25 ○● GR <sub>2</sub>	⊖<	g-25	rot
<b>Physostegia</b> <i>Garten-Gelenkblume</i>						
46389	virginiana 'Alba' reinweiß, großblumig	Juli–Sept	60 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊖<	g-30	rot
14957	virginiana 'Bouquet Rose' violettrosa	Juli–Sept	75 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★&lt;	g-30	gelb
03930	virginiana 'Rosea' rosa	Juli–Sept	70 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊖<	g-30	rot
14959	virginiana 'Summer Snow' weiß	Juli–Sept	90 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★&lt;	g-30	gelb
<b>Phyteuma</b> <i>Teufelskralle</i>						
90654	scheuchzeri blauviolette Blütenköpfe, genügsame Art	Juni–Juli	25 ○● A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25	gelb
<b>Platycodon</b> <i>Ballonblume, Ballonblüte</i>						
58501	grandiflorus blau	Juli–Aug	50 ○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	⊖<	g-35	rot
14967	grandiflorus 'Mariesii' blauviolett	Juli–Aug	50 ○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-35	rot
14969	grandiflorus 'Perlmutterchale' hellrosa	Juli–Aug	60 ○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-35	rot
<b>Polemonium</b> <i>Jakobsleiter, Himmelsleiter</i>						
14974	caeruleum blau, farnähnliches Blatt	Juni–Juli	90 ○● Fr <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★ ⊖<	e-45	rot
58503	caeruleum 'Album' weiß	Juni–Juli	80 ○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ⊖<	e-45	rot
41359	caeruleum 'Bambino Blue' blau, kompakt	Juni–Juli	40 ○● B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-30	rot
85813	reptans 'Blue Pearl' leuchtend blau	Mai–Juni	30 ● B <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	gelb
<b>Polygonatum</b> <i>Salomonssiegel, Weißwurz</i>						
16159	× cultorum 'Weihenstephan' weiß, reichblühend, wertvolle Sorte	Mai–Juni	90 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-40	schwarz 2
14976	multiflorum weiß, heimische Wildart	Mai–Juni	60 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-30	blau
90664	odoratum Duft-Salomonssiegel, weiß, seltene Wildform	Mai–Juni	30 ●● GR <sub>1</sub> , G <sub>1</sub>	★	g-25	blau
09814	odoratum var. pluriflorum 'Variegatum' weißgrünes Blatt, attraktiv, wertvoll, P1	Mai–Juni	40 ● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	schwarz III
<b>Polygonum</b> <i>Knöterich</i>						
affine siehe Bistorta affinis						

Fortsetzung **Polygonum**

amplexicaule siehe Bistorta amplexicaulis  
 bistorta siehe Bistorta officinalis  
 polymorphum siehe Aconogonon speciosum 'Johanniswolke'

**Potentilla** Fingerkraut

99188	atrosanguinea dunkelrot	Juni–Aug	45	○●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-30	rot
15000	aurea gelb, schöne Polsterstaude	Mai–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	★	g-20	rot
15001	aurea 'Goldklumpen' tiefgelb, reichblühend	Mai–Juli	15	△○	St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♥	g-20	gelb
90683	crantzii 'Goldrausch' tiefgoldgelb	Mai–Aug	15	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-20	gelb
58505	megalantha (Syn. fragiformis) tiefgelb, silbrig behaartes Blatt	Mai–Juli	20	△○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★	g-25	rot
15004	nepalensis 'Miss Willmott' tiefrosa mit dunklem Auge, erdbeerähnliches Blatt	Juni–Sept	50	○	B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	g-35	rot
27370	neumanniana (Syn. P. verna) gelb, dichte Polster	Apr–Mai	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-20	rot
97801	tridentata 'Nuuk' Garten-Fingerkraut, weiß, guter Bodendecker	Juni–Aug	10	△○	St <sub>1</sub>		g-20	gelb

**Pratia** Australische Scheinlobelie (Syn. *Laurentia*, *Isotoma*)

20073	pedunculata hellblau	Mai–Sept	5	△○	St <sub>2</sub>	♠♣	g-20	rot
00910	pedunculata 'Country Park' blau mit weißem Auge	Mai–Sept	5	○	St <sub>2</sub>	♠♣	g-20	gelb

**Primula** Primel, Schlüsselblume

15018	beesiana Etagen-Primel, violett purpur mit orangem Auge	Juni–Aug	60	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★♣	g-30	rot
57764	× bullesiana Etagen-Primel, gelb-rote Mischung	Juni–Aug	60	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★♣	g-30	rot
15021	bulleyana Etagen-Primel, orange gelb	Juni–Aug	60	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★♣	g-30	rot
90689	denticulata Kugel-Primel, violett	März–Mai	25	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★	g-20	grün
15024	denticulata 'Alba' weiß	März–Mai	25	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★★	g-20	grün
15023	denticulata 'Rubin' tiefpurpurrot	März–Mai	25	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	★	g-20	grün
46202	florindae Glocken-Primel, hellgelb, duftend	Juli–Aug	50	●	GR <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★★♣	g-30	rot
15033	japonica 'Millers Crimson' karminrot	Mai–Juli	60	●	GR <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	★♣	g-25	rot
58514	× hortensis (Syn. Pubescens) Garten-Aurikel, Farb Mischung, großblumig	Apr–Juni	20	●	St <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★	g-20	gelb
27388	× pruhoniana 'Schneewittchen' weiß	März–Apr	10	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-20	gelb
58510	× pruhoniana 'Wanda' Teppich-Schlüsselblume, violett	Apr–Mai	15	●	GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-20	gelb
79293	× pubescens 'Liesel' (Syn. P. auricula) TC weiß/rot mit gelber Mitte, P1	Apr–Juni	15	●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♥	g-25	schwarz III
16165	rosea 'Gigas' Rosen-Primel, karminrot, sehr früh blühend	März–Apr	20	●	WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	g-15	rot
15046	veris ssp. veris Schlüsselblume, tiefgelb, duftend	Apr–Mai	20	●	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣	f-25	rot
15047	vialii Orchideen-Primel, violett, interessante Blütenform	Apr–Mai	50	●	GR <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠♥♣	g-25	gelb

**Prizelago** (Syn. *Hutchinsia*) Alpen-Gämskresse

13835	alpina ssp. alpina weiß	Mai–Juli	10	○	A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	e-10	rot
-------	-------------------------	----------	----	---	----------------------------------	----	------	-----

**Prunella** Braunelle

15048	grandiflora purpurviolett	Juli–Aug	20	△○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-25	rot
15049	grandiflora 'Alba' weiß	Juli–Sept	20	△○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★	g-25	rot

**Pulmonaria** Lungenkraut

15055	dacica 'Azurea' (Syn. P. angustifolia 'Azurea') dunkelblau	Apr–Mai	25	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	gelb
35069	dacica 'Blaues Meer' dunkelblau	Apr–Mai	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25	gelb
44761	officinalis 'Dora Bielefeld' leuchtend rosa, silbrig geflecktes Blatt, wüchsige Sorte	März–Mai	30	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	gelb

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<i>Fortsetzung Pulmonaria</i>						
15057	rubra tiefrot, große behaarte grüne Blätter	Apr–Mai	30 ● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-25	gelb
15058	saccharata 'Mrs. Moon' rot, bläulich vorblühend, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	30 ● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-25	gelb
90702	saccharata 'Sissinghurst White' weiß, silbrig geflecktes Blatt	Apr–Mai	30 ● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	g-25	gelb
<b>Pulsatilla</b> <i>Kuhschelle, Küchenschelle</i>						
15060	vulgaris violett, Knospen behaart, schöner Samenstand	März–Apr	20 △○ SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★	e-30	rot
40382	vulgaris 'Alba' weiß, seltene Form	März–Apr	20 △○ SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	e-30	gelb
72288	vulgaris 'Rubra' rot, auffällige Farbe	März–Apr	20 △○ SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥	e-30	gelb
<b>Rabdosia</b>						
78842	longituba enzianblau, P1	Aug–Okt	100 ● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★	e-50	schwarz III
<b>Ranunculus</b> <i>Hahnenfuß</i>						
15068	acris 'Multiplex' gelb, kugelige gefüllte Blüten	Mai–Juni	70 ○● Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♥☞	e-50	blau
<b>Rheum</b> <i>Zier-Rhabarber</i>						
27393	palmatum var. tanguticum rote Blütenrispen, dekoratives großes Blatt, P1	Mai–Juni	200 ○ Fr <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	e-125	schwarz I
<b>Rodgersia</b> <i>Schaublatt</i>						
15074	aesculifolia grünlich weiß, kastanienähnliches Laub, P1	Juni–Juli	130 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-90	schwarz I
27587	aesculifolia 'Bronze Peacock' leuchtend rosa, Blatt tiefbronze	Mai–Juli	100 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-70	schwarz V
05549	pinnata 'Chocolate Wings' rosa, rotes Laub, P1	Juni–Aug	80 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-80	schwarz 4
10113	pinnata 'Elegans' gelblich weiß, P1	Juni–Juli	120 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-80	schwarz I
07482	podophylla 'Rotlaub' gelblich weiß, im Austrieb grünlich braunes Blatt, P1	Juni–Juli	80 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	e-60	schwarz 3
07485	sambucifolia weiß, P1	Juni–Juli	90 ● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-70	schwarz I
	tabularis siehe Astilboides					
<b>Rosmarinus</b> <i>Rosmarin</i>						
10028	officinalis 'Capri' lichtblau	Mai–Sept	75 △○ B <sub>1</sub>	♠★★	e-40	gelb
<b>Rosularia</b> <i>Dickröschen</i>						
90715	aizoon gelblich, fleischiges Blatt, rosettig, vor Winternässe schützen	Juni–Juli	15 △○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♥	e-10	rot
<b>Rudbeckia</b> <i>Sonnenhut</i>						
76669	fulgida 'Little Goldstar' gelb, sehr reichblühend, P1	Juli–Sept	40 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-50	schwarz IV
15086	fulgida var. deamii gelb	Aug–Sept	90 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	☞	g-70	rot
15102	fulgida var. sullivantii 'Goldsturm' tiefgelb, bekannte Rabattenstaude	Aug–Okt	60 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★☞	g-50	rot
15087	laciniata 'Goldball' hellgelb, gefüllt, alte Bauerngartenstaude	Juli–Sept	225 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥☞	e-85	blau
15090	laciniata 'Goldquelle' hellgelb, gefüllt	Aug–Sept	75 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-75	blau
15094	nitida 'Herbstsonne' goldgelbe wüchsige Solitärstaude, P1	Aug–Sept	200 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-85	blau
04264	nitida 'Juligold' gelb, P1	Juli–Aug	175 ○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	e-85	blau
<b>Sagina</b> <i>Sternmoos</i>						
77437	subulata 'Senior' weiß	Juni–Juli	5 △○ St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠★	f-20	rot
<b>Salvia</b> <i>Salbei</i>						
15119	lavandulifolia blau	Juli–Aug	30 ○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-35	gelb
73393	nemorosa 'Adrian' Steppen-Salbei, weiß, wertvoll	Juni–Sept	40 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35	gelb
86806	nemorosa 'Blauhügel' hellblau, kompakter Wuchs	Juni–Sept	40 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★	g-35	rot

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<i>Fortsetzung Salvia</i>						
99191	nemorosa 'Blaukönigin' blauviolett, Sämlingsorte	Juni–Sept	40	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★	g-35 rot
07502	nemorosa 'Caradonna' dunkelviolett, schwarze Blütenstiele	Juni–Sept	60	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★ ☞	g-35 gelb
15110	nemorosa 'Mainacht' dunkelviolettblau, früh blühend	Mai–Sept	50	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-35 gelb
07495	nemorosa 'Marcus'® violett, P1	Juni–Sept	30	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★	g-35 blau
15112	nemorosa 'Ostfriesland' violett, beliebte Rabattenstaude, wichtigste Sorte	Juni–Sept	40	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★ ★ ★	g-35 rot
25815	nemorosa 'Rosakönigin' rosa	Juni–Sept	40	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35 rot
04295	nemorosa 'Schneehügel' weiß	Juni–Sept	40	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		g-35 gelb
26073	officinalis 'Berggarten' violettblau, breitblättrig, graulaubig	Juni–Aug	45	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ★ ★	e-40 gelb
08704	officinalis 'Icterina' (Syn. 'Variegata') blau, gelbgrünes Blatt	Juni–Aug	30	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ♥	e-40 gelb
15116	officinalis 'Purpurascens' violettblau, purpurrotes Blatt, wärmeliebend	Juni–Aug	45	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ♥	e-40 gelb
15117	officinalis 'Tricolor' violettblau, grün-rot-weißes Blatt	Juni–Aug	50	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠ ♥	e-40 gelb
90721	pratensis violett, heimische Wildstaude	Juni–Aug	30	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-45 gelb
05320	pratensis 'Rose Rhapsody' rosa, reichblühend, P1	Juni–Aug	50	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	☞	g-45 blau
23933	sclarea Muskatteller-Salbei, lila, zweijährig	Juni–Aug	125	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	e-125 gelb
05087	uliginosa Moor-Salbei, leuchtend hellblau, auffällige Farbe, P1	Aug–Okt	135	○ B <sub>3</sub>	☞ ♥	e-70 blau
<b>Sanguisorba Wiesenknopf</b>						
04229	officinalis 'Tanna' braunrot, P1	Juni–Aug	50	○● Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	g-35 blau
<b>Santolina Heiligenkraut</b>						
15124	chamaecyparissus gelb, silbergraues Blatt, Halbstrauch, Duftstrauch	Juli–Aug	40	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ☞ ★ ★	e-40 rot
15128	rosmarinifolia (Syn. viridis) gelb, grünes Blatt, duftend	Juli–Aug	50	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠ ☞ ★ ★	e-40 gelb
<b>Saponaria Seifenkraut</b>						
15130	ocymoides purpurrosa, duftend, überhängende Triebe	Mai–Juli	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★ ★	e-30 grün
15129	× olivana 'Bressingham' rosarot	Juni–Juli	4	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♥	e-20 blau
<b>Saxifraga Steinbrech</b>						
27431	androsacea (Syn. S. pyrenaica) Kleiner Rosetten-Steinbrech, weiß	Juni–Aug	6	△○ A <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	e-15 rot
15143	× arendsii 'Blütenteppich' Moos-Steinbrech, purpurrosa, Farbspiel	Apr–Mai	15	△● St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ ★	e-20 rot
98680	× arendsii 'Peter Pan' rot	Apr–Mai	15	△● St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20 rot
15158	× arendsii 'Schwefelblüte' cremefarben	Apr–Mai	15	△● St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20 rot
15162	× arendsii 'Triumph' rubinrot	Apr–Mai	15	△● St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠ ★	e-20 rot
71862	× arendsii 'White Pixie' weiß	Apr–Mai	10	△● St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20 rot
10806	× arendsii 'White Star' weiß	Apr–Mai	15	△● St <sub>2</sub> , MK <sub>2</sub>	♠	e-20 rot
15148	cespitosa 'Findling' weiß, reichblühend	Mai–Juni	10	△● St <sub>2</sub> , M <sub>2</sub>	♠ ★	g-20 rot
15165	cotyledon 'Pyramidalis' weiß, rosettenartig	Juni–Juli	50	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠	e-25 gelb
07503	cotyledon 'Southside Seedling' weiß mit rot, rosettenartig	Juni–Juli	50	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠ ☞	e-25 gelb
15167	cuneifolia Kleiner Schatten-Steinbrech, weiß, hübsche kleine Schattenstaude	Juni–Aug	20	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-15 gelb
15137	paniculata (Syn. S. aizoon) Rosetten-Steinbrech, weiß	Mai–Juni	20	△○ St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠	e-20 rot
15182	× urbium weiß	Juni–Juli	15	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-15 gelb
15183	× urbium 'Aureopunctata' rosa, gelbgepunktetes Laub	Juni–Juli	15	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-15 rot
15185	× urbium 'Clarence Elliott' rosa, reichblühend	Juni–Juli	15	● GR <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠	g-15 gelb

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Scabiosa Garten-Skabiose</b>						
15195 caucasica 'Perfecta' violettblau	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub>	☉<	g-35	gelb
27498 caucasica 'Perfecta Alba' weiß	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub>	☉<	g-35	gelb
15197 caucasica 'Stäfa' blau	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub>	★☉<	g-35	blau
10106 columbaria 'Butterfly Blue' blau, Dauerblüher, wertvoll, P1	Juli–Sept	40	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30	blau
05980 columbaria 'Pink Mist' rosa, Dauerblüher, P1	Juli–Sept	25	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♥	g-30	blau
27499 japonica var. alpina violettblau, zwergig	Juli–Sept	25	○ St <sub>1</sub> , M <sub>1</sub>	★	g-20	blau
11437 ochroleuca 'Moon Dance' hellgelb, P1	Juni–Okt	40	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☉<	g-30	blau
<b>Sedum Mauerpfeffer, Fettblatt</b>						
15204 acre gelb, ausbreitend, starkwüchsig	Juni–Juli	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	grün
98691 acre 'Aureum' gelb, gelbe Triebspitzen	Juni–Juli	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	grün
09886 acre 'Minor' gelb, schöne Zwergform	Juni–Juli	3	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-20	rot
15206 album 'Coral Carpet' Rotmoos-Sedum, weiß, bronzeroter Teppich	Juni–Juli	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-20	grün
15207 album 'Laconicum' weiß	Juni–Aug	8	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20	rot
15209 album 'Murale' hellrosa	Juni–Aug	10	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20	grün
15211 caucolicum karminrot, blaugraues fleischiges Blatt	Aug–Sept	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25	rot
90741 caucolica 'Robustum' (Syn. 'Ruby Glow') karminrot, blaugrünes Blatt	Aug–Sept	25	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	e-20	rot
15216 ewersii Himalaja-Fettblatt, purpurrosa, blaugraue fleischige Blätter	Juli–Aug	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	rot
15217 floriferum 'Weihenstephaner Gold' goldgelb, wichtiger Bodendecker	Juli–Aug	15	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-20	grün
35096 hispanicum var. minus (Syn. S. lydicum 'Glaucum') weiß	Juni–Juli	8	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	rot
76264 × cultorum 'Black Beauty'® dunkelrot, schwarzes Laub, P1, Neuheit	Aug–Sept	40	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☉<	e-45	blau
15220 hybridum 'Immergrünchen' gelb, verträgt Schatten, wüchsig	Juni–Aug	10	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	g-20	grün
15222 kamtschaticum 'Variegatum' orangegelb, weißbuntes Blatt	Juli–Aug	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-20	rot
98698 oreganum Oregon-Fettblatt, gelb, dickliches Blatt, polsterbildend	Juli–Aug	6	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-20	grün
90745 pachyclados weiß, blaugrünes Laub	Juni–Juli	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-20	rot
16268 reflexum Tripmadam, gelb	Juli–Aug	10	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	g-20	grün
00769 reflexum 'Angelina' Nickendes Fettblatt, gelb, grüngelbes Blatt, ISU-Diplom	Juli–Aug	15	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	g-20	rot
15230 sexangulare gelb	Juni–Juli	7	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-20	grün
90746 sexangulare 'Weiße Tatra' Mauerpfeffer, gelb, schöne Sorte	Juni–Juli	7	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-20	grün
15233 spathulifolium 'Cape Blanco' gelb, silberweiße Rosetten	Juni–Juli	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-20	rot
15235 spathulifolium 'Purpureum' gelb, rötliche fleischige Blätter	Juni–Juli	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-20	rot
71319 spectabile 'Carl' rosa, blaugrünes Blatt, vieltriebig, P1	Aug–Sept	45	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☉<	e-40	gelb
06905 spectabile 'Carmen' dunkelrosa, früh blühend, P1	Aug–Sept	45	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★☉<	e-45	gelb
71321 spectabile 'Stardust' weiß, P1	Aug–Sept	35	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☉<	e-45	gelb
15239 spurium 'Album Superbum' weiß, gut bodendeckend, immergrün	Juli–Aug	15	△○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	f-25	grün
85530 spurium 'Fuldaglut' purpurrot, rotes Blatt	Juli–Aug	10	△○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	f-25	grün
15242 spurium 'Schorbuser Blut' rot, braunrote Blätter, bewährte Sorte	Juli–Aug	15	△○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	f-25	grün
98705 spurium 'Variegatum' rosa, gelbgrüne Blätter	Juli–Aug	10	△○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25	rot
15243 telephium 'Herbstfreude' braunrot, Herbstblüher	Aug–Sept	60	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★☉<	e-55	rot
99959 telephium 'Mr. Goodbud'® rosarot, Neuheit, P1	Aug–Okt	40	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☉<	g-40	schwarz III
04840 telephium 'Xenox'® rosarot, dunkelbraunes Blatt, P1, Neuheit	Aug–Okt	40	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50	schwarz III
02479 telephium ssp. maximum 'Matrona' rosa Dolden, rötliches Blatt, P1	Aug–Okt	50	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	☉<	e-50	blau

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<b>Selinum</b> <i>Feinblättrige Silge</i>						
77339 wallichianum weiß, Strukturpflanze, Neuaufnahme, P1	Juli–Sept	100	○ Fr <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>		e-70	schwarz 3
<b>Semiaquilegia</b> <i>Spornlose Garten-Scheinakelei</i>						
72260 × cultorum 'Plena Nora Barlow' rosa gefüllt	Mai–Juni	70	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	⊗	g-25	rot
<b>Sempervivum</b> <i>Hauswurz, Steinrose</i>						
15245 arachnoideum rosarot, weiß überspannte Rosetten	Juni–Juli	10	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-10	rot
15270 arachnoideum 'Rheinkiesel' rosa, silbrig überspannene Rosetten	Juni–Juli	10	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-10	rot
42196 × cultorum 'Britta' rosa, mittelgroße grüne Rosetten	Juni–Juli	10	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	rot
15268 × cultorum 'Othello' rosarot, große dunkelbraune Rosetten	Juni–Juli	10	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	rot
27514 × cultorum 'Pilatus' rosa, grünrote Rosetten	Juni–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	rot
15271 marmoreum 'Rubin' lachsrot, grünrote Rosetten	Juni–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-15	rot
90751 tectorum ssp. tectorum hellrot, große grüne Rosetten mit rotbraunen Spitzen	Juni–Juli	20	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠	e-20	rot
<b>Sidalcea</b> <i>Präriemalve, Garten-Schmuckmalve</i>						
35116 malviflora 'Rosanna' rosarot	Juli–Sept	90	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40	gelb
25819 oregana 'Stark's Hybrid' rosa	Juli–Sept	70	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-40	gelb
<b>Silene</b> <i>Leimkraut</i>						
57787 schafta rosa, reichblühend, wichtiger Spätblüher im Steingarten	Aug–Sept	10	△○ St <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	★	g-25	rot
15300 uniflora 'Weißkehlchen' (Syn. S. vulg. ssp. maritima) weiß, Blatt graugrün, wüchsig	Juni–Aug	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★★	g-25	rot
<b>Silphium</b> <i>Kompaßpflanze</i>						
79135 × cultorum 'J.S. Maya' gelb, P1	Juli–Sept	90	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-150	schwarz IV
<b>Smilacina</b> <i>Schattenblume, Duftsiegel</i>						
15306 racemosa weiß, rote Früchte	Mai–Juni	90	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★	e-35	schwarz 2
<b>Solidago</b> <i>Goldrute</i>						
15311 caesia gelb, weidenblättrig	Sept–Okt	75	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★⊗	e-90	gelb
04805 × cultorum 'Goldkind' gelb	Juli–Sept	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊗	e-40	rot
27529 × cultorum 'Laurin' tiefgelb, Zwergform	Aug–Sept	35	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	⊗	e-40	gelb
15322 × cultorum 'Strahlenkrone' tiefgelb, wichtige Sorte	Juli–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★⊗	e-60	rot
<b>× Solidaster</b> <i>Goldrutenaster</i>						
15323 luteus hellgelb, reichverzweigte Blüten	Juli–Sept	65	○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★⊗	e-35	gelb
<b>Stachys</b>						
15327 byzantina (Syn. S. lanata) Woll-Ziest, rosa, weißfilziges Blatt	Juli–Aug	35	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	f-30	rot
76646 byzantina 'Big Ears' violettrot, oval, grauweißes Blatt, P1	Juli	50	○ Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	f-35	blau
15328 byzantina 'Silver Carpet' blühfaul, weißfilziges Laub	Juli–Aug	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	f-30	gelb
15325 grandiflora 'Superba' purpurrosa, Blüten in dichten Quirlen	Juli–Aug	40	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★⊗	g-30	rot
07570 monnieri 'Hummelo' rosa, sehr wertvoll	Juli–Sept	45	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★★	g-30	gelb
<b>Stokesia</b> <i>Kornblumenaster</i>						
15330 laevis hellblau, schöne große Blüten	Aug–Sept	40	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠*e	g-30	gelb
10150 laevis 'Mary Gregory' hellgelb, P1	Juli–Sept	40	○ Fr <sub>1</sub>	♠*♥	g-30	schwarz III



Art, Sorte, Blütenfarbe		Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Symphytum</b> <i>Beinwell</i>							
15333	grandiflorum gelblich weiß, wüchsiger Bodendecker zwischen Gehölzen	Apr–Mai	25	○● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-30	rot
71690	grandiflorum 'Blaue Glocken' blau	Apr–Mai	30	○● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	f-30	rot
90776	grandiflorum 'Hidcote Blue' blass-blau	Apr–Mai	30	○● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	f-30	rot
27535	grandiflorum 'Wisley Blue' hellblau	Apr–Mai	30	○● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	f-30	rot
90777	officinale violett, Blätter als Tee, Heilkraut für Salben und Umschläge	Mai–Juli	100	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-45	gelb
<b>Tanacetum</b> <i>Bunte Margerite</i>							
13091	coccineum 'Robinson's Rosa' rosa	Mai–Juli	90	○ B <sub>2</sub>	★☞	g-35	grün
13101	coccineum 'Robinson's Rot' rot	Mai–Juli	90	○ B <sub>2</sub>	☞	g-35	grün
<b>Telekia</b> <i>Großblumiger Scheinalant</i>							
10799	speciosa orangegelb, großblumig, herzförmiges großes Blatt, P1	Juli–Aug	170	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★☞	e-115	blau
<b>Tellima</b> <i>Falsche Alraunwurzel</i>							
15336	grandiflora grünlich	Mai–Juni	60	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-30	rot
<b>Teucrium</b> <i>Gamander</i>							
46408	chamaedrys rosa, Ausläufer bildend, heimischer Gamander	Juli–Aug	25	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	rot
90778	× lucidrys (Syn. T. chamaedrys hort.) purpurrosa, glänzendes Blatt	Juli–Aug	30	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
<b>Thalictrum</b> <i>Wiesenraute</i>							
15345	aquilegifolium violettrosa, akeleiblätrig, heimische Art	Mai–Juli	110	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★☞	e-50	gelb
15347	delavayi (Syn. T. dipterocarpum) hellviolett mit gelben Staubfäden, feines Laub	Juli–Sept	150	● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★★☞	e-60	gelb
77832	delavayi 'Ankum', lilarosa, P1	Juni–Aug	200	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-60	schwarz IV
76983	delavayi 'Splendide'® rosaviolett, P1	Juni–Sept	125	○● Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★☞	e-50	schwarz IV
77415	delavayi 'Splendide White'® weiß, Neuheit, P1	Juni–Sep	150	○ B <sub>2</sub>		e-60	schwarz 3
12076	rochebrunianum 'Elin' rosa hellgelb, graublaues Laub, P1	Juni–Aug	220	○● Fr <sub>2</sub>		e-70	schwarz III
<b>Thymus</b> <i>Thymian</i>							
60410	× citriodorus 'E.B. Anderson' hellviolett, goldgelbe Polster, duftend	Juli–Aug	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
15353	× citriodorus 'Golden Dwarf' hellviolett, duftendes gelbbuntes Blatt	Juni–Juli	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-25	rot
07797	× citriodorus 'Silver Queen' rosa, silbriger Blattrand, duftend	Juni–Aug	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-25	rot
60411	comosus 'Doone Valley' hellviolett, gelbgrünes Blatt	Juli–Aug	10	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-25	rot
15354	doerfleri 'Bressingham Seedling' rosa, üppige Polster	Mai–Juli	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★★	g-25	grün
90788	praecox 'Minor' (Syn. T. serpyllum 'Pygmaeus')violettrosa, kompakte Polster	Juli–Aug	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠♥	g-20	rot
15355	praecox var. pseudolanuginosus rosa, wolliges Blatt, starkwüchsig	Mai–Juni	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
04934	pulegoides violett, heimische Wildstaude	Mai–Aug	20	△○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠	g-30	rot
90787	serpyllum purpurrosa	Juni–Aug	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	grün
40397	serpyllum 'Albus' weiß, hellgrüner Bodendecker	Juni–Aug	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
15358	serpyllum 'Coccineus' purpurrot	Juni–Aug	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
10417	serpyllum 'Creeping Red' rot, wüchsig	Juni–Aug	5	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	rot
15363	vulgaris 'Compactus' hellviolett, immergrüner Zwergstrauch, Duftstaude	Juli–Sept	10	△○ St <sub>1</sub> , B <sub>1</sub>	♠♥	g-25	rot
<b>Tiarella</b> <i>Schaublüte</i>							
15364	cordifolia weiß, Ausläufer bildend, bekannter Bodendecker	Apr–Mai	20	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★★	f-25	grün
98250	cordifolia 'Moorgrün' weiß, kleinlaubig	Apr–Mai	25	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★★	f-25	rot

Fortsetzung **Tiarella**

71452	cordifolia 'Tiger Stripes' TC, weiß, grünes Blatt mit schwarzen Streifen, P1	Apr–Mai	20	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	f-25 schwarz III
77295	× cultorum 'Sugar and Spice' cremeweiß, tief geschlitztes Blatt, P1	Apr–Mai	25	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	f-25 schwarz III
05100	laciniata 'Pink Bouquet' rosa, großes geschlitztes Laub, P1	Apr–Mai	25	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	f-25 schwarz III
01369	laciniata 'Spring Symphony'® reinrosa, Blätter mit fast schwarzer Aderung, P1	Apr–Mai	25	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠	f-25 schwarz III
15366	wherryi weiß, horstig, Herbstfärbung	Apr–Mai	25	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★	g-25 rot

**Tradescantia Dreimasterblume**

15368	× andersoniana 'Blue Stone' blau	Juni–Sept	40	○ Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	g-40 gelb
15370	× andersoniana 'I. C. Weguelin' hellblau	Juni–Sept	50	○ Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	g-40 gelb
86815	× andersoniana 'Innocence' reinweiß	Juni–Sept	50	○ Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>		g-40 gelb
15372	× andersoniana 'Karminglut' purpurrot	Juni–Sept	40	○ Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	g-40 gelb
15377	× andersoniana 'Zwanenburg Blue' dunkelblauviolett	Juni–Sept	50	○ Frb <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★★	g-40 gelb

**Tricyrtis Krötenlilie**

86779	hirta hellviolett	Aug–Okt	50	● GR <sub>2</sub>	※★	e-40 blau
-------	-------------------	---------	----	-------------------	----	-----------

**Trollius Trollblume**

15385	chinensis 'Golden Queen' orangegelb, offene Blütenschalen	Juni–Juli	70	○ B <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★★★<	g-35 gelb
57798	europaeus gelbe Kugelblüten	Mai–Juni	60	○ Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★★★<	g-35 rot
01094	× cultorum 'Lemon Queen' zitronengelb, wertvolle kompakte Sorte, P1	Mai–Juni	70	○ B <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★★★<	g-35 blau
15401	× cultorum 'Orange Princess' gelborange, ballförmige Blüten	Mai–Juni	70	○ B <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★<	g-35 blau
15408	pumilus Zwerg-Trollblume, hellgelb, schöner dauerhafter Zwerg	Juni–Juli	25	△○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25 gelb

**Verbascum Königskerze**

15419	bombiciferum 'Polarsommer' gelb, weißfilziges Laub	Juni–Aug	160	○ Fr <sub>1</sub>	♠★	e-60 rot
15428	olympicum gelb, graufilziges Blatt	Juni–Aug	180	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	e-60 rot
15431	phoeniceum rötlich-weißes Farbspiel	Mai–Juni	60	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-40 rot

**Verbena Eisenkraut**

27550	bonariense blauviolett, schöner Langblüher	Juli–Okt	100	○ Frb <sub>1</sub>	※	g-40 gelb
76649	bonariensis 'Lollipop'® blauviolett, Zwergform, P1	Mai–Okt	60	○ Frb <sub>1</sub>	※	g-40 blau

**Vernonia Arkansas-Scheinaster**

05078	crinita rotviolette Blütenschirme, P1	Aug–Okt	200	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★<	e-80 schwarz 1
-------	---------------------------------------	---------	-----	-------------------------------------	------	----------------

**Veronica Ehrenpreis**

15436	gentianoides hellblau	Mai–Juni	40	○ Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♠★	g-25 rot
11120	× cultorum 'Inspire Blue' blau, P1	Juni–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35 blau
11122	× cultorum 'Inspire Pink' hellrosa, P1	Juni–Aug	60	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35 blau
03112	liwanensis 'Blue Reflection' mittelblau, kriechend	Apr–Juni	5	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-35 blau
15442	longifolia 'Blauriesin' leuchtend blau, wüchsige robuste Sorte	Juli–Aug	90	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★<	g-40 gelb
15443	longifolia 'Schneeriesin' weiß, wüchsige robuste Sorte	Juli–Aug	90	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	g-40 gelb
05101	peduncularis 'Georgian Blue' dunkelblau, schöner Austrieb, Herbstfärbung	Apr–Juli	20	△○ St <sub>1</sub>		g-30 gelb
15444	prostrata blau, kriechend	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★	g-25 rot
87037	prostrata 'Mrs. Holt' rosa	Mai–Juni	10	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25 blau
27468	spicata 'Azzurro' violett, P1	Juni–Juli	40	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>		g-35 blau
32693	spicata 'Blauteppich' leuchtendblau	Juni–Juli	10	△○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-25 rot

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<i>Fortsetzung Veronica</i>						
15453	spicata 'Heidekind' rosa	Juli–Aug	25 ○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>		g-25	gelb
05123	spicata 'Rosa Zwerg' rosa	Juli–Aug	25 △○ Fr <sub>2</sub>		g-25	rot
71577	spicata ssp. incana 'Silbersee' tiefviolettblau	Juni–Juli	15 △○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		g-25	rot
15458	teucrium (Syn. V. austriaca ssp. teucrium)	Mai–Juni	25 △○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>		g-30	rot
15457	teucrium 'Knallblau' leuchtend blau, gute Farbwirkung	Mai–Juli	30 △○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★ ★	g-30	rot
15458	teucrium 'Königsblau' dunkelblau, anspruchslos	Mai–Juli	35 △○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★	g-30	rot
<b>Veronicastrum Ehrenpreis</b> (Syn. <i>Veronica</i> )						
76897	virginicum 'Diana' weiße Blütenkerzen, P1	Juli–Sept	100 ○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-90	blau
10107	virginicum 'Fascination' rosaviolett, wüchsige Sorte, P1	Juli–Sept	160 ○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞	e-90	blau
<b>Vinca Immergrün</b>						
15463	major blauviolett, großblättrig, geschützter Standort, starkwüchsig	Apr–Mai	30 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠*★	f-30	rot
39425	major 'Variegata' blauviolett, weißbuntes Blatt, geschützter Standort	Apr–Mai	30 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠*♥	f-30	rot
90620	minor blauviolett, bekannter Flächenbegrüner	Apr–Mai	15 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠*★	f-25	rot
39427	minor 'Alba' weiß, starkwüchsig	Apr–Mai	15 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	f-25	rot
68399	minor 'Anna'® violettblau, kompakt, wertvolle Sorte	Apr–Mai	10 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25	rot
39429	minor 'Atropurpurea' weinrot	Apr–Mai	15 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	f-25	rot
39430	minor 'Bowles' tiefblau, großblütig, wertvolle Sorte	Apr–Mai	15 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠*★*★	f-25	rot
68401	minor 'Elisa'® weiß, kompakt, wertvolle Sorte	Apr–Mai	10 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25	rot
16286	minor 'Gertrude Jekyll' weiß, kompakter Wuchs	Apr–Mai	10 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠*★*★	f-25	gelb
85175	minor 'Marie'® violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, wertvolle Sorte	Apr–Mai	10 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-25	rot
16285	minor 'Variegata' blau, buntblättrig	Apr–Mai	10 ●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠*	f-25	rot
<b>Viola Veilchen</b>						
15502	labradorica Labrador-Veilchen, violett, schöner dunkler Blattschmuck	Apr–Mai	15 ● GR <sub>2</sub>	★	g-30	rot
15504	odorata 'Königin Charlotte' Duft-Veilchen, blauviolett, reichblühend	März–Apr	15 ● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★*☞	g-20	rot
05207	odorata 'Rubra' purpurrosa, reichblühend	März–Apr	15 ● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	☞	g-20	rot
05208	odorata 'Sulphurea' gelb, ausgefallene Farbe	März–Apr	15 ● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	☞	g-20	gelb
27558	sororia 'Albiflora' Pfingst-Veilchen, weiß	Mai–Juni	15 ● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	★ ★	g-25	rot
74883	sororia 'Freckles' weißlich, violett gefleckte Blüte	Mai–Juni	15 ● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>		g-25	rot
<b>Waldsteinia Waldsteinie, Golderdbeere</b>						
15509	geoides gelb, ohne Ausläufer, Herbstfärbung	Apr–Juni	20 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠*★	f-25	rot
15510	ternata gelb, wertvoller und bekannter Bodendecker	Apr–Juni	15 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠*★	f-25	grün
<b>Yucca Palmilie</b>						
10385	filamentosa große weiße Blütenglocken, Solitärstaude, P1	Juli–Aug	130 ○ FS <sub>1</sub>	♠*★	e-70	schwarz 1
54253	filamentosa 'Bright Edge' weiß, grünes Blatt/ gelber Rand, P1	Juli–Aug	100 ○ B <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	e-50	schwarz 4
92757	filamentosa 'Colour Guard' weiß, gelbgrünes Blatt, P1	Juli–Aug	75 ○ FS <sub>1</sub>	♠	e-70	schwarz 4



# Gräser



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Achnatherum Silber-Ährengras</b>						
brachytricha siehe Calamagrostis arundinacea var. Brachytricha						
15786 calamagrostis gelbbraune Ähren	Juni–Sept	90	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★★<	e-70	blau
27580 calamagrostis 'Algäu' gelbbraune Ähren	Juli–Aug	70	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★★★<	e-60	blau
<b>Ammophila</b>						
11603 arenaria, hellgelb unscheinbar	Juli–Aug	100	○ SH <sub>2</sub>	♠<	g-30	gelb
<b>Arundo Pfahlrohr</b>						
07087 donax graugrüne Blätter, starke Blätter, Solitärgras, P1	Juli–Aug	350	○ Fr <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	✱	e-250	schwarz 6
<b>Bouteloua Moskitogras</b>						
15698 gracilis braun, waagerechte Ähren, interessanter Blütenstand	Juli–Aug	40	△○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★<	g-35	rot
<b>Briza Zittergras</b>						
15700 media grünlich braun, herzförmige Ährchen, heimische hübsche Art	Mai–Aug	40	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★★<	g-35	rot
<b>Calamagrostis Garten-Reitgras, Sandrohr</b>						
15702 × acutiflora 'Karl Foerster' gelbbraun, große Blütenrispen, Solitärgras	Juli–Aug	150	○ Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	★★★<	e-100	gelb
64837 × acutiflora 'Overdam' gelbbraun, silbrig gestreiftes Blatt	Juli–Aug	130	○● Fr <sub>1</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠<	e-100	blau
85064 brachytricha Diamantgras, graurosa farbene Lampenputzer	Aug–Sept	100	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★<	e-75	gelb
<b>Carex Segge</b>						
15707 buchananii Fuchsrote Segge, rotbraune Blätter, auffällige Art	Juli	40	○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♠♥	g-30	gelb
27584 caryophyllea 'The Beatles' Nelkenartige Segge braun-grün	Apr–Mai	35	○● GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠★	g-30	rot
05130 comans 'Kupferflamme' rotbraun, rotbraunes Laub, P1	Juli	25	○ Fr <sub>2</sub> , FS <sub>2</sub>	♠♥	g-30	blau
32854 conica 'Snowline' hellgrün, weißgerandetes Blatt, zierlich	Apr–Mai	25	● GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★	g-30	blau
00878 dolichostachya 'Gold Fountains' gelbgrünes Blatt, P1	Juni–Juli	40	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25	blau
71283 dolichostachya 'Silver Sceptre' bräunlich, weißgrünes Blatt	Apr–Mai	40	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25	gelb
71895 foliosissima 'Icedance' (Syn. C. morowii 'Icedance') gelbbraun, weiß grünes Blatt	Juni–Juli	40	●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30	gelb
27338 foliosissima 'Irish Green' grün, überhängend	Mai–Juni	30	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	f-30	blau
15714 grayi Morgenstern-Segge, dekorative morgensternartige Früchte	Juli–Aug	60	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★★<	g-25	rot
60433 hachijoensis 'Evergold' gelbgrünes Blatt	Apr–Mai	30	○● B <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-30	gelb
07113 montana Berg-Segge, goldgelb, überhängend	März–Mai	20	○● GR <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★★	g-30	rot
58566 morrowii 'Aureovariegata' goldbraune Ähren, gelber Blattrand, wertvoll	März–Mai	40	●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	f-30	gelb
71283 morrowii 'Silver Sceptre' weißgestreiftes Blatt, Bodendecker	Apr–Mai	40	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25	gelb
15719 morrowii 'Variegata' Japan-Segge, dunkelgrünes Blatt mit hellem Rand	Juni–Juli	40	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★	f-30	rot
15723 muskingumensis Palmwedel-Segge braune Ähren, Feuchtwiesen, Bachränder	Juni–Aug	70	○● Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-35	rot
15725 ornithopoda 'Variegata' Vogelfuß-Segge, gelbgrün, weißgrünes Blatt	Apr–Juni	25	● G <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	★★★	g-30	gelb
15728 pendula Riesen-Segge, grünlich, dunkelgrüne Ähren	Juni–Juli	100	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	e-80	rot
15731 plantaginea Breitblatt-Segge, breites Blatt, bodenbegrünendes Waldgras	Mai–Juni	35	● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-25	gelb
15734 sylvatica Wald-Segge, bräunlich	Mai–Juni	50	●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	f-30	rot
15735 umbrosa Schatten-Segge, schmales grünes Blatt	Apr–Mai	20	●● G <sub>2</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
<b>Chasmanthium (Syn. Uniola) Plattährengras</b>						
27586 latifolium braun, plattgedrückte Ähren	Aug–Okt	100	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-60	gelb
27177 latifolium 'River Mist'® braun, grün weiße Halme, P1, Neuheit	Juli–Okt	75	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	g-60	schwarz V



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Cortaderia Pampasgras</b>						
40429 selloana vegetativ, silberweiße lockere Wedel, blühsichere Selektion, P1	Sept–Okt	220	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠❄️<	e-120	schwarz 4
07134 selloana 'Pumila' silberweiße Wedel, Zwergform, P1	Aug–Okt	120	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠❄️♥️<	e-100	schwarz 4
58144 selloana 'Rosea' bräunlichrosa Wedel, P1	Sept–Okt	200	○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♠❄️<	e-120	schwarz 3
<b>Dactylis</b>						
15745 glomerata 'Variegata' grün, weiß	Mai–Juni	35	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>1</sub>	♥️	g-25	gelb
<b>Deschampsia Schmiele</b>						
15748 cespitosa grünliche lockere Rispen, heimisches Waldgras	Juni–Aug	100	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★❄️<	e-55	rot
15750 cespitosa 'Bronzeschleier' goldbraune lockere Rispen	Juni–Juli	100	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★❄️<	e-55	gelb
90310 cespitosa 'Goldschleier' gelblich grün	Juni–Juli	100	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★❄️<	e-55	gelb
78411 cespitosa 'Palawa' gelbe Halme, sehr kompakte Wuchs, P1	Juli–Sept	50	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠<	e-40	blau
90313 cespitosa 'Tauträger' gelblich grüne, überhängende Rispen	Juli–Aug	100	○● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★❄️<	e-55	gelb
<b>Festuca Schwingel</b>						
15758 amethystina Amethyst-Schwingel, dunkelviolet, wintergrünes bläuliches Laub	Juni–Juli	25	△○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	e-50	grün
60413 cinerea (Syn. F. glauca) Blau-Schwingel, gelblich braun, blaues Blatt	Mai–Juli	25	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-35	grün
05715 cinerea 'Elijah Blue' gelblich braun, blaue Horste	Mai–Juli	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-35	grün
15771 gautieri (Syn. F. scoparia) Bärenfell-Schwingel, gelbgrün	Juli–Aug	15	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-35	grün
26667 gautieri 'Pic Carlit' gelbgrün, dichtere Polster, sehr kompakt	Juni–Juli	10	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★★	g-25	rot
07260 mairei Atlas-Schwingel, gelbgrün, graugrüne Horste, überhängend	Juni–Juli	100	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	e-90	rot
86783 ovina 'Harz' graugrün	Juni–Juli	30	○ Fr <sub>1</sub> , H <sub>1</sub>	♠	g-35	rot
15775 valesiaca 'Glaucantha' braune Blüten, blaugraue Halme, Polster bildend	Juni–Juli	20	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	rot
<b>Hakonechloa Japan-Berggras</b>						
12882 macra grünlich, ausladender Wuchs, schöne Herbstfärbung, P1	Juli–Okt	45	● GR <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	❄️★	g-30	schwarz 2
12085 macra 'Albostrata' grünlich, Blatt grün-weiß, P1	Aug–Okt	30	● GR <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥️	e-40	schwarz 2
71797 macra 'Aureola' grünlich, gelbbronze gestreiftes Blatt, P1	Aug–Okt	40	● GR <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	❄️♥️	e-30	schwarz 2
<b>Helictotrichon (Syn. Avena) Blaustrahlhafer</b>						
90471 sempervirens gelblich, aufrechte Ähren, blaugrünes Blatt, leider etwas rostanfällig	Juli–Aug	110	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	e-60	gelb
90474 sempervirens 'Saphirsprudel' gelblich, aufrechte Ähren, breites stahlblaues Blatt	Juli–Aug	110	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★❄️<	e-60	gelb
<b>Hystrix Flaschenbürstengras</b>						
15781 patula grünlich gelb, flachenbürstenförmige Grannen	Juni–Aug	90	○ GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥️❄️<	e-40	gelb
<b>Imperata Japanisches Blutgras</b>						
32714 cylindrica 'Red Baron' Blätter vom Austrieb bis zum Herbst rot, blüht selten		40	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	❄️♥️	g-35	schwarz 1
<b>Koeleria Schillergras</b>						
15784 glauca grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras	Juni–Juli	35	△○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	g-25	rot
<b>Leymus (Syn. Elymus) Strandroggen, Blaustrandhafer</b>						
07685 arenarius gelbliche Ähren, stahlblaues Blatt, wuchernd	Juni–Aug	115	○ Fr <sub>1</sub>	★	g-70	gelb
<b>Luzula Marbel, Hainsimse</b>						
15791 nivea Schnee-Marbel, weiße Rispen, behaartes Blatt	Juni–Aug	40	●● GR <sub>2</sub> , G <sub>1</sub>	♠★	f-35	grün
41864 pilosa 'Igel' bräunlich	Apr–Juni	25	●● G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠	g-25	rot



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
Fortsetzung <b>Luzula</b>						
15793	sylvatica Wald-Marbel, bräunlich, breites Blatt	Apr–Mai	50 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	f-30	grün
27595	sylvatica ssp. sieberi 'Farnfreund' bräunlich, zierliche Auslese	Apr–Mai	30 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	g-25	rot
15794	sylvatica 'Marginata' bräunlich, silbrig weißer Blattrand	Apr–Mai	40 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★★	g-25	rot
15795	sylvatica 'Tauernpass' bräunlich, breitblättrig	Apr–Mai	30 ●● G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-25	rot
<b>Melica</b> <i>Perlgras</i>						
38243	ciliata blaugrünes Blatt, gelblich weiße Ähren, anspruchslos	Mai–Juni	50 ○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	★	g-30	rot
<b>Milium</b> <i>Wald-Fluttergras</i>						
05782	effusum 'Aureum' goldgelb, grünlichgelbes Blatt	Mai–Juli	115 ○● G <sub>2</sub>	★	g-50	blau
<b>Miscanthus</b> <i>Chinaschilf</i>						
15799	giganteus 'Aksel Olsen' (Syn. floridulus) Riesen-Chinaschilf, blüht selten, P1	Sept–Okt	300 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	e-150	schwarz 3
27597	sacchariflorus 'Robustus' silbrig weiß, Rhizom bildend, wuchernd, P1	Aug–Sept	150 ○ Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★<	e-80	schwarz 3
05793	sinensis 'Adagio' silbrig weiß, kompakte Sorte, P1	Sept–Okt	100 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	<	e-100	schwarz 4
05797	sinensis 'Ferner Osten' rötlich, später silbrig, P1	Sept–Okt	160 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	<	e-150	schwarz 3
05798	sinensis 'Flamingo' silbrig rosa, überhängend, Herbstfärbung, P1	Sept–Okt	170 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	<	e-150	schwarz 3
15810	sinensis 'Gracillimus' schmales überhängendes Blatt, blüht selten, P1	Sept–Okt	150 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	e-150	schwarz 3
07351	sinensis 'Graziella' blassrosa, wie 'Gracillimus', aber sicher blühend, P1	Aug–Okt	130 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	e-130	schwarz 3
05138	sinensis 'Hermann Müssel' hell-silbrig, reichblühend, frühe Sorte, P1	Juli–Okt	190 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	<	e-150	schwarz 4
05807	sinensis 'Kaskade' rosasilbrig, überhängende Blüten, P1	Sept–Okt	180 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	e-150	schwarz 3
59298	sinensis 'Kleine Fontäne' silbrig rosa, feines überhängendes Blatt, P1	Juli–Sept	160 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★<	e-130	schwarz 3
23950	sinensis 'Kleine Silberspinne' bräunlich silbern, schmalblättrig, P1	Juli–Sept	120 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	e-130	schwarz 3
05180	sinensis 'Little Zebra'®, gelbgrün gestreiftes Blatt, P1	Aug–Sept	120 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	<	e-130	schwarz V
98368	sinensis 'Malepartus' rotbraunsilbern, Herbstfärbung, wertvolle Sorte, P1	Aug–Okt	200 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★<	e-150	schwarz 3
05812	sinensis 'Morning Light' weißsilbrig, schmaler, weißer Blattrand, P1	Aug–Okt	120 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	♥<	e-130	schwarz 3
773961	sinensis 'Pagels Pride'® grün mit gelbem Rand und weißer Mitte, P1	Sept–Nov	150 ○●	<	e-70	schwarz 4
76979	sinensis 'Purple Fall'® rosa, purpurfarbenes Laub, P1, Neuheit	Aug–Nov	150 Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		e-100	schwarz 4
15815	sinensis 'Silberfeder' silbrig weiße Blüte, bewährte Sorte, P1	Aug–Okt	200 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★★<	e-150	schwarz 3
23958	sinensis 'Silberspinne' schmales Blatt, rötlich-silberne Blüte, P1	Sept–Okt	150 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★★<	e-150	schwarz 3
27604	sinensis 'Sirene' silbrig rosafarben, schmales Blatt, P1	Aug–Okt	230 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★<	e-150	schwarz 3
15829	sinensis 'Strictus' (Syn. 'Zebrinus Strictus') Zebraschilf, gelbliche Querstreifen, P1	Sept–Okt	150 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	★<	e-150	schwarz 3
05827	sinensis 'Yakushima Dwarf' silbrig weiß, schmales Blatt, P1	Aug–Okt	100 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	<	e-100	schwarz 4
27606	sinensis 'Zebrinus' silbrig weiß, gelbgrün gestreiftes Blatt, P1	Aug–Okt	130 ○ Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>	※★<	e-150	schwarz 3
<b>Molinia</b> <i>Pfeifengras</i>						
90590	arundinacea 'Fontäne' überhängende gelblich braune Rispen	Aug–Okt	180 ○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥<	e-120	blau
08992	arundinacea 'Karl Foerster' gelblich braune Ähren, Herbstfärbung, P1	Aug–Sept	200 ○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★<	e-120	blau
79489	arundinacea 'Skyracer' gelblichgrün, bläulichgelbe Halme, straff aufrecht	Juli, Okt	250 ○ Fr <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	<	e-120	blau
90593	arundinacea 'Windspiel' starkwüchsig, Herbstfärbung	Aug–Sept	200 ○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	<	e-120	blau
15846	caerulea 'Heidebraut' schwarzbraune Ähren	Aug–Okt	70 ○ H <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-50	rot
15840	caerulea 'Moorhexe' schwarzbraune Ähren, Herbstfärbung	Aug–Okt	80 ○ H <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★<	g-50	rot
15843	caerulea 'Variegata' schönes weißbuntes Blatt, schwärzlich braune Rispen	Aug–Okt	50 ○ H <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★<	g-50	gelb
<b>Muhlenbergia</b>						
76135	capillaris, Rosa Haargras, purpurrosa, P1	Sept–Okt	90 ○ Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	<	e-30	blau

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Panicum</b> <i>Ruten-Hirse, Zier-Hirse</i>						
12089	virgatum 'Cloude Nine'	blaugrün, blaugrünes Laub, P1	Juli–Sept	180	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	e-80 blau
15849	virgatum 'Hänse Herms'	(Syn. 'Rotstrahlbusch') bräunlich, Laub rotbraun	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ☞ e-60 blau
05854	virgatum 'Heavy Metal'	grünlich, bläulich grünes Blatt	Juli–Sept	100	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	e-60 blau
76667	virgatum 'Northwind'	gelb, blaugrünes Blatt, im Herbst bläulichrot, P1	Aug–Sept	120	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞ e-60 blau
15850	virgatum 'Rehbraun'	bräunlich, rotbraunes Blatt, Herbstfärbung	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞ e-60 gelb
98764	virgatum 'Rotstrahlbusch'	(Syn. 'Hänse Herms') bräunlich, Blätter früh braunrot	Juli–Sept	90	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ☞ e-60 gelb
11988	virgatum 'Shenandoah'	weinrot, P1	Juli–Sept	100	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞ e-60 blau
05318	virgatum 'Squaw'	rosa, rotbraune Blattspitzen, P1	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	☞ e-60 blau
15852	virgatum 'Strictum'	braungüne Rispen, grüne Blätter, gelbe Herbstfärbung	Juli–Sept	150	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★ ★ ★ ☞ e-80 gelb
<b>Pennisetum</b> <i>Federborstengras</i>						
15855	alopecuroides 'Compressum'	gelbbraunlich, walzenförmige Ähren	Aug–Sept	90	○ Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ☞ e-90 rot
15859	alopecuroides 'Hameln'	gelbbraunlich, früh, reichblühend	Juli–Okt	60	○ Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ★ ★ ☞ e-70 gelb
32717	alopecuroides 'Herbstzauber'	gelbbraunlich	Aug–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	e-70 gelb
15864	alopecuroides 'Japonicum'	bräunlich, weiße Spitze	Aug–Okt	120	○ Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	★ ☞ e-90 gelb
79138	alopecuroides 'J.S.Jommenik'	braun, gelbes Blatt, P1	Sept–Okt	30	○ Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥ g-35 schwarz III
05869	alopecuroides 'Little Bunny'	gelbbraunlich, niedrige Sorte	Aug–Okt	30	○ Fr <sub>2</sub> , Fr <sub>1</sub>	♥ g-35 gelb
<b>Phalaris</b> <i>Glanzgras</i>						
15865	arundinacea 'Picta'	hellgrün, grünweiß gestreifte Blätter, Ausläufer bildend	Juni–Juli	100	○ Fr <sub>3</sub>	♥ ☞ g-60 rot
<b>Pleioblastus</b> <i>Zwergbambus</i>						
40380	pumilus	tiefgrünes Blatt, Ausläufer bildender Bodendecker		30	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ f-40 schwarz 2
90661	pygmaeus	Ausläufer bildend		40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ f-40 schwarz 2
05874	pygmaeus var. distichus	Ausläufer bildend		40	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ f-40 schwarz 2
<b>Sesleria</b> <i>Blaugras</i>						
38250	autumnalis	silbrig, weiße Ähren	Sept–Okt	50	○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠ ★ ★ e-30 gelb
16318	caerulea	gedrungene schwarzbläuliche Ähren, blaues gestreiftes Blatt	Juni–Juli	25	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠ g-40 rot
<b>Spartina</b> <i>Goldleistengras</i>						
15948	pectinata 'Aureomarginata'	grünlich, gelbgrünes überhängendes Blatt, P1	Aug–Sept	150	○ Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★ ☞ e-90 blau
<b>Spodiopogon</b> <i>Zottenrauhgras</i>						
15950	sibiricus	graugüne Rispen, grünes Blatt, schöne Herbstfärbung	Juli–Sept	120	○ Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★ ☞ e-60 blau
<b>Sporobolus</b> <i>Präriegras</i>						
05897	heterolepis	braun, graziles Gras, schöne Herbstfärbung	Aug–Okt	70	○ Fr <sub>1</sub>	★ e-50 blau
<b>Stipa</b> <i>Federgras</i>						
15953	capillata	Büschel-Haargras, lange Grannen, wärmeliebend	Juli–Aug	80	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠ ★ ☞ e-30 blau
15955	gigantea	Riesen-Federgras, gelblich, sehr lange Grannen	Juni–Aug	165	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠ ★ ☞ e-60 blau
15956	pennata	silbrig weiß, lange Grannen	Juni–Juli	60	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠ ★ ☞ e-50 blau
09769	tenuissima	Zartes Federgras, silbrig weiße Grannen, feine Halme	Juni–Juli	50	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠ e-30 blau



**Adiantum** *Frauenhaarfarn, Venushaarfarn*

15542	pedatum drahtige schwarze Stiele, Wedel fächerförmig	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	g-50	schwarz	2
-------	--	----	----	----------------------------------	----	------	---------	---

**Asplenium** *Mauerfarn, Steinfederfarn*

15546	trichomanes kleiner Farn für Mauerfugen	15	△●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠★	g-20	blau	
-------	---	----	----	-----------------------------------	----	------	------	--

**Athyrium** *Frauenfarn*

15550	filix-femina gefiederte Wedel, heimische Art, Waldstaude	70	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-70	gelb	
-------	--	----	----	----------------------------------	----	------	------	--

90257	niponicum 'Metallicum' Regenbogenfarn, silbrig rötliches Blatt	50	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	g-45	schwarz	2
-------	--	----	----	----------------------------------	---	------	---------	---

02105	otophorum 'Red Beauty' Regenbogenfarn, silbrig rotes Laub	40	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-40	schwarz	2
-------	---	----	----	----------------------------------	--	------	---------	---

**Blechnum** *Rippenfarn*

15564	penna-marina Rhizom bildend	20	△●	St <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠♥	g-15	schwarz	III
-------	-----------------------------	----	----	----------------------------------	----	------	---------	-----

15566	spicant lederartiges grünes Blatt	30	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-35	schwarz	III
-------	-----------------------------------	----	----	----------------------------------	----	------	---------	-----

**Cyrtomium** *Sichelfarn*

10583	fortunei grobgefiedertes, lederartiges Blatt	50	●●	G <sub>2</sub>	♠※♥	e-40	blau	
-------	--	----	----	----------------	-----	------	------	--

**Dryopteris** *Wurmfarn*

15581	affinis (Syn. D. borrieri) Goldschuppenfarn, trichterförmige Wedel	80	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	e-80	blau	
-------	--	----	---	----------------------------------	-----	------	------	--

15591	erythrosora Rotschleierfarn, rotbrauner Austrieb	65	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	g-55	blau	
-------	--	----	---	----------------------------------	----	------	------	--

15596	filix-mas gefiederte trichterförmige Wedel	90	●●	G <sub>2</sub> , Fr <sub>2</sub>	♠★★	g-70	gelb	
-------	--	----	----	----------------------------------	-----	------	------	--

**Matteuccia** *Becherfarn, Straußenfarn, Trichterfarn*

15621	struthiopteris trichterförmig angeordnete Blätter, bildet Ausläufer	100	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-90	gelb	
-------	---	-----	---	----------------------------------	----	------	------	--

**Onoclea** *Perlfarn*

15626	sensibilis doppelt gefiederte Wedel, schöner Austrieb, bildet Ausläufer	50	●●	Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	g-35	blau	
-------	---	----	----	-----------------------------------	----	------	------	--

**Osmunda** *Königsfarn*

15632	regalis doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung	120	●	G <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★★	e-125	blau	
-------	---	-----	---	----------------------------------	----	-------	------	--

**Phyllitis** (Syn. *Asplenium*) *Hirschzungenfarn*

15637	scolopendrium lederartiges dunkelgrünes Blatt, ungefiedert	40	●●	G <sub>2</sub> , St <sub>3</sub>	♠★★	e-35	blau	
-------	--	----	----	----------------------------------	-----	------	------	--

15645	scolopendrium 'Crispa' stark gewellte Wedelränder	40	●●	G <sub>2</sub> , St <sub>3</sub>	♠	e-35	schwarz	3
-------	---	----	----	----------------------------------	---	------	---------	---

**Polypodium** *Tüpfelfarn*

85532	vulgare gefiederte lederartige dunkelgrüne Wedel, heimischer Farn	30	●●	St <sub>2</sub> , SF <sub>2</sub>	♠★	g-35	gelb	
-------	---	----	----	-----------------------------------	----	------	------	--

**Polystichum** *Schildfarn*

15658	aculeatum Dorniger Schildfarn, gefiedertes dunkelgrünes Blatt	80	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★	e-50	schwarz	1
-------	---	----	---	----------------------------------	----	------	---------	---

07449	setiferum 'Plumosum Densum' feingefiedertes Laub	40	●	G <sub>1</sub> , GR <sub>2</sub>	♠★★	e-45	schwarz	1
-------	--	----	---	----------------------------------	-----	------	---------	---

07448	setiferum 'Proliferum Herrenhausen' lange breite Wedel	45	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♠♥	e-70	schwarz	1
-------	--	----	---	----------------------------------	----	------	---------	---

90677	tsus-simense dunkelgrün, horstbildend	35	●	St <sub>2</sub>	♠※	g-45	schwarz	1
-------	---------------------------------------	----	---	-----------------	----	------	---------	---





Art, Sorte, Blütenfarbe		Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Allium Lauch</b>							
15536	schoenoprasum Schnittlauch, violett, frische Blätter für Salate und Quark	Juni–Juli	25	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	g-30	grün
57844	tuberosum Schnittknoblauch, weiß	Aug–Sept	50	○	Fr <sub>2</sub> , St <sub>2</sub>	♥	g-25 rot
90193	ursinum Bärlauch, weiße Blüten, Bätter für Salat, Aufläufe, als Pesto	Apr–Mai	25	●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-20 gelb
<b>Althaea Echter Eibisch</b>							
32721	officinalis rosa, Arzneipflanze, Hustenmittel	Juli–Sept	160	○	Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>		e-80 rot
<b>Armoracia Meerrettich</b>							
05172	rusticana weiß, Wurzeln für Sauce usw., P 1	Mai–Juni	100	○	Fr <sub>2</sub>		e-60 blau
<b>Artemisia Beifuß, Estragon</b>							
26887	abrotanum Eberraute, gelblich, Tee bei Magenbeschwerden	Juli–Okt	100	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		e-45 rot
15539	absinthium Wermut, gelblich, Blätter als Tee bei Magenbeschwerden	Juli–Sept	100	○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>		e-45 grün
00675	dracunculus var. sativus Franz. Estragon, weißlich, veg. aromatische Auslese	Aug–Sept	120	○	Fr <sub>1</sub>		e-70 gelb
15522	vulgaris Beifuß, weißlich, Blütenstände für Fleischgerichte (Gänsebraten)	Juli–Aug	120	○	Fr <sub>1</sub>		e-70 grün
<b>Carum Kümmel</b>							
63127	carvi weiß, junge Blätter für Suppen und Salate, frostfrei überwintern	Mai–Juni	50	○	Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>		e-40 gelb
<b>Foeniculum Fenchel</b>							
98817	vulgare gelb, Gewürz- und Heilpflanze	Juli–Aug	150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		e-60 gelb
13474	vulgare 'Atropurpureum' Bronze-Fenchel, gelb, Laub dekorativ rot, schmackhaft	Juli–Aug	100	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		e-80 gelb
<b>Fragaria Monats-Erdbeere</b>							
46336	vesca var. semperflorens 'Alexandria' Monats-Erdbeere, weiß, aromatische Früchte	Mai–Okt	15	○	B <sub>2</sub>	♠	f-20 grün
46327	vesca var. semperflorens 'Rügen' weiß, viele aromatische Früchte	Mai–Okt	15	○	B <sub>2</sub>	♠	f-20 rot
85062	vesca var. vesca Wald-Erdbeere, weiß, aromatische Waldfrüchte, wüchsig	Mai–Juni	15	○	GR <sub>2</sub> , G <sub>2</sub>	♠★	f-20 grün
<b>Galium (Syn. Asperula) Waldmeister</b>							
27109	odoratum weiß, Blätter für Maibowle, Obstsalate, Süßspeisen, Frühstückstee	Apr–Mai	15	●●	G <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★	f-25 rot
<b>Helianthus Topinambur, Erdbirne</b>							
34949	tuberosus gelb, ausbreitende Sonnenblume, essbare Erdknollen, P1	Sept–Okt	200	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		g-90 blau
<b>Helichrysum Currykraut, Steppen-Strohblume</b>							
02215	italicum gelb, silbriges Blatt	Juni–Juli	45	○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>		e-50 blau
<b>Hypericum Johanniskraut</b>							
90500	perforatum gelb, Blüten als Heiltee	Mai–Juli	60	○	Fr <sub>1</sub>		g-50 rot
<b>Hyssopus Ysop</b>							
15540	officinalis blau, Blätter als Würze und als Aufguss bei Halsschmerzen	Juli–Aug	45	○	St <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠	g-40 grün
<b>Lavandula Lavendel</b>							
27242	angustifolia violett, für Kräuterbutter, Fischsuppe, Duftkissen	Juli–Aug	40	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★	g-30 rot
86056	latifolia Großer Lavendel, violett, Duftpflanze	Juni–Juli	40	○	Fr <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠*	g-30 rot
<b>Levisticum Liebstöckel</b>							
15527	officinale gelb, Blätter für Braten, Suppen und Soßen, kräftiger Geschmack	Juli–Aug	150	○	Fr <sub>2</sub> , B <sub>2</sub>		e-70 grün



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<b>Melissa Zitronen-Melisse</b>						
15541 officinalis weiß, Blätter als Würze für Saucen oder für frischen Tee	Juni–Aug	50	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-45	grün
<b>Mentha Minze</b>						
57850 × piperita Pfeffer-Minze, Blätter für frischen Tee, Heilpflanze	Juli–Sept	40	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-40	grün
00921 × piperita 'After Eight' Schokoladen-Minze, für Tee o. Eis	Juli–Sept	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	gelb
03507 × piperita 'Marocan' violett, besonders würzige Sorte	Juli–Sept	50	○ B <sub>2</sub>		e-40	gelb
09505 × piperita var. citrata, duftet nach Orangen, Teemischungen	Juli–Sept	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	gelb
05175 species 'Erdbeerminze' hellviolett, duftende Blätter für Tee und Süßspeisen	Juli–Sept	30	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-30	gelb
26668 spicata 'Crispa' Krause Minze, violett, krauses Blatt, für Minzöl, altes Küchenkraut	Juli–Sept	50	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	gelb
10173 spicata ssp. hispanica Spanische Minze, intensiver Minzgeschmack	Juli–Sept	45	○ B <sub>2</sub> , Fr <sub>3</sub>		e-40	gelb
07963 suaveolens 'Variegata' (Syn. × rotundifolia 'Variegata') Ananas-Minze, für Tee	Juli–Sept	40	○ Fr <sub>3</sub>	✱	e-40	gelb
<b>Origanum Dost, Majoran</b>						
27282 vulgare rosa, Blätter für Saucen, Pizza und frischen Kartoffeln	Juli–Sept	40	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠	g-25	grün
00767 vulgare ssp. hirtum weiß	Juli–Sept	40	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠	g-25	gelb
14687 vulgare 'Compactum' rosa, dichter, kompakter Wuchs	Juli–Sept	15	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★	g-20	rot
99892 vulgare 'Golden Shine' hellviolett-rosa, gelbes Laub	Juli–Sept	25	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠<	g-30	gelb
<b>Petroselinum Petersilie</b>						
09250 crispum 'Gigante de Italica' glatte Blätter für Suppen, Salate und Speisen	Juni–Juli	20	○ B <sub>2</sub>		g-10	grün
86790 crispum 'Smaragd' krause Blätter für Suppen und Salate, zum Garnieren	Juni–Juli	20	○ B <sub>2</sub>		g-10	grün
<b>Rheum Rhabarber</b>						
07248 rhabarbarum weiß, Stiele für Kompott, Gebäck, P1	Mai–Juni	80	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-150	gelb
76370 rhabarbarum 'Frambozen Rood' weiß, rotstielig, Himbeergeschmack, C3	Mai–Juni	80	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-150	schwarz 3
07027 rhabarbarum 'Holsteiner Blut' weiß, rotstielig, beste Zuchtsorte, C3	Mai–Juni	80	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>		e-125	schwarz 3
<b>Rosmarinus Rosmarin</b>						
08650 officinalis hellviolett, Blätter frisch und getrocknet als Speisegewürz	Mai–Sept	75	○ B <sub>1</sub>	♠✱	e-35	rot
10028 officinalis 'Capri' lichtblau	Mai–Sept	25	△○ B <sub>1</sub>	★★	e-40	gelb
<b>Rumex Ampfer</b>						
04267 rugosus (Syn. R. acetosa var. hortensis) Sauer-Ampfer, braunrot, frisch für Speisen	Mai–Juli	80	○ B <sub>2</sub>	♥	e-40	grün
07834 sanguineus Blut-Ampfer, unscheinbar, für Buffetedekorationen	Juni–Aug	50	○ Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♥	e-40	gelb
<b>Ruta Wein-Raute</b>						
15538 graveolens gelb, Blätter als Gewürz für Fleisch, Fisch und Suppen	Juni–Juli	50	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♥	e-40	grün
<b>Salvia Echter Salbei, Apotheker-Salbei</b>						
15535 officinalis Blätter als Würze, Tee gegen Halsentzündung	Juni–Aug	50	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-40	grün
26073 officinalis 'Berggarten' violettblau, breitblättrig, graulaubig	Juni–Aug	60	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★★	g-40	gelb
08704 officinalis 'Icterina' (Syn. S. 'Variegata') blau, gelbgrünes Blatt	Juni–Aug	30	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	g-40	gelb
15116 officinalis 'Purpurascens' violettblau, purpurrotes Blatt, wärmeliebig	Juni–Aug	60	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	g-40	gelb
15117 officinalis 'Tricolor' violettblau, grün-rot-weißes Blatt	Juni–Aug	60	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠♥	g-40	gelb
23933 sclarea Muskateller-Salbei, hellviolett, zweijährig, Blätter für Süßspeisen	Juni–Juli	120	○ B <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	e-100	gelb

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Sanguisorba</b> <i>Wiesenknopf</i>						
15121 minor Pimpinelle, grünlich braun, frische Blätter für Salate, getrocknet zu Fisch	Mai–Aug	40	○● Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	★	g-30	grün
<b>Satureja</b> <i>Bohnenkraut</i>						
15136 montana ssp. montana weiß, Blätter und Stängel für Speisen	Juli–Sept	30	○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♠★	g-20	grün
<b>Sedum</b> <i>Tripmadam</i>						
16268 reflexum gelb, feingehackt in Suppen und Salaten und zu Rindfleisch	Juli–Aug	20	○ Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♠★	g-20	grün
<b>Symphytum</b> <i>Beinwell</i>						
90777 officinale violett, Blätter als Tee, Heilkraut für Salben und Umschläge	Mai–Juli	100	○● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-45	gelb
<b>Thymus</b> <i>Thymian</i>						
08634 × citriodorus 'Lemon' Zitronen-Thymian, violett, aromatisches, grünes Blatt	Juni–Juli	15	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	gelb
00433 × cultorum 'Duftkissen' rosa, sehr reichblühend, gute Wuchseigenschaften, P1	Juni–Aug	10	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	gelb
15537 vulgaris Thymian, violett, Blätter als Gewürz oder als Tee gegen Husten	Juli–Sept	20	○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠	g-25	grün
<b>Valeriana</b> <i>Baldrian</i>						
15521 officinalis rosa, Wurzeln zur Teebereitung bei Kopfschmerzen, zur Beruhigung	Juni–Aug	120	○ Fr <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-90	grün



Art, Sorte, Blütenfarbe		Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<b>Acorus</b> <i>Kalmus</i>							
15526	calamus –10 bis –40 cm W., gelbgrüne Blütenkolben, schwertförmiges Blatt	Juni–Juli	80	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-50	gelb
15961	calamus 'Variegatus' –10 bis –40 cm W., gelblich grün, Blatt weißlich gestreift, P1	Juni–Juli	60	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	♥	g-50	blau
<b>Alisma</b> <i>Froschlöffel</i>							
15966	parviflorum 0 bis –10 cm W., weißrosa, rundes Blatt	Juli–Aug	60	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	♥	g-40	gelb
15967	plantago-aquatica ssp. plantago-aquatica –10 bis –30 cm W., weißrosa, heimisch	Juni–Aug	90	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★ ★ <	e-45	gelb
<b>Aponogeton</b> <i>Wasserähre</i>							
15969	distachyos –20 bis –50 cm W., weiß, duftend, Schwimmblätter	Mai–Sept	15	○ W <sub>6</sub>	✱	g-40	schwarz 2
<b>Bistorta</b> <i>Gartenknöterich</i> (Syn. <i>Polygonum</i> )							
14985	officinalis 'Superbum' (Syn. bistorta 'Superbum') +5 bis 0 cm W., hellrosa	Mai–Aug	80	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>3</sub>	★ ★ <	e-40	gelb
<b>Butomus</b> <i>Blumenbinse, Schwänenblume</i>							
15971	umbellatus –10 bis –40 cm W., rosa, für große Wasserflächen	Juni–Aug	100	○ WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★ ★	e-45	gelb
<b>Calla</b> <i>Sumpfkalla, Schlangenzwurz</i>							
15974	palustris –20 bis +5 cm W., weiß, herzförmiges Blatt, rote Beerenfrüchte	Juni–Juli	20	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-25	gelb
<b>Callitriche</b> <i>Frühlings-Wasserstern</i>							
15973	palustris –10 bis –80 cm W., weiß, Schwimmblattpflanze, Sauerstoffspender	Mai–Sept	4	○● W <sub>6</sub> , WR <sub>5</sub>	♠ ★	g-25	gelb
<b>Caltha</b> <i>Sumpf-Dotterblume</i>							
12964	palustris 0 bis –10 cm W., goldgelb, rundliches Blatt,	Apr–Mai	35	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	★ ★	g-30	rot
12969	palustris 'Multiplex' 0 bis –10 cm W., gefüllte gelbe Blüten, Teichrand	Mai–Juni	30	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-30	schwarz 1
12967	palustris var. alba 0 bis –10 cm W., weiß, horstig wachsend, Sumpf	Apr–Mai	20	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	♥	g-30	blau
<b>Cardamine</b> <i>Wiesen-Schaumkraut</i>							
26948	pratensis Sumpf, hellviolett, auch Küchenkraut für Frühlingsalate	März–Mai	40	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-25	gelb
<b>Carex</b> <i>Segge</i>							
27562	acuta (Syn. C. gracilis) 0 bis –10 cm W., grünlich, Ausläufer, für Uferbefestigung	Juni–Juli	80	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-50	rot
16290	acutiformis Sumpf-Segge 0 bis –10 cm W., grünlich, Ausläufer treibend	Mai–Juni	100	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>		g-50	rot
15714	grayi Morgenstern-Segge braungrün, Feuchtwiesen, Bachufer	Juli–Aug	60	○● Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★ <	g-25	gelb
15977	pseudocyperus, grünlich, dekorativ	Juni–Juli	80	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-50	gelb
<b>Ceratophyllum</b> <i>Hornblatt</i>							
15979	demersum freischwimmend, Sauerstoffspender, Nährstoff liebend, P1	Juni–Sept	10	○● W <sub>8</sub>	♠ ★		gelb
<b>Crassula</b> <i>Nadelkraut</i>							
07151	recurva –20 bis –60 cm W., weiß, nadelartiges Laub, nützliche Unterwasserpflanze	Juli–Sept	5	○● W <sub>7</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-20	gelb
<b>Cyperus</b> <i>Zyperngras</i>							
15982	longus ssp. longus 0 bis –10 cm W., rotbraune dekorative Blüten	Juni–Aug	100	○ WR <sub>5</sub>	✱ ♥ <	e-70	blau
<b>Eichhornia</b> <i>Wasserhyazinthe</i>							
15985	crassipes hellviolett, tropische Schwimmpflanze, frostfrei überwintern	Juli–Okt	20	○ W <sub>8</sub>	✱		gelb
<b>Eleocharis</b> <i>Nadelsimse</i>							
15986	acicularis 10 bis –60 cm W., bräunlich, Unterwasserrasen, Sauerstoffspender	Mai–Aug	10	○ W <sub>7</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35	gelb
15987	palustris 0 bis –20 cm W., braun, Repositonspflanze	Juni–Aug	30	○ WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-30	gelb

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Elodea Wasserpest</b>						
15989 canadensis –30 bis –200 cm W., wuchernde Unterwasserpflanze, P1	Mai–Aug		○● W <sub>7</sub>	★	g-60	gelb
<b>Equisetum Schachtelhalm</b>						
15990 hyemale var. robustum 0 bis –40 cm W., grünlich	Juni–Juli	120	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	♠★	g-40	blau
<b>Eriophorum Wollgras</b>						
15991 angustifolium 0 bis –10 cm W., weiß wollig, ausläuferbildend, heimische Art	Mai–Juni	40	○ WR <sub>4</sub>	★	g-30	gelb
15992 vaginatum Scheiden-Wollgras, 0 bis –5 cm W., weiß, Horste bildend, heimisch	Mai–Juni	45	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	gelb
<b>Eupatorium Wasserdost</b>						
13452 cannabinum 0 bis –5 cm W., rosa, heimische Wildstaude, Bienenweide	Juli–Sept	130	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-80	gelb
<b>Euphorbia Wolfsmilch</b>						
15994 palustris 0 bis –10 cm W., gelb, Herbstfärbung, heimisch	Mai–Juni	80	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	e-60	blau
<b>Filipendula Mädesüß</b>						
16436 ulmaria +5 bis 0 cm W., weiß, gefiedertes Blatt, heimische Art	Juni–Aug	100	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-45	gelb
<b>Geranium Sumpf-Storchschnabel</b>						
44742 palustre violettrot, Bachränder, Moorwiesen	Juni–Aug	50	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35	gelb
<b>Geum Bach-Nelkenwurz</b>						
90452 rivale +5 bis 0 cm W., hellgelb, Uferstaude	Mai–Juni	50	○● Fr <sub>2</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-30	gelb
<b>Glyceria Süßgras</b>						
16293 maxima –5 bis –50 cm W., bräunlich, stark wuchernd, Repositionspflanze	Juli–Aug	150	○ WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-80	rot
46220 maxima 'Variegata' 0 bis –50 cm W., Blatt grünweiß gestreift, wuchernd	Juli–Aug	100	○ WR <sub>4</sub> , GR <sub>3</sub>	♥	g-80	gelb
<b>Helonias Sumpf-Scheinelke, Helonie</b>						
07903 bullata 0 bis –2 cm W., Moorbeet, rosaviolett, Rarität für Liebhaber	Apr–Mai	20	○● WR <sub>3</sub> , H3	♥	g-25	schwarz 6
<b>Hibiscus Sumpfeibisch</b>						
57812 moscheutos 0 bis –10 cm W., große rosa Blüten, prächtige Uferpflanze	Juli–Sept	120	○ Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	※♥	e-100	blau
<b>Hippuris Tannenwedel</b>						
15997 vulgaris 0 bis –40 cm W., grünlich, nadelartiges Blatt, Rhizome bildend	Juni–Aug	40	○ WR <sub>5</sub> , W <sub>7</sub>	★★	e-65	gelb
<b>Hottonia Wasserfeder</b>						
16001 palustris –5 bis –40 cm W., Unterwasserpflanze, zartrosa, kalkempfindlich	Mai–Juli	20	○● WR <sub>5</sub> , W <sub>7</sub>	♥	g-40	blau
<b>Houttuynia Eidechschenschwanz, Houttuynie</b>						
38265 cordata –5 bis –20 cm W., weiß, Ufer, duftend (bzw. 'stinkend')	Juni–Juli	40	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	※	g-40	gelb
39408 cordata 'Chameleon' Ufer, weiß, gelb-rot-grünes Blatt, duftend	Juni–Juli	40	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	※♥	g-40	gelb
<b>Hydrocharis Froschbiss</b>						
16003 morsus-ranae weiß, freischwimmend, bildet Überwinterungsknospen, P1	Juli–Aug	5	○● W <sub>8</sub>	★	f-20	gelb
<b>Iris Schwertlilie</b>						
58572 ensata (Syn. I. kaempferi) Jap. Sumpf-Schwertlilie, +5 bis 0 cm W., violett	Juni–Juli	80	○ Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	★☞	g-30	gelb
27215 laevigata 0 bis –10 cm W., blauviolett	Juni–Juli	80	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	★☞	g-40	blau
14372 pseudacorus 0 bis –20 cm W., tiefgelb, heimisch, sehr wüchsig	Juni–Juli	100	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	e-60	gelb
14373 pseudacorus 'Variegata' 0 bis –20 cm W., gelb	Juni–Juli	80	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-60	schwarz 1

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<i>Fortsetzung Iris</i>						
02871 setosa Sumpf, purpurviolett	Mai–Juni	60	○ Fr <sub>3</sub>	★	g-45	blau
02874 sibirica +5 bis 0 cm W., violett, heimisch, Feuchtwiesen	Mai–Juni	70	○ Fr <sub>3</sub>		g-40	gelb
14472 versicolor 0 bis –20 cm W., rötlich violett	Juni–Juli	70	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>2</sub>	★	g-35	gelb
<b>Juncus</b> <i>Binse</i>						
16292 effusus Flatter-Binse, 0 bis –10 cm W., gelbbraun, Repositionspflanze	Juli–Aug	70	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>		g-40	gelb
90522 effusus 'Spiralis' Korkenzieher-Binse, 0 bis –5 cm W., gelblich braun	Juli–Aug	45	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-40	gelb
16004 ensifolius Zwerg-Binse, 0 bis –10 cm W., bräunlich	Juli–Aug	20	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	e-15	gelb
16007 inflexus Blau-Binse, 0 bis –10 cm W., braun, blaugrüne Horste	Juni–Juli	40	○ Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-40	gelb
<b>Lobelia</b> <i>Lobelie</i>						
14577 cardinalis Kardinals-Lobelie +5 bis 0 cm W., rot	Juli–Sept	80	○ Fr <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	※<	e-40	gelb
57830 sessilifolia +5 bis 0 cm W., violett, robust	Juni–Juli	60	○ WR <sub>3</sub> , Fr <sub>2</sub>	※	g-35	blau
<b>Lysichiton</b> <i>Scheinkalla</i>						
16013 americanus 0 bis –10 cm W., gelb, wertvoll, benötigt viel Platz	Apr–Mai	60	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	※♥	e-80	schwarz 4
16014 camtschaticensis 5 bis –10 cm W., weiß, Rarität	Mai–Juni	70	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	※♥	e-50	schwarz 4
<b>Lysimachia</b> <i>Felberich</i>						
08821 nummularia Pfennigkraut, 0 bis –3 cm W., tiefgelb, Teichrandbegrüner	Mai–Juli	10	○● GR <sub>2</sub> , WR <sub>3</sub>	♠★★	f-25	grün
16015 thyriflora Strauß-Felberich, 0 bis –20 cm W., gelb, Repositionspflanze	Mai–Juli	40	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	gelb
90569 vulgaris Gewöhnlicher Gilbweiderich, Sumpf, gelb, heimische Uferstaude	Juni–Juli	100	○● WR <sub>3</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-45	gelb
<b>Lythrum</b> <i>Weiderich</i>						
08752 salicaria 0 bis –5 cm W., violettrosa, Teichrand, heimische Art	Juli–Aug	100	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★<	g-50	rot
<b>Mazus</b> <i>Lippenmäulchen</i>						
09021 reptans 0 bis –5 cm W., feucht, violett, Bodendecker für den Uferand	Mai–Juli	10	○● GR <sub>2</sub> , WR <sub>2</sub>		g-25	gelb
<b>Mentha</b> <i>Minze</i>						
90578 aquatica Wasser-Minze, +5 bis –25 cm W., hellviolett, duftend	Juli–Sept	60	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	e-40	gelb
<b>Menyanthes</b> <i>Fiebertee</i>						
16016 trifoliata –10 bis –30 cm W., weiß, dreigeteiltes Blatt, schöne heimische Art	Mai–Juni	30	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	e-30	gelb
<b>Mimulus</b> <i>Gauklerblume</i>						
90581 cupreus 'Roter Kaiser' +5 bis 0 cm W., rot, Selbstaussaat	Juni–Sept	30	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	※♥	g-25	rot
27269 × tigrinus 'Grandiflorus' gelb mit braun, Blüten auffallend gefleckt	Juli–Sept	30	○● Fr <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	※	g-25	rot
14645 luteus 0 bis –10 cm W., gelb, Dauerblüher, Selbstaussaat	Mai–Juli	50	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	rot
16017 ringens 0 bis –5 cm W., blauviolett, horstig wachsend	Juni–Aug	60	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	※♥	g-40	gelb
<b>Myosotis</b> <i>Sumpf-Vergissmeinnicht</i>						
85826 palustris +5 bis 0 cm W., violettblau, Repositionspflanze, Selbstaussaat	Mai–Aug	35	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♠★	g-30	grün
08225 palustris 'Alba' (Syn. 'Ice Pearl') +5 bis 0 cm W., weiß, duftend	Mai–Aug	35	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	♥	g-30	gelb
<b>Myriophyllum</b> <i>Tausendblatt</i>						
16019 aquaticum (Syn. M. brasiliense) –30 bis –100 cm W., grünlich, federiger Rasen	Juni–Aug	15	○● W <sub>6</sub> , W <sub>7</sub>	♥		gelb
10371 verticillatum –30 bis –100 cm W., rosa, Sauerstoffspender, Unterwasserpflanze	Juni–Aug	20	○● W <sub>7</sub>	★		blau
<b>Nuphar</b> <i>Mummel, Teichrose</i>						
16023 lutea –50 bis –200 cm W., dottergelb, große Schwimmblätter, P1	Juni–Aug	15	○● W <sub>6</sub>	★★	e-150	schwarz 5



Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzenabstand	Preis
<b>Nymphaea Seerose</b>						
16076	alba –60 bis –200 cm W., weiß, heimisch, P1		Juni–Aug	○ W <sub>6</sub>	★☞	e-300schwarz 7
40586	× cultorum 'Attraction' –60 bis –100 cm W., purpurrot, rundes Blatt, wüchsig, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	☞	e-125schwarz 8
16083	× cultorum 'Escarboucle' –40 bis –80 cm W., rot, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★★★☞	e-125schwarz 8
13160	× cultorum 'Fabiola' –40 bis –70 cm W., pink, P1		Mai–Juli	○ W <sub>6</sub>	☞	e-125schwarz 8
16087	× cultorum 'Froebeli' Zwerg-Seerose, –20 bis –40 cm W., purpurrot, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★☞	e-125schwarz p
07353	× cultorum 'Hever White' (Syn. 'Hermine') –40 bis –100 cm W., weiß, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★★☞	e-125schwarz n
16094	× cultorum 'James Brydon' –40 bis –60 cm W., rot, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★★★☞	e-125schwarz 8
07655	× cultorum 'Joey Tomocik' –40 bis –50 cm W., dunkelgelb, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	☞	e-125schwarz p
16103	× cultorum 'Marliacea Albida' –60 bis –100 cm W., weiß, wüchsig, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★★☞	e-150schwarz 7
05433	× cultorum 'Marliacea Chromatella' –60 bis –90 cm W., hellgelb, wüchsig, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★★☞	e-150schwarz 8
16110	× cultorum 'Marliacea Rosea' –60 bis –100 cm W., hellrosa, wüchsig, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★☞	e-150schwarz 8
08334	× cultorum 'Perry's Baby Red' Zwerg-Seerose, –30 bis –50 cm W., dunkelrot, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	☞	e-90 schwarz q
05445	× cultorum 'Walter Pagels' Zwerg-Seerose, –20 bis –50 cm W., cremeweiß, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	☞	e-50 schwarz q
07354	odorata 'Rosennymphé' –40 bis –80 cm W., rosa, wüchsig, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★★★☞	e-125schwarz 8
07355	odorata 'Sulphurea' –40 bis –80 cm W., gelb, P1		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★☞	e-125schwarz 8
16088	tuberosa 'Gladstoniana' (Syn. 'Pöstlinberg') –60 bis –100 cm W., weiß		Juni–Sept	○ W <sub>6</sub>	★★☞	e-200schwarz 7
<b>Nymphoides Seekanne</b>						
16027	peltata –10 bis –60 cm W., gelb, seerosenähnliche Schwimmblätter		Juni–Aug	5 ○● W <sub>6</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-50 gelb
<b>Orontium Goldkeule</b>						
16028	aquaticum –30 bis –60 cm W., tiefgelb, wertvolle Schwimmblattpflanze		Mai–Juni	30 ○● WR <sub>5</sub> , W <sub>6</sub>	♥	g-35 schwarz 4
<b>Osmunda Königsfarn</b>						
15632	regalis doppelt gefiederte Wedel, Herbstfärbung, nasser Standort			100 ● G <sub>3</sub> , WR <sub>4</sub>	★★	e-125 blau
<b>Persicaria Wasser-Knöterich</b>						
16031	amphibia (Syn. Polygonum amphibium) –20 bis –50 cm W., rosa, Schwimmblätter		Mai–Aug	15 ○● W <sub>6</sub> , WR <sub>5</sub>	★	e-50 gelb
<b>Petasites Pestwurz</b>						
90627	hybridus +5 bis 0 cm W., purpurbräunlich, für Uferplätze an Naturteichen		März–Apr	80 ○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-40 blau
<b>Phragmites Schilf, Ried</b>						
16029	australis –20 bis –80 cm W., rotbraun, ausbreitend, für Klärteiche		Aug–Sept	250 ○ WR <sub>5</sub> , Fr <sub>4</sub>	★	f-60 rot
16178	australis 'Variegata' 0 bis –10 cm W., rotbraun, gelbbuntes Ried		Aug–Sept	150 ○ WR <sub>5</sub> , Fr <sub>4</sub>	★	f-60 blau
<b>Pistia Wassersalat</b>						
82081	stratiodes freischwimmend, helle Blattrosetten, frostfrei überwintern			15 ○ W <sub>8</sub>	✱	gelb
<b>Pontederia Hechtkraut</b>						
16032	cordata –10 bis –30 cm W., blauviolett, pfeilartiges Blatt		Juni–Sept	80 ○ WR <sub>5</sub>	✱★	e-50 schwarz 4
05473	cordata 'Alba' –10 bis –30 cm W., weiß, pfeilartiges Blatt, wertvolle Rarität		Juni–Sept	80 ○ WR <sub>5</sub>	✱	e-50 schwarz 4
<b>Potamogeton Laichkraut</b>						
05475	crispus –30 bis –200 cm W., grünbraun unscheinbar, Unterwasserpflanze		Juni–Aug	5 ○● W <sub>7</sub>	★	g-50 blau
16037	natans –30 bis –150 cm W., weißlich braun unscheinbar, ledrige Schwimmblätter		Juni–Aug	10 ○● W <sub>6</sub> , WR <sub>4</sub>	★	g-35 blau

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Potentilla</b> <i>Sumpf-Blutauge, Sumpf-Fingerkraut</i>						
15981 palustris (Syn. Comarum palustre) +5 bis –10 cm W., purpurrot, Sumpf	Juni–Juli	30	○● WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	★	g-45	gelb
<b>Preslia</b> <i>Englische Minze, Scheinminze</i>						
05937 cervina +5 bis 0 cm W., violettblau, feucht, duftend	Juli–Aug	20	○ WR <sub>4</sub>		g-35	blau
<b>Primula</b> <i>Primel</i>						
16165 rosea 'Gigas' feucht, purpurrosa, Teichrandpflanze	März–Apr	20	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★★	g-15	rot
15046 veris ssp. veris Schlüsselblume, tiefgelb, duftend, heimisch	Apr–Mai	20	● Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★☞	f-25	rot
<b>Ranunculus</b> <i>Hahnenfuß</i>						
16040 aquatilis –20 bis –100 cm W., weiß, Schwimmblätter	Mai–Aug	5	○● W <sub>6</sub> , W <sub>7</sub>	★	g-30	gelb
90710 flammula Flammender Hahnenfuß, 0 bis –20 cm W., gelb, Dauerblüher	Juli–Okt	40	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-30	gelb
40384 lingua Zungen-Hahnenfuß, +5 bis –30 cm W., tiefgelbe Blütenschalen	Juni–Aug	90	○● WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★	e-50	gelb
<b>Sagittaria</b> <i>Pfeilkraut</i>						
16046 sagittifolia ssp. sagittifolia –10 bis –40 cm W., weiß, pfeilartiges Blatt	Juni–Aug	50	○● WR <sub>4</sub> , W <sub>5</sub>	★★	g-40	blau
<b>Saururus</b> <i>Molchschwanz</i>						
20116 cernuus +5 bis –10 cm W., weißlich, seltene Teichrandpflanze	Juni–Juli	50	○ W <sub>6</sub>		e-60	gelb
<b>Scirpus</b> (Syn. Schoen.) <i>See-Simse</i>						
16049 lacustris 0 bis –80 cm W., bräunlich, Uferbefestigung, Klärteiche	Juni–Aug	200	○● WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	★★	e-65	gelb
16052 lacustris ssp. tabernaemontani 'Zebrinus' Zebra-S., 0 bis –15 cm W., quergestreift	Juni–Aug	100	○● WR <sub>5</sub> , WR <sub>4</sub>	♥	e-35	blau
<b>Sparganium</b> <i>Igelkolben</i>						
16054 erectum Ästiger Igelkolben, –5 bis –30 cm W., weiß, ausbreitend	Juli–Aug	100	○● WR <sub>5</sub>	★	g-50	gelb
<b>Stratiotes</b> <i>Krebsschere</i>						
16057 aloides freischwimmende Rosettenpflanze, weiß	Juni–Juli	15	○● W <sub>8</sub>	♠★	●	gelb
<b>Solanum</b> <i>Bittersüßer Nachtschatten</i>						
16053 dulcamara 0 bis –10 cm W., violett, heimisch, rote Früchte, giftig	Juni–Aug	100	○● WR <sub>3</sub> , GR <sub>2</sub>	★	e-80	blau
<b>Thelypteris</b> <i>Sumpffarn</i>						
15686 palustris 0 bis –20 cm W., sommergrün, Ausläufer bildend, feingefiederte Wedel		50	○● WR <sub>4</sub> , G <sub>3</sub>	★★	g-35	blau
<b>Trapa</b> <i>Wassernuss</i>						
16058 natans –20 bis –200 cm W., weiß, Schwimmblattpflanze	Juni–Aug	1	○● W <sub>6</sub>	♥	g-40	blau
<b>Typha</b> <i>Rohrkolben</i>						
16060 angustifolia –20 bis –100 cm W., große schwarzbraune Blütenkolben	Juli–Aug	200	○ WR <sub>5</sub>	★☞	g-80	gelb
16064 latifolia –20 bis –40 cm W., Kolben schwarzbraun, breitblättrig, Repositionspflanze	Juli–Aug	180	○ WR <sub>5</sub>	★☞	g-80	gelb
16066 laxmannii –20 bis –40 cm W., schwarzbraune Kolben	Juli–Aug	150	○ WR <sub>5</sub>	★★☞	g-80	gelb
16068 minima Kleiner Rohrkolben, 0 bis –10 cm W., kleine schwarzbraune Kolben	Juni–Juli	50	○ WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	blau
<b>Utricularia</b> <i>Wasserschlauch</i>						
16072 vulgaris freischwimmend, –30 bis –50 cm W., gelb, fein gefiedertes Blatt	Juni–Juli	25	○● W <sub>8</sub>	♥	●	gelb
<b>Veronica</b> <i>Bachbunge</i>						
16073 beccabunga 0 bis –20 cm W., blauviolett, ausbreitend	Mai–Aug	30	○● WR <sub>4</sub> , Fr <sub>3</sub>	★	g-35	gelb

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung	Pflanzabstand	Preis
<b>Viola</b> <i>Sumpf-Veilchen</i>						
05211 palustris Sumpf, rosaviolett, Ausläufer, heimisch	Apr–Juni	10	● G <sub>3</sub> , GR <sub>3</sub>	★	g-20	gelb
<b>Zizania</b> <i>Wasserreis, Wildreis</i>						
16180 caduciflora (Syn. latifolia) 0 bis –10 cm W., bräunlich, überhängendes Laub	Sept–Okt	150	○ WR <sub>4</sub> , WR <sub>5</sub>	♥	e-40	blau

# Dachgartenstauden

Dachgartenstauden (Multiplatte 50 ccm, alle Preise auf Anfrage)  
 Spezialsortiment zur extensiven Dachbegrünung mit Kleinballen  
 Von klein bis groß – als Staudenspezialisten bieten wir Ihnen alles!  
 Schnell und sicher aus Vorrat.

Lieferung in der 50er-Platte

(54 Töpfe/Platte, berechnet werden 50 Pflanzen)

Stellen Sie die Pflanzen nach Lieferung bitte sofort auseinander.

Sedum-Sprossen sollten sofort verwendet werden, eventuelle Lagerung an einem kühlen, schattigen Ort. Bitte aus der Verpackung nehmen.

Die Preise sind mengenabhängig – bitte anfragen!

Art, Sorte, Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Standort	Bewertung
<b>Allium</b> <i>Lauch</i>				
00190 schoenoprasum Schnittlauch, violett	Juni–Juli	25	○ Fr <sub>2</sub>	
<b>Briza</b> <i>Zittergras</i>				
media grünlich braun, herzförmige Ährchen, heimische hübsche Art	Mai–Aug	40	○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	★☞
<b>Cerastium</b> <i>Hornkraut</i>				
01103 tomentosum var. columnaea weiß, silbrige Polster	Mai–Juni	25	△○ Fr <sub>2</sub>	
<b>Dianthus</b> <i>Nelke</i>				
24363 carthusianorum rosarot, heimische Karthäuser-Nelke	Juni–Sept	40	△○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★
<b>Festuca</b> <i>Schwingel</i>				
05729 ovina 'Harz' Schaf-Schwingel, grünlichblaue Polster	Mai–Juli	25	△○ Fr <sub>1</sub> , H <sub>1</sub>	♠
<b>Geranium</b> <i>Storchschnabel</i>				
sanguineum purpurrot, heimische Art	Mai–Sept	30	●○ GR <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	★★
<b>Hieracium</b> <i>Habichtskraut</i>				
01371 aurantiacum orangerot, wüchsig, behaartes Blatt	Juni–Juli	30	△○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠★
24373 pilosella hellgelb, wüchsig, behaartes Laub	Juni–Juli	20	△○ Fr <sub>1</sub> , GR <sub>1</sub>	♠
<b>Hyssopus</b> <i>Ysop</i>				
officinalis blau	Juli–Aug	60	○ St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	
<b>Koeleria</b> <i>Schillergras</i>				
01578 glauca grünliche Ähren, blaugrünes Blatt, schönes Heidegras	Juni–Juli	35	△○ Fr <sub>1</sub> , SH <sub>1</sub>	♠★
<b>Lavandula</b> <i>Lavendel</i>				
01541 angustifolia blauviolett	Juli–Aug	40	○ Frb <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♠★
<b>Origanum</b> <i>Heidegünsel, Dost</i>				
03415 vulgare hellrosa, heimisch, Bienenweide	Juli–Sept	40	△○ SH <sub>1</sub> , Fr <sub>1</sub>	♠
<b>Petrorhagia</b> (Syn. <i>Tunica</i> ) <i>Felsennelke</i>				
02733 saxifraga zartrosa, wüchsige Staude, Dauerblüher	Juni–Aug	20	△○ St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	★

**Potentilla** *Fingerkraut*

	neumanniana (Syn. verna) gelb, dichte Polster	Apr–Mai	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	
--	---	---------	----	----	-----------------------------------	--

**Sedum** *Mauerpfeffer, Fettblatt*

04535	acre gelb, ausbreitend, starkwüchsig	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣
01520	aizoon goldgelb, wichtiger Bodendecker robust aufrecht wachsend	Juni–Juli	15	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣
00004	aizoon ssp. selskianum goldgelb, robust, schattenverträglich	Juni–Juli	15	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣
04542	album weiß	Juni–Aug	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣★
04548	album 'Coral Carpet' Rotmoos-Sedum, weiß, bronzeroter Teppich	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣★★
00002	album 'Laconicum' weiß	Juni–Juli	8	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣★
24397	album 'Murale' hellrosa	Juni–Aug	10	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣
04571	floriferum 'Weihenstephaner Gold' goldgelb, wichtiger Bodendecker	Juni–Juli	15	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣
04580	hybridum 'Immergrünchen' gelb, verträgt Schatten, wüchsig	Juli–Aug	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣
00907	hispanicum var. minus (Syn. lydium 'Glaucum') blaugrüne dichte Polster, wintergrün, schwach wachsend	Juni–Juli	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣
24400	reflexum Tripmadam, gelb	Juli–Aug	10	△○	Fr <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣
24401	sexangulare gelb	Juli–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣
04630	spurium 'Album Superbum' weiß, gut bodendeckend, immergrün	Juni–Aug	15	△○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣★
24403	spurium 'Fuldaglut' purpurrot, rotes Blatt	Juni–Aug	10	△○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣★★
00464	spurium 'Splendens' (Syn. 'Coccineus') purpurrosa, robust, bodendeckend, immergrün, leicht rotblättrig	Juni–Aug	15	△○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	♣★
04652	telephium 'Herbstfreude' braunrot, Herbstblüher	Aug–Okt	50	○	Fr <sub>2</sub> , GR <sub>2</sub>	★★★&lt;

**Sempervivum** *Steinrose*

04657	× cultorumn rosarot, verschiedene Blattfarben	Juni–Juli	10	△○	SF <sub>1</sub> , St <sub>1</sub>	♣
-------	---	-----------	----	----	-----------------------------------	---

**Thymus** *Thymian*

24414	serpyllum purpurrosa	Juni–Aug	5	△○	St <sub>1</sub> , FS <sub>1</sub>	♣★★
01553	vulgaris violett	Juli–Sept	20	○	St <sub>1</sub> , SF <sub>1</sub>	♣

**Sedum-Sprossen**

Bedarf 50 g/m<sup>2</sup>, ab Mitte Mai bis Ende September

**Zubehör**

Dachbegrünungsvlies, Schutz-, Drainage- und Wasserspeichermatte (2 × 20 m Rollenlänge), Abgabe nur rollenweise

Dachgartensubstrat 25 Liter-Sack